


山本包装資材株式会社

<http://www.packyamaho.com>

東大阪市金物町 4-6

TEL06-6723-0808

ダイアラップ



【素材】
 ★非塩素系ラップ
 (燃やしても塩素ガスができない、安心なポリオレフィン系素材)
 ●ポリ塩化ビニールラップ

商品名	規格(cm×m)	梱入数	化粧箱サイズ(mm)	段ボールサイズ(mm)	特長	備考
ダイアラップ エコヒッタ!SKY	30×100	30本/ケース	313×45×45	299×252×328	食品にラップ片が混入しても見つけやすく、無色透明フィルムで使い分けることで、仕分け作業に有効な効果を発揮します。	-
	45×50	30本/ケース	465×43×43	287×242×479		-
食品包装用ポリオレフィン系多層ラップ ダイアラップPOS	22×100	30本/ケース	233×50×50	332×280×253	多層構造により耐熱性がアップ!耐熱性、容器等への粘着性、フィルムの強度などが優れています。	-
	30×100	30本/ケース	313×50×50	332×280×333		-
	45×50	30本/ケース	463×43×43	290×245×484		-
ダイアラップ エコヒッタ! (ポリオレフィン系ラップ)	22×100	30本/ケース	233×45×44	292×245×238	保香性に優れています。ポリオレフィン単層ラップに比べて!リア性に優れ、風味を大切に守ります。粘着性に優れています。多層構造のため、単層ラップに比べて容器への密着性に優れています。	刃材質: プラスチック
	30×100	30本/ケース	313×45×44.5	282×235×318		刃材質: プラスチック
	45×50	30本/ケース	465×43×43	287×242×479		刃材質: 金属
	22×100	30本/ケース	237×45×45	294×242×250		刃材質: 金属
食品包装用ポリ塩化 ビニールラップ ダイアラップ	30×100	30本/ケース	317×45×45	294×242×330	伸びやすく、破れにくいという性質を持つたフォルムです。	刃材質: 金属
	15×100	40本/ケース	164×48×48	420×270×186		-
	20×100	30本/ケース	214×48×48	320×270×233		-
	30×100	30本/ケース	314×48×48	320×270×333		-
	45×50	30本/ケース	466×43×43	290×245×484		-
	45×100	20本/ケース	466×48×48	270×220×484		-

2040

リケンラップ



商品名	規格	梱入数	サイズ(mm)	重量(g)	特長
リケンラップ 30cm×100m	30cm幅× 100m巻	30本/1 ケース	縦50×横312 ×高さ50	398	30cm幅のレギュラータイプ。電子レンジからフリーザーまでプロに選ばれる確かな品質。
リケンラップ 22cm×100m	22cm幅× 100m巻	30本/1 ケース	縦50×横234 ×高さ50	290	22cm幅のミニタイプ。お茶碗など小さめの器のラッピングに重宝です。
リケンラップ 45cm×50m	45cm幅× 50m巻	30本/1 ケース	縦45×横464 ×高さ45	370	45cm幅のワイドタイプ。大きな器のラッピングもラクラクです。
抗菌リケンラップ 30cm×100m	30cm幅× 100m巻	30本/1 ケース	縦60×横165 ×高さ60	385	銀系抗菌剤配合で雑菌の繁殖を抑制します。30cm幅のレギュラータイプ。電子レンジからフリーザーまでプロに選ばれる確かな品質。
抗菌リケンラップ 45cm×50m	45cm幅× 50m巻	30本/1 ケース	縦43×横465 ×高さ43	350	銀系抗菌剤配合で雑菌の繁殖を抑制します。45cm幅のワイドタイプ。大きな器のラッピングもラクラクです。
ハイラップS詰め 替え用ラップ	30cm幅× 120m巻	30本/1 ケース	直径47×横 310	-	電子レンジからフリーザーまでプロに選ばれる確かな品質。レギュラーサイズ。お得な120m巻。
ハイラップ詰め 替え用ラップワイド	45cm幅× 60m巻	30本/1 ケース	直径40×横 460	-	プロに選ばれる確かな品質。大きな器もラクラクの45cm幅。お得な60m巻。
ハイラップカッター 30	22cm・ 30cm兼用	6本/1 ケース	縦84×横325 ×高さ64	-	詰め替えて繰り返し使用できるラップホルダー。ステンレス刃仕様でサビ知らず。直接手に当たらないように刃先が内側に曲がっていて安全です。ラップを上下どちらにセットしても使用できる新設設計。(ラップは入っていません。)
ハイラップカッター 45	45cm幅用	6本/1 ケース	縦72×横460 ×高さ55	-	

2100

オカモトラップ、抗菌、環境思いエコノミー

品名	品番	巾×巻数	ケース入数	材質
オカモトラップ	E-45×100	45cm×100m	20本	ポリ塩化ビニル
	E-45	45cm×50m	-	
	E-30	30cm×100m	-	
	E-22	22cm×100m	-	
	E-15	15cm×100m	-	
オカモトラップ 抗菌	C-45	45cm×50m	30本	ポリ塩化ビニル
	C-30	30cm×100m	-	
環境思い エコノミー	PE-45	45cm×50m	30本	ポリエチレン
	PE-30	30cm×100m	-	

2001

リケンラップ



商品名	規格	梱入数	サイズ(mm)	重量(g)	特長
フォーラップ 30cm×50m	30cm幅× 50m巻	50本/1 ケース	縦47×横315 ×高さ47	230	耐熱温度が180℃と高く、溶けにくく、食品への移行が少なくて安心です。素材のポリエチルベンゼン樹脂は、非塩素系ですので、燃やしても塩素系ガスが発生しません。比重も軽く(0.83)ゴミ発生量の抑制になります。また、酸素透過性に優れ、野菜の鮮度保持性が高いフィルムです。電子レンジ加熱時に電磁波を通しやすいので効率的加熱ができます。
フォーラップ 22cm×50m	22cm幅× 50m巻	50本/1 ケース	縦47×横235 ×高さ47	175	
ハイラップPO EX100	30cm幅× 100m巻	30本/1 ケース	縦50×横318 ×高さ50	-	密着性の高いポリオレフィン系。
ハイラップPO EX ワイド	45cm幅× 50m巻	30本/1 ケース	縦47×横465 ×高さ47	-	
ハイラップPO EX-15	15cm幅× 100m巻	30本/1 ケース	縦48×横165 ×高さ48	-	密着性の高いポリオレフィン系。化粧箱の内側にのこ刃のついた安全なラップです。

2100

業務用（ハンド用）



ダイアラップ®

ポリ系 グレード	サイズ	入数 (本/ケース)
	幅(mm)×長さ(m巻)	
ダイアラップ スーパー (DA)	250×750	4
	300×750	4
	350×750	4
	400×750	4
	450×750	4
	500×750	4
ダイアラップ (PHM)	250×750	4
	300×750	4
	350×750	4
	400×750	4
	450×750	4
	500×750	4
ダイアラップ (i-FH)	250×750	4
	300×750	4
	350×750	4
	400×750	4
	450×750	4
	500×750	4

ダイアラップ®スーパー

●ポリオレフィン系素材のラップです、
ダイアラップスーパーは、ポリオレフィン系素材ですので、焼却時に塩化水素ガスが発生しません。
また、塩ビ素材ではありませんので、可塑剤を使用しておりません。

ダイアラップ® NEW GSW

【特長】

●伸ばしやすく、破れにくいフィルムです。優れた引張強度をもち、グッと伸ばしても、しっかりとコシで、ピッタリ食品にフィットします。●ただ包むだけではありません。おいしさを積極的にアピールします。商品を包んだ際に、輝き豊かな光沢を発揮します。●優れた防曇性を備えています。水滴で曇やすい生鮮食品の低温陳列にも、優れた防曇性によって、商品の表情をハッキリとお見せすることができます。

用途	手包装用			
	精肉・鮮魚・青果・惣菜	出前用	精肉・鮮魚・青果・惣菜	精肉・鮮魚・青果・惣菜
幅 (mm)	NEW GSW	E	ART	i-GSW
	250	280	250	
	300	300	300	
	350		350	
	400		400	
	450		450	
長さ	500		750	
ケース数	幅400mm未満 2本×3		全サイズ 2本×2	
	幅400mm以上 2本×2			
	幅500mm以上 2本			

2040

リケンラップVS業務用、ビッグラップ®

商品名	梱入数	商品特長
リケンラップ RHタイプ (一般用)	幅250mm 2本×3/ケース 幅300mm 2本×3/ケース 幅350mm 2本×3/ケース 幅400mm 2本×2/ケース 幅450mm 2本×2/ケース	パック作業される方々への優しさを追求すること。当社はこれを目標としています。そして皆様から、「数多くパック作業を行っても疲れにくい」とのお声を多数いただいております。リケンラップRHタイプは、どんな容器にもピッタリフィットし、作業効率の向上に貢献いたします。また、紙管・ダンボール等のゴミの軽減にお役に立ちます。
リケンラップ VSタイプ (一般用)	幅250mm 2本×3/ケース 幅300mm 2本×3/ケース 幅350mm 2本×3/ケース 幅400mm 2本×2/ケース 幅450mm 2本×2/ケース	RHタイプ同様に「数多くパック作業を行っても疲れにくい」ラップを実現した簡易式ハンドラッパーに最適なラップです。どんな容器にもぴったりフィットし、食材の鮮度保持にお役に立ちます。様々な食材のパックに適した仕様用途が広い汎用性のあるラップです。

商品名	パッケージサイズ	単品重量(g)	商品特長
規格	ダンボールサイズ	ケース重量(g)	
梱入数	JAN	-	
リケンビッグ ラップ 30cm× 250m	縦130×横320 ×高さ128	1380	販売以来30年以上プロ・職人の方々にご愛用いただいているリケンラップの大容量据え置き型ラップです。ノコリ付きですので、このままご使用になれます。手持ちラップよりも、よりしなやかに「ピッタリ」とくつき、汁こぼれを防ぎます。電子レンジでもご使用になれます。
30cm幅× 250m巻	縦270×横404 ×高さ336	8790	
6本/ケース	4903381130501		

商品名	梱入数	商品特長
クレアフォースGHL (ハンドラッパー用)		
750m巻	幅400mm未満 2本×3/ケース	あらゆる食品・容器類に対応。
クレアフォースPLO (ハンドラッパー用)	幅400mm以上 2本×2/ケース	環境・コストに対応。
1000m巻		

2100

スーパー ラップ、スーパー ラップ環境思い(ハンド用)

商品名	品番	材質	サイズ(製品巾mm)	巻数	入数
スーパー ラップ	H	ポリ塩化 ビニル	250,300,350,400,450	500m	250～350mm 2本×3連結 400～450mm 2本×2連結
	H-L		250,300,350,400,450	750m	250～300mm 2本×3連結 350～450mm 2本×2連結
スーパー ラップ環 境思い	PHT	ポリオレ フィン	250,300,350,400,450	750m	250～300mm 2本×3連結 350～450mm 2本×2連結
	PHS-L		250,300,350,400,450		
スーパー ラップ環 境思いのこ用	PKH	ポリオレ フィン	250,280,300,350,400	750m	250～300mm 2本×3連結 350～450mm 2本×2連結

2001



機械用（オート用）



ダイアラップ® MS-I MS-A

【特長】

●伸ばしやすく、破れにくいフィルムです。優れた引張強度をもち、グッと伸ばしても、しっかりとコシで、ピッタリ食品にフィットします。●ただ包むだけではありません。おいしさを積極的にアピールします。商品を包んだ際に、輝き豊かな光沢を發揮します。●優れた防曇性を備えています。水滴で曇やすい生鮮食品の低温陳列にも、優れた防曇性によって、商品の表情をハッキリをお見せすることができます。

ダイアラップ®スーパー

●ポリオレフィン系素材のラップです。ダイアラップスーパーは、ポリオレフィン系素材ですので、焼却時に塩化水素ガスが発生しません。また、塩ビ素材ではありませんので、可塑剤を使用しておりません。

ダイアラップ®（オート用）

塩ビ系 グレード	サイズ	入数 (本/ケース)
	幅 (mm) × 長さ (m巻)	
MS-I (イシダ用)	300×1000	2
	350×1000	2
	400×1000	2
	450×1000	2
	500×1000	2
ポリ系 グレード	サイズ	入数 (本/ケース)
	幅 (mm) × 長さ (m巻)	
	250×1200	2
	300×1200	2
	350×1200	2
	400×1200	2
	450×1200	2
ダイアラップ スーパー (i-FA)	500×1200	2
	250×1200	2
	300×1200	2
	350×1200	2
	400×1200	2
	450×1200	2
ダイアラップスー パー (i-US)	500×1200	2
	250×1200	2
	300×1200	2
	350×1200	2
ダイアラップスー パー (i-AWE)	400×1200	2
	260×1200	2
	300×1200	2
	350×1200	2
	400×1200	2

2040



リケンラップ（オート用）

商品名 巻数	梱入数	商品特長	
		幅	長さ
リケンラップ MAタイプ (一般用)		250mm 300mm 350mm	2本×3/ケース 2本×3/ケース 2本×3/ケース
	1000m巻	400mm 450mm	2本×2/ケース 2本×2/ケース
			一般的な突き上げ式包装機の他、横ピロ一式包装機にも対応した汎用性のある自動包装機用ラップです。破れにくトレーパーを破損させにくい特性があり、自動包装機に対し優れた適性を持っています。水滴におけるフィルムの畳みを抑えた美しいパック仕上がりは、陳列商品の付加価値を高めます。
商品名 規格	梱入数	商品特長	
スパンノバXM-L (自動包装機用)		これまでのポリオレフィン系ストレッチフィルムを超えたカット性とヒートシール性を実現。塩化ビニル仕様の包装機がそのまま使えます。生鮮3食品から各種デリカまで、あらゆる食品に対応するストレッチフィルムです。	
1300m巻			
スパンノバXM-A-L (スーパー・ストレッチ用)	2本/ケース		
1300m巻			
スパンノバHS (自動包装機用耐寒用)			
1000m巻			

2100



スーパー・ラップ、スーパー・ラップ環境思い（オート用）

商品名	品番	材質	サイズ(製品巾mm)	巻数	入数
スーパー・ラップ	MA	ポリ塩化ビニル	280,300,330,350,380,000,000,000	1000m	2本
	MAW	ポリオレフィン	300,350,400,450		
スーパー・ラップ環境思い	PAS-L		280,300,350,400,450,000	1300m	
	PAW-L		300,350,400		
	冷凍・PFR-II		300,350,400,450,500	1000m	
スーパー・ラップ環境思いきのこ用	PKH		250,280,300,330,350,000	1000m	2本

2001



彌美人70

【使用例】

- ハム ●キムチ ●ざる豆腐
- クリームチーズ ●明太子 ●ソーセージ
- ちくわ ●うどん ●厚焼き玉子
- 漬物 ●カット野菜 ●はんぺん
- 豚角煮 ●あさり佃煮 ●生麺
- 魚の切り身 ●こんにゃく ●イカめし
- サバ味噌煮 ●ソース



彌美人70

商品番号	製品サイズ			入数	外袋入数	重量(g/枚)
	厚(μ)	幅(mm)	長さ(mm)			
XS-1123	70	110	230	3000	100	3.4
XS-1217	70	120	170	3000	100	2.7
XS-1220	70	120	200	3000	100	3.2
XS-1223	70	120	230	3000	100	3.7
XS-1318	70	130	180	3000	100	3.1
XS-1320	70	130	200	3000	100	3.5
XS-1323	70	130	230	3000	100	4
XS-1325	70	130	250	3000	100	4.4
XS-1420	70	140	200	3000	100	3.8
XS-1423	70	140	230	3000	100	4.3
XS-1424	70	140	240	3000	100	4.5
XS-1427	70	140	270	3000	100	5.1
XS-1520	70	150	200	3000	100	4
XS-1523	70	150	230	3000	100	4.6
XS-1525	70	150	250	3000	100	5
XS-1528	70	150	280	2000	100	5.7
XS-1625	70	160	250	2000	100	5.4
XS-1626	70	160	260	2000	100	5.6
XS-1721	70	170	210	2000	100	4.8
XS-1725	70	170	250	2000	100	5.7
XS-1727	70	170	270	2000	100	6.2
XS-1728	70	170	280	2000	100	6.4
XS-1733	70	170	330	2000	100	7.6
XS-1820	70	180	200	2000	100	4.8
XS-1826	70	180	260	2000	100	6.3
XS-1827	70	180	270	2000	100	6.6
XS-1830	70	180	300	2000	100	7.3
XS-1928	70	190	280	2000	100	7.2
XS-2023	70	200	230	2000	100	6.2
XS-2025	70	200	250	2000	100	6.7
XS-2028	70	200	280	2000	100	7.6
XS-2030	70	200	300	2000	100	8.1
XS-2035	70	200	350	1000	100	9.5
XS-2230	70	220	300	1000	100	8.9
XS-2233	70	220	330	1000	100	9.8
XS-2235	70	220	350	1000	100	10.4
XS-2428	70	240	280	1000	100	9.1
XS-2430	70	240	300	1000	100	9.7
XS-2433	70	240	330	1000	100	10.7
XS-2435	70	240	350	1000	100	11.4
XS-2440	70	240	400	1000	100	13
XS-2633	70	260	330	1000	100	11.6
XS-2635	70	260	350	1000	100	12.3
XS-2638	70	260	380	1000	100	13.4
XS-2835	70	280	350	1000	100	13.3
XS-2840	70	280	400	1000	100	15.2
XS-3040	70	300	400	1000	100	16.3



彌美人80

【使用例】

- ハム ●鮭フレーク ●明太子
- ソーセージ ●イワシの味噌煮 ●蒸しホタテ
- 焼き豚 ●うなぎ蒲焼き ●ざる豆腐
- 昆布巻き ●野菜揚げ ●ミートパイ
- タコの冷凍 ●カット野菜 ●冷凍パスタソース
- 魚の切り身 ●キムチ ●チーズ




高透明五層三方規格袋 彌美人

- 明らかに違う美しい透明性と光沢感
- 手触りがよく内容物をつぶさないしなやかな柔軟性
- 40℃冷凍から100℃30分ボイルまで一枚で対応
- 特許技術の低カールは自動給袋適性良好
- 一般タイプ111種類にハイパリアタイプ11種類の豊富なサイズラインナップ

【注意】

- 厚みやサイズは内容物に合わせてお選び下さい。
- 脱酸素剤をご使用の場合はハイパリア彌美人をお選び下さい。
- レトルト包装用途にはご利用いただけません。



ナイロン・パートコート

彌美人90

安心の厚み、彌美人90 大きなサイズを中心に15サイズ

【使用例】

- ソーセージ ●紅ショウガ ●業務用バラコ ●牛タン ●業務用ブロック肉
- 手羽先 ●アイスバイン ●ほっけ開き ●スモークチキン



商品番号	製品サイズ			入数	外袋入数	重量(g/枚)
	厚(μ)	幅(mm)	長さ(mm)			
XT-1420	90	140	200	3000	100	4.8
XT-1525	90	150	250	2000	100	6.5
XT-1625	90	160	250	2000	100	6.9
XT-1826	90	180	260	2000	100	8.1
XT-2026	90	200	260	2000	100	9.0
XT-2030	90	200	300	2000	100	10.4
XT-2230	90	220	300	1000	100	11.5
XT-2235	90	220	350	1000	100	13.4
XT-2432	90	240	320	1000	100	13.4
XT-2435	90	240	350	1000	100	14.6
XT-2635	90	260	350	1000	100	15.8
XT-2638	90	260	380	1000	100	17.2
XT-2840	90	280	400	1000	100	19.5
XT-3040	90	300	400	800	100	20.9
XT-3045	90	300	450	800	100	23.5

3701

彌美人口ロング

【使用例】

- 魚フレーク ●ウナギ ●アヒの開き ●サーモン ●イカ ●サンマ
- ブロック肉 ●大根の漬物 ●昆布



商品番号	製品サイズ			入数	外袋入数	重量(g/枚)
	厚(μ)	幅(mm)	長さ(mm)			
XL-1238	80	120	380	2000	100	7.0
XL-1345	80	130	450	2000	100	9.0
XL-1450	80	140	500	1000	100	10.8
XL-1545	80	150	450	1000	100	10.4
XL-1740	80	170	400	1000	100	10.5
XTL-1650	90	160	500	1000	100	13.9
XTL-2250	90	220	500	800	100	19.2
XTL-2550	90	250	500	800	100	21.8
XTL-2555	90	250	550	600	100	24.0
XTL-2560	90	250	600	600	100	26.1
XTL-2850	90	280	500	600	100	24.4
XTL-2865	90	280	650	500	100	31.7

3701

ハイバリア彌美人

【特長】

- 脱酸素剤にも対応するハイバリアタイプ
 - 抜群の透明性・光沢感で内容物をきれいに包みます。
 - 従来のハイバリア品にはない柔軟でしなやかな風合い
 - 特許技術の低カールで作業性が良く自動給袋適性が良好
 - 40°C冷凍から100°C30分ボイルまで一枚で対応
 - 100枚入外袋にはJANコード付き
- 【使用例】
- 生肉 ●西京漬け ●ハム ●たくあん ●梅シラス ●ドライフルーツ ●紅ショウガ ●生そば ●赤カブ漬物 ●馬肉 ●イワシ煮 ●パン ●鮒寿司 ●菓子類



商品番号	製品サイズ			入数	外袋入数	重量(g/枚)
	厚(μ)	幅(mm)	長さ(mm)			
XV-1220	80	120	200	3000	100	3.7
XV-1323	80	130	230	3000	100	4.6
XV-1420	80	140	200	3000	100	4.3
XV-1525	80	150	250	2000	100	5.8
XV-1626	80	160	260	2000	100	6.4
XV-1728	80	170	280	2000	100	7.3
XV-1827	80	180	270	2000	100	7.5
XV-2030	80	200	300	2000	100	9.3
XV-2233	80	220	330	1000	100	11.2
XV-2435	80	240	350	1000	100	13.0
XV-2635	80	260	350	1000	100	14.1

3701

くりろん絞り

高透明五層Vシール規格袋

【特長】

- 透明性と光沢感に優れた美しいVシール袋

- 耳が無いチューブ袋なので絞りやすい!


- 100枚入外袋にはITFコードを印刷しています。

【使用例】

- ホイップクリーム ●タルタルソース ●明太マヨ ●明太子 ●フルーツソース
- 練り梅 ●カニ味噌 ●ツナマヨ ●ネギトロ ●イカオクラ

商品番号	製品サイズ			入数	外袋入数	重量(g/枚)	参考内容(ml)
	厚(μ)	幅(mm)	長さ(mm)				
KS-300	70	100	280	3000	100	3.2	300
KS-500	70	150	310	2000	100	4.9	500
KS-1000	70	170	500	1000	100	9.8	1000

3701







しん重もん

高強度五層チューブ規格袋
65μで三層80μの強度を実現した

【特長】

- 高強度フィルム
- 全92サイズ 圧巻のラインナップ
- 開口部が使いやすい低カール
- ナイロン二重で粘りのある強靭さ
- 40℃冷凍から100℃30分ボイルまで一枚で対応
- 業務用食材用途に、大袋もご用意
- 【使用例】
- 魚フィレ ●魚切り身 ●骨付きソーセージ ●業務用あんこ ●ハンバーグ ●煮魚 ●佃煮
- ピーナッツバター ●ラーメンスープ ●豚角煮 ●もつ煮込み ●業務用ブロック肉



商品番号	製品サイズ			入数	重量 (g/枚)
	厚 (μ)	幅 (mm)	長さ (mm)		
SE-1015	65	100	150	3000	1.9
SE-1020	65	100	200	3000	2.5
SE-1025	65	100	250	3000	3.2
SE-1030	65	100	300	3000	3.8
SE-1121	65	110	210	3000	2.9
SE-1122	65	110	220	3000	3.1
SE-1217	65	120	170	3000	2.6
SE-1220	65	120	200	3000	3.0
SE-1222	65	120	220	3000	3.3
SE-1225	65	120	250	3000	3.8
SE-1230	65	120	300	3000	4.6
SE-1318	65	130	180	3000	3.0
SE-1323	65	130	230	3000	3.8
SE-1327	65	130	270	3000	4.5
SE-1330	65	130	300	3000	5.0
SE-1335	65	130	350	3000	5.8
SE-1420	65	140	200	3000	3.6
SE-1422	65	140	220	3000	3.9
SE-1423	65	140	230	3000	4.1
SE-1424	65	140	240	3000	4.3
SE-1425	65	140	250	3000	4.5
SE-1430	65	140	300	3000	5.4
SE-1520	65	150	200	3000	3.8
SE-1525	65	150	250	3000	4.8
SE-1530	65	150	300	2000	5.7
SE-1535	65	150	350	2000	6.7
SE-1620	65	160	200	2000	4.1
SE-1625	65	160	250	2000	5.1
SE-1626	65	160	260	2000	5.3
SE-1630	65	160	300	2000	6.1
SE-1727	65	170	270	2000	5.9
SE-1730	65	170	300	2000	6.5
SE-1735	65	170	350	2000	7.6
SE-1820	65	180	200	2000	4.6
SE-1822	65	180	220	2000	5.0
SE-1823	65	180	230	2000	5.3
SE-1825	65	180	250	2000	5.7
SE-1826	65	180	260	2000	6.0
SE-1827	65	180	270	2000	6.2
SE-1828	65	180	280	2000	6.4
SE-1830	65	180	300	2000	6.9
SE-1835	65	180	350	2000	8.1
SE-2020	65	200	200	2000	5.1
SE-2022	65	200	220	2000	5.6
SE-2025	65	200	250	2000	6.4
SE-2030	65	200	300	2000	7.7
SE-2033	65	200	330	2000	8.4
SE-2035	65	200	350	1000	9.0
SE-2040	65	200	400	1000	10.2
SE-2050	65	200	500	1000	12.8
SE-2055	65	200	550	1000	14.1
SE-2233	65	220	330	1000	9.3
SE-2333	65	230	330	1000	9.7
SE-2334	65	230	340	1000	10.0
SE-2530	65	250	300	1000	9.6
SE-2535	65	250	350	1000	11.2
SE-2538	65	250	380	1000	12.2
SE-2540	65	250	400	1000	12.8
SE-2545	65	250	450	1000	14.4
SE-2550	65	250	500	1000	16.0
SE-2560	65	250	600	1000	19.3
SE-2635	65	260	350	1000	11.7
SE-2835	65	280	350	1000	12.6
SE-2838	65	280	380	1000	13.6
SE-3030	65	300	300	1000	11.5
SE-3035	65	300	350	1000	13.5
SE-3040	65	300	400	1000	15.4
SE-3045	65	300	450	800	17.3
SE-3050	65	300	500	800	19.3
SE-3055	65	300	550	700	21.2
SE-3060	65	300	600	700	23.1
SE-3540	65	350	400	800	18.0
SE-3545	65	350	450	800	20.2
SE-3550	65	350	500	700	22.5
SE-3555	65	350	550	700	24.7
SE-3560	65	350	600	500	27.0
SE-4040	65	400	400	700	20.5
SE-4045	65	400	450	700	23.1
SE-4050	65	400	500	700	25.7
SE-4055	65	400	550	600	28.3
SE-4060	65	400	600	500	30.8
SE-4065	65	400	650	500	33.4
SE-4070	65	400	700	300	36.0
SE-4080	65	400	800	300	41.1
SE-4550	65	450	500	600	28.9
SE-4555	65	450	550	600	31.8
SE-4560	65	450	600	300	34.7
SE-4570	65	450	700	300	40.5
SE-4580	65	450	800	300	46.3
SE-4585	65	450	850	300	49.2
SE-5070	65	500	700	300	45.0
SE-5080	65	500	800	300	51.4




シグマチューブ60

高機能五層チューブ規格袋

【特長】

- 高機能フィルム
- 業界初のVノッチ付きチューブ袋
- ※一部Vノッチのない商品もございます。
- 全85サイズ。これまで別注対応していた製品も規格袋で即日出荷
- 業務用途であれば三方シールのサイドシールを取り除いてエコロジー・省コスト
- 開口部が特許技術の低カール
- 40°C冷凍から100°C30分ボイルまで一枚で対応
- 【使用例】
- ソーセージ ●たこ塩辛 ●キュウリ浅漬け
- ソフトサラミ ●刺身 ●チーズ
- キムチ ●煮豆 ●ようかん
- かまぼこ ●新生姜 ●業務用冷凍食材



商品番号	V レッヂ	製品サイズ			入数	重量 (g/枚)
		厚 (μ)	幅 (mm)	長さ (mm)		
GT-1015	○	60	100	150	3000	1.8
GT-1017	○	60	100	170	3000	2.0
GT-1020	○	60	100	200	3000	2.4
GT-1025	○	60	100	250	3000	3.0
GT-1030	○	60	100	300	3000	3.6
GT-1118	○	60	110	180	3000	2.3
GT-1121	○	60	110	210	3000	2.7
GT-1122	○	60	110	220	3000	2.9
GT-1125	○	60	110	250	3000	3.3
GT-1217	○	60	120	170	3000	24.0
GT-1220	○	60	120	200	3000	2.8
GT-1222	○	60	120	220	3000	3.1
GT-1225	○	60	120	250	3000	3.6
GT-1230	○	60	120	300	3000	4.3
GT-1318	○	60	130	180	3000	2.8
GT-1320	○	60	130	200	3000	3.1
GT-1323	○	60	130	230	3000	3.5
GT-1325	○	60	130	250	3000	3.9
GT-1327	○	60	130	270	3000	4.2
GT-1330	○	60	130	300	3000	4.6
GT-1335	○	60	130	350	3000	5.4
GT-1420	○	60	140	200	3000	3.3
GT-1422	○	60	140	220	3000	3.6
GT-1423	○	60	140	230	3000	3.8
GT-1424	○	60	140	240	3000	4.0
GT-1425	○	60	140	250	3000	4.2
GT-1428	○	60	140	280	3000	4.7
GT-1430	○	60	140	300	3000	5.0
GT-1520	○	60	150	200	3000	3.6
GT-1525	○	60	150	250	3000	4.5
GT-1527	○	60	150	270	2000	4.8
GT-1530	○	60	150	300	2000	5.4
GT-1533	○	60	150	330	2000	5.9
GT-1535	○	60	150	350	2000	6.3
GT-1540	○	60	150	400	2000	7.2
GT-1620	○	60	160	200	2000	3.8
GT-1625	○	60	160	250	2000	4.8
GT-1626	○	60	160	260	2000	4.9
GT-1628	○	60	160	280	2000	5.3
GT-1630	○	60	160	300	2000	5.7
GT-1727	○	60	170	270	2000	5.5
GT-1730	○	60	170	300	2000	6.1
GT-1735	○	60	170	350	2000	7.1

ナイロン・パートコート



トリプルナイロン

真空・ボイル・冷凍の3行程処理が可能な汎用タイプ。
MICS化学のロングセラー製品です。
100°C、30分ボイル、-30°Cの冷凍も可能です。


構成	Nylon/変性PE/L-LDPE
規格	厚み: 50μm ~ 120μm
	折径: 60 ~ 720mm

NY規格(トリプルナイロン) 100枚外装入り/シール下にVノッチ1ヶ入

呼称	サイズ(mm)	入数(枚)	重量(g・枚)
NY-1	0.07×100×200	2000	2.8
NY-2	0.07×110×210	2000	3.2
NY-3	0.07×120×220	2000	3.6
NY-4	0.07×130×230	2000	4.2
NY-5	0.07×150×250	2000	5.3
NY-6	0.07×160×260	2000	5.8

呼称	サイズ(mm)	入数(枚)	重量(g・枚)
NY-7	0.07×180×280	2000	7.1
NY-8	0.07×200×300	2000	8.4
NY-9	0.07×230×330	1000	10.6
NY-10	0.07×250×350	1000	12.3
NY-11	0.07×280×380	1000	14.9
NY-12	0.07×300×400	1000	16.8

6100



SPパック

耐ピンホール性能が抜群のチューブフィルム
従来ない突き刺し・摩擦・屈曲強度を持つタイプ。
※ボイル時には約10%~30%収縮します。
100°C、30分ボイル、-30°Cの冷凍も可能です。

構成	Nylon/変性PE/L-LDPE
----	-------------------

SP規格(SPパック)

呼称	サイズ(mm)	入数(枚)	重量(g・枚)
SP-5	0.06×150×250	2000	4.5
SP-7	0.06×180×280	2000	6
SP-8	0.06×200×300	2000	7.2
SP-9	0.06×230×330	1000	9.1
SP-2345	0.06×230×450	1000	12.4
SP-10	0.06×250×350	1000	10.5

6100

SBN規格袋

【特長】

●共押出チューブフィルムの高い柔軟性と美しい外観が内容物を引き立てます。

●ダブルのナイロン層が低温化での柔軟性と強度を発揮

●真空・冷凍・ボイルタイプ(内容物・使用条件により可能域が変わります)

【用途例】



●水産・・・鮭・マグロ・ブリ・カンパチ等の切り身、タコ、イカ、数の子、蒲鉾、珍味等

●畜産・・・ハム、ソーセージ、生肉、味付け肉、焼き豚、豚の角煮、モツ煮等

●農産・・・山菜、カット野菜、ドライフルーツ、漬物、麺類、菓子類、豆腐、厚揚げ、こんにゃく等

●惣菜・・・卵焼き、佃煮、煮豆、ハンバーグ、ミートソース、餃子、厚揚げ、マリネ、チーズ等


●その他・・・肥料、機械部品、電子部品、産業用資材等



SBN規格袋サイズ一覧表

呼称	サイズ(mm)			入数 (枚/箱)	重量 (g/枚)	目安容量 (ml)
	厚み	幅	長さ			
SB1220	0.075	120	200	3000	3.6	200
SB1323	0.075	130	230	3000	4.5	300
SB1325	0.075	130	250	3000	4.9	350
SB1420	0.075	140	200	3000	4.2	300
SB1423	0.075	140	230	3000	4.8	400
SB1424	0.075	140	240	3000	5.0	430
SB1525	0.075	150	250	3000	5.6	450
SB1528	0.075	150	280	2000	6.3	500
SB1626	0.075	160	260	2000	6.2	600
SB1727	0.075	170	270	2000	6.9	700
SB1730	0.075	170	300	2000	7.7	750
SB1826	0.075	180	260	2000	7.0	700
SB1830	0.075	180	300	2000	8.1	800
SB2025	0.075	200	250	2000	7.5	900
SB2030	0.075	200	300	2000	9.0	1200
SB2035	0.075	200	350	1000	10.5	1500
SB2230	0.075	220	300	1000	9.9	1200
SB2233	0.075	220	330	1000	10.9	1400
SB2235	0.075	220	350	1000	11.6	1600
SB2435	0.075	240	350	1000	12.6	1800
SB2535	0.075	250	350	1000	13.1	2000
SB2638	0.075	260	380	1000	14.8	2300
SB2738	0.075	270	380	1000	15.4	2500
SB2838	0.075	280	380	1000	16.0	2800
SB2840	0.075	280	400	1000	16.8	3000
SB3040	0.075	300	400	1000	18.0	3500
SB3045	0.075	300	450	800	20.3	4000

6100



ナイロン・パートコート

PB

調理

機械機器

衛生

粘着テープ

接着材

装飾

容器

調理保存

フィルム

接着材

店舗用品

ラベリング

物流資材

建築金物

ノハーフライ



【特長】

飛竜®Nタイプ	ヒートシール性、シール強度に優れた汎用タイプです。
飛竜®BNタイプ	Nタイプよりもシール強度・耐熱性に優れ、さらに大容量にも対応可能。
飛竜®HNタイプ	耐油性・耐熱性に優れ、油性食品にもピッタリです。
飛竜®KNタイプ	Nタイプよりもさらにバリアが高く、食品の酸化・変質を防ぎます。

■耐熱性参考データ

耐熱性 (ボイル)	Nタイプ		BNタイプ		HNタイプ		KNタイプ	
	水	サラダ油	水	サラダ油	水	サラダ油	水	サラダ油
-	-	90°C	-	100°C	100°C	-	-	-

上記数値は、測定値の一例で規格値ではありません。

※耐熱性の試験方法

外寸150×250mmの袋に水またはサラダ油を400ccを充填し、含気量を少なくした状態でヒートシール後、±1°Cの温度範囲にコントロールされたボイル槽に沈め、60分経過後も破袋の無い最高温度。



MagicCut®の特長

- 加工したどの箇所からでも手で簡単に開封できます。
- 加工は従来の開口方式にくらべ、袋の外観を損なうことはありません。
- 加工の位置表示により、開封の簡便さが増し、消費者に喜ばれます。



【特長】

- シール部分のどの箇所からでも手で簡単にまっすぐに開封できます。
- 従来の開口方式に比べ、袋の外観を損なうことはありません。
- 加工位置表示により、開封の簡便さが増し、消費者に喜ばれます。

【種類と特長】

SX-Aタイプ	シール強度・耐熱性に優れた汎用タイプです。
SX-Bタイプ	耐油性・耐熱性に優れ、油性食品に適しています。

耐熱性参考データ

耐熱性 (ボイル)	SX-Aタイプ		SX-Bタイプ	
	水	サラダ油	水	サラダ油
90°C	-	100°C	100°C	

飛竜

商品構成	サイズ(mm×mm)	入数(c/s)	目安容量
BN-1	120×200	2000	(200)
BN-2	130×200	2000	(250)
BN-3	140×200	2000	(260)
BN-4	150×220	2000	(350)
BN-5	160×250	2000	(590)
BN-6	170×250	2000	(600)
BN-7	180×270	1000	(800)
BN-8	200×300	1000	(1200)
BN-9	220×330	1000	(1700)
BN-10	240×360	1000	(2400)
BN-11	250×370	1000	(2500)
BN-12	270×400	1000	(3500)
BN-13	300×450	1000	(5300)
BN-14	320×480	1000	(6800)
BN-15	350×500	1000	(8600)

商品構成	サイズ(mm×mm)	入数(c/s)	目安容量
N-1	120×200	2000	(200)
N-2	120×230	2000	(270)
N-3	130×200	2000	(250)
N-4	140×200	2000	(260)
N-5	150×250	2000	(510)
N-6	160×250	2000	(590)
N-7	170×250	2000	(600)
N-8	180×260	1000	(700)
N-9	200×300	1000	(1200)
N-10	240×350	1000	(1900)
N-11	270×400	1000	(3500)
N-12	300×450	1000	(5300)
N-S1	260×660	500	(7500)
N-S3	290×660	500	(9500)

KN-201	120×200	2000	(200)
KN-203	130×230	2000	(310)
KN-204	140×200	2000	(260)
KN-205	150×250	2000	(510)
KN-206	160×250	2000	(590)
KN-207	170×250	2000	(600)
KN-208	180×260	1000	(700)
KN-209	180×300	1000	(950)
KN-210	200×300	1000	(1200)

HN-101	130×230	2000	(310)
HN-102	150×250	2000	(510)
HN-103	160×250	2000	(590)
HN-104	180×260	1000	(700)
HN-105	200×300	1000	(1200)

商品構成	袋サイズ(mm)	入数	重量(kg)
SX12-A	120×200	2000	7.0
SX14-A	140×200	2000	8.2
SX15-A	150×250	2000	10.9
SX16-A	160×250	2000	11.6
SX17-A	170×250	2000	12.4
SX18-A	180×260	1000	6.8
SX20-A	200×300	1000	8.7
SX24-A	240×350	1000	12.2
SX27-A	270×400	1000	15.7

商品構成	袋サイズ(mm)	入数	重量(kg)
SX12-B	120×200	2000	7.0
SX13-B	130×230	2000	8.7
SX14-B	140×230	2000	9.4
SX15-B	150×250	2000	10.9
SX17-B	170×250	2000	12.4
SX18-B	180×260	1000	6.8
SX20-B	200×300	1000	8.7
SX24-B	240×350	1000	12.2
SX27-B	270×350	1000	15.7

※1ケースあたりの製品重量です。



マジックカットストレート

SX-Aタイプ ON15μm/L-LDPE60μm

商品構成	袋サイズ(mm)	入数	重量(kg)
SX12-A	120×200	2000	7.0
SX14-A	140×200	2000	8.2
SX15-A	150×250	2000	10.9
SX16-A	160×250	2000	11.6
SX17-A	170×250	2000	12.4
SX18-A	180×260	1000	6.8
SX20-A	200×300	1000	8.7
SX24-A	240×350	1000	12.2
SX27-A	270×400	1000	15.7

SX-Bタイプ ON15μm/DL/L-LDPE60μm

商品構成	袋サイズ(mm)	入数	重量(kg)
SX12-B	120×200	2000	7.0
SX13-B	130×230	2000	8.7
SX14-B	140×230	2000	9.4
SX15-B	150×250	2000	10.9
SX17-B	170×250	2000	12.4
SX18-B	180×260	1000	6.8
SX20-B	200×300	1000	8.7
SX24-B	240×350	1000	12.2
SX27-B	270×350	1000	15.7

【種類と特長】

SX-Aタイプ	シール強度・耐熱性に優れた汎用タイプです。
SX-Bタイプ	耐油性・耐熱性に優れ、油性食品に適しています。


耐熱性参考データ

耐熱性 (ボイル)	SX-Aタイプ		SX-Bタイプ	
	水	サラダ油	水	サラダ油
90°C	-	100°C	100°C	

3002

ナイロン・パートコート

夢パック(スタンド袋)



材質構成

A: バリアONY15μ/ドライ/LLDPE130μ

B: PET12μ/ドライ/バリアONY15μ/ドライ/LLDPE180μ

DP16-TN 用途例

農産加工品	わさび、からし、おろししょうが、おろしにんにく、ねりごま、ジャム
畜産加工品	はちみつ
調味料	しょうゆ、ソース、ケチャップ、マヨネーズ、たれ、つゆ、ドレッシング
みそ	
飲料	果汁飲料、ゼリー飲料、豆乳、あま酒
菓子	チョコレート
日用品	カーシャンパー、ウインドウォッシャー、クーラント、肥料、木工用接着剤、液体洗剤、柔軟剤、消臭剤、ハンドソープ、トリートメント、ボディソープ

製品名	サイズ[W×H(B)](mm)	入数(枚)	内容量	材質構成
DP16-TN0100	100×120(29)	900	100ml	A
DP16-TN0200	110×140(33.5)	900	200ml	A
DP16-TN0300	110×180(33.5)	600	300ml	A
DP16-TN0500	120×230(34.5)	600	500ml	A
DP16-TN1000	150×270(41)	300	1000ml	B

※キャップは同梱されております。

材質構成


A: PET12μ/ドライ/AL7μ/ドライ/ONY15μ/ドライ/LLDPE80μ

B: PET12μ/ドライ/AL7μ/ドライ/ONY15μ/ドライ/LLDPE100μ

C: PET12μ/ドライ/AL9μ/ドライ/ONY15μ/ドライ/LLDPE130μ

製品名	サイズ[W×H(B)](mm)	入数(枚)	内容量	材質構成
DT16-TA0100	100×140(29)	900	100ml	A
DT16-TA0200	110×150(33.5)	900	200ml	A
DT16-TA0300	110×180(33.5)	600	300ml	A
DT16-TA0500	120×230(34.5)	600	500ml	B
DT16-TA0700	130×250(38)	600	700ml	C

※キャップは同梱されております。



DP16-GW 用途例

農産加工品	わさび、からし、おろししょうが、おろしにんにく、ねりごま、ジャム
畜産加工品	はちみつ
調味料	しょうゆ、ソース、ケチャップ、マヨネーズ、たれ、つゆ、ドレッシング
みそ	
飲料	果汁飲料、ゼリー飲料、豆乳、あま酒
菓子	チョコレート
日用品	カーシャンパー、ウインドウォッシャー、クーラント、肥料、木工用接着剤、液体洗剤、柔軟剤、消臭剤、ハンドソープ、トリートメント、ボディソープ

材質構成


A: PET12μ/ドライ/バリアONY15μ/ドライ/LLDPE130μ

B: PET12μ/ドライ/バリアONY15μ/ドライ/LLDPE180μ

C: PET16μ/ドライ/バリアONY25μ/ドライ/LLDPE180μ

製品名	サイズ[W×D×H](mm)	入数(枚)	内容量	材質構成	備考
DP16-GN1000	130×80×240	300	1000ml	A	85℃ 30分
DP16-GN2000	160×110×290	300	2000ml	B	85℃ 30分
DP16-GN3000	180×130×320	300	3000ml	C	85℃ 30分

※キャップは同梱されております。



DPM 用途例

農産加工品	わさび、からし、おろししょうが、おろしにんにく、ねりごま、ジャム
畜産加工品	はちみつ
調味料	しょうゆ、ソース、ケチャップ、マヨネーズ、たれ、つゆ、ドレッシング
みそ	
菓子	チョコレート
日用品	カーシャンパー、ウインドウォッシャー、クーラント、肥料、木工用接着剤、液体洗剤、柔軟剤、消臭剤、ハンドソープ、トリートメント、ボディソープ

材質構成

バリアONY18μ/ドライ/LLDPE130μ

製品名	サイズ[W×H(B)](mm)	入数(枚)	内容量
DPM-0100	90×140(27)	1000	100ml
DPM-0101	100×140(29)	1000	100ml
DPM-0150	100×160(29)	800	150ml
DPM-0200	100×190(29)	800	200ml
DPM-0250	110×190(33.5)	600	250ml
DPM-0300	110×210(33.5)	600	300ml
DPM-0400	120×230(34.5)	600	400ml
DPM-0500	130×230(38)	600	500ml

PB

農業

機械機器

衛生

粘着テープ

結束材

容器

調理保存

フィルム

接着材

店舗用品

ラベリング

物流資材

建築金物

ノベルティ

夢パック（スタンド袋）

よくある質問

性能編

Q1:ボイル殺菌とレトルト殺菌の違いを教えてください。

A :ボイル殺菌は湯煎（水の沸点100℃以内）を利用した湿熱殺菌です。一方、レトルト殺菌は100℃を超える加圧加熱殺菌です。加熱時・冷却時に圧力を調整することがレトルト殺菌の特長です。

Q2:レトルト殺菌（100℃超）に使用できる袋が、ボイル殺菌（100℃以内）に使用できないのはなぜですか？

A :レトルト殺菌に使用されるフィルム（CPP）は耐熱性に優れますが、ボイル殺菌に使用されるフィルム（LLDPE）と比較し耐圧強度が大きく劣ります。レトルト殺菌は装置内の圧力調整により袋の熱膨張を最小限に抑えられる仕組みになっております。ボイル殺菌装置の多くは圧力調整ができず袋に大きな負荷が加わってしまい、破袋の危険性が非常に高くなります。このためレトルトタイプの規格袋はボイル殺菌不可とさせていただいております。ただし、圧力調整のできるボイル殺菌装置の場合は使用可能です。

※規格袋MLRは耐熱性と耐圧強度を兼ね備えており、ボイル殺菌とレトルト殺菌の両条件に使用可能です。

Q3:バリア性とは何ですか？

A :酸素や水蒸気などの気体を遮断する性質です。ガスバリア性（酸素透過性）や水蒸気バリア性（水蒸気透過性）として表現され、数値の少ないものほどバリア性が優れているといえます。

Q4:ガスバリア性はどんなときに必要ですか？

A :ガスバリア性は、酸化防止、品質保持剤を使用する場合（脱酸素剤、アルコール製剤など）、ガス置換包装を行う場合などに必要とされます。

Q5:真空包装とは何ですか？

A :真空包装は商品を包装する際に袋内の空気を除去する処理です。内容物の酸化防止の目的や、ボイルやレトルトの加熱殺菌を行う場合などに幅広く用いられます。微生物の中には酸素が無くても生存可能なものも存在し、真空包装によって必ずしも食品保存性が高められる訳ではありません。保存性向上という面では加熱殺菌や冷凍保存など他の処理と併用される場合があります。

Q6:真空包装を行う際、どのようなことに注意すればよいですか？

A :内容物がスポンジ状で空気を多く含んでいたり柔らかい場合などは、脱気の際に変形や破損する恐れがありますので、真空包装には不向きと言えます。また、真空包装する際にはそれ以外の場合と比較してゆとりを持ったサイズ設定が必要となりますので、サンプルでのご確認が必要です。

Q7:脱酸素剤を使用できる規格袋はありますか？

A :ガスバリア性の優れた製品を選定してください。

TK/SPN/NEH/NXL/HLB/GPZ/TP-M/TP-Y/MLR/EACF/NACF/UOP/GZ/SC-AL

ナイロン・パートコート

OPP水性パートコート袋(合掌袋)

防湿性・透明性に優れ、コスト面でも経済的。溶剤臭のない水性パートコート。

●水性パートコート(WPタイプ)は、従来の油性パートコートに比べ、残留溶剤がないので、気になる臭いが全くありません。

●コスト面でも経済的です。

■WPタイプ規格表(OPP#50)

品名	サイズ(mm)	入数(C/S)	重量(g)
WP-501	90×170	12,000	1.55
WP-502	100×150	12,000	1.50
WP-503	100×180	12,000	1.80
WP-504	100×200	10,000	2.00
WP-505	100×220	8,000	2.20
WP-506	110×200	8,000	2.18
WP-507	120×200	8,000	2.37
WP-508	120×210	8,000	2.48
WP-509	120×220	7,000	2.60
WP-510	120×240	7,000	2.84
WP-511	120×260	6,000	3.08
WP-512	120×270	6,000	3.19
WP-513	130×230	6,000	2.93
WP-514	130×240	6,000	3.06
WP-515	130×250	6,000	3.19
WP-516	140×230	6,000	3.14
WP-517	140×240	6,000	3.28
WP-518	140×250	6,000	3.41
WP-519	140×260	6,000	3.55
WP-520	145×240	6,000	3.39
WP-521	150×250	5,000	3.64
WP-522	150×260	5,000	3.79
WP-523	150×270	5,000	3.93
WP-524	150×280	5,000	4.08
WP-525	160×250	5,000	3.87
WP-526	160×260	5,000	4.02
WP-527	160×270	5,000	4.18
WP-528	160×280	5,000	4.33
WP-529	170×270	4,000	4.42
WP-530	170×280	4,000	4.59
WP-531	170×290	4,000	4.75
WP-532	170×320	4,000	5.24
WP-533	180×270	4,000	4.67
WP-534	180×280	4,000	4.84
WP-535	180×290	4,000	5.01
WP-536	180×300	4,000	5.19
WP-537	190×290	4,000	5.28
WP-538	190×300	4,000	5.46
WP-539	190×320	4,000	5.82
WP-540	200×260	4,000	4.97
WP-541	200×270	4,000	5.16
WP-542	200×300	4,000	5.73
WP-543	200×310	4,000	5.92
WP-544	200×350	3,000	6.69
WP-545	210×310	3,000	6.21
WP-546	210×330	3,000	6.61
WP-547	215×340	3,000	6.96
WP-548	220×330	3,000	6.91
WP-549	230×330	3,000	7.21
WP-550	230×340	3,000	7.43
WP-551	230×350	3,000	7.64
WP-552	240×360	2,500	8.19
WP-553	240×380	2,500	8.65
WP-554	250×380	2,500	8.99
WP-555	260×380	2,000	9.34
WP-556	280×420	2,000	11.08
WP-557	300×450	1,800	12.69

■WPタイプ規格表(OPP#40)

品名	サイズ(mm)	入数(C/S)	重量(g)
WP-401	90×170	12,000	1.24
WP-402	100×150	12,000	1.20
WP-403	100×180	12,000	1.44
WP-404	100×200	10,000	1.60
WP-406	110×200	10,000	1.75
WP-407	120×200	8,000	1.89
WP-408	120×210	8,000	1.99
WP-409	120×220	8,000	2.08
WP-411	120×260	8,000	2.46
WP-412	120×270	8,000	2.56
WP-413	130×230	8,000	2.34
WP-414	130×240	8,000	2.45
WP-415	130×250	8,000	2.55
WP-416	140×230	7,000	2.51
WP-417	140×240	7,000	2.62
WP-418	140×250	7,000	2.73
WP-419	140×260	7,000	2.84
WP-421	150×250	6,000	2.91
WP-422	150×260	6,000	3.03
WP-423	150×270	6,000	3.14
WP-424	150×280	6,000	3.26
WP-425	160×250	6,000	3.09
WP-426	160×260	6,000	3.22
WP-427	160×270	6,000	3.34
WP-428	160×280	6,000	3.47
WP-429	170×270	5,000	3.54
WP-430	170×280	5,000	3.67
WP-431	170×290	5,000	3.80
WP-432	170×320	5,000	4.19
WP-433	180×270	5,000	3.73
WP-434	180×280	5,000	3.87
WP-435	180×290	5,000	4.01
WP-436	180×300	5,000	4.15
WP-437	190×290	4,000	4.22
WP-438	190×300	4,000	4.37
WP-439	190×320	4,000	4.66
WP-440	200×260	5,000	3.97
WP-441	200×270	5,000	4.13
WP-442	200×300	4,000	4.59
WP-443	200×310	4,000	4.74
WP-444	200×350	4,000	5.35
WP-445	210×310	4,000	4.96
WP-446	210×330	4,000	5.29
WP-447	215×340	4,000	5.57
WP-448	220×330	4,000	5.53
WP-449	230×330	3,000	5.77
WP-450	230×340	3,000	5.94
WP-451	230×350	3,000	6.12
WP-452	240×360	3,000	6.55
WP-453	240×380	3,000	6.92
WP-454	250×380	2,500	7.19
WP-455	260×380	2,500	7.47
WP-456	280×420	2,500	8.87
WP-457	300×450	2,000	10.16

PB

農産

機械器

衛生

粘着

包装

容器

調理保存

ツイル

繊物

店舗用品

ラッピング

物販機材

建機金具

ベルト

ナーベル

ナイロン・パートコート

PB

農産

機械機器

衛生

粘着テープ

結果材

装飾

容器

整理保存

フィルム

接着材

店舗用品

ラベリング

物流資材

建築金物

ノベルティ

雲流ストライプ・合掌袋 SWX

防湿性に優れ、バリアー性があり、レーヨン雲流をストライプ加工しています。

- 非塩素系バリアー樹脂を使用した環境にやさしい包材です。
 - 防湿性に優れバリアー性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。
 - 中身が見えるように、レーヨン雲流をストライプ加工しています。
- SWXタイプ構成
- ・レーヨン雲流17g/PE15/バリアーOP20/ドライ/CP25
 - ・10mmシール、ノッチ付（雲流ストライプ・タテ方向）
 - ・脱酸素剤使用可能

品名	サイズ(mm)	入数(C/S)	重量(g)
SWX-1318 CT	130×180	3,000	2.73
SWX-1323 CT	130×230	3,000	3.49
SWX-1420 CT	140×200	3,000	3.26
SWX-1424 CT	140×240	3,000	5.13
SWX-1525 CT	150×250	2,000	5.71
SWX-1626 CT	160×260	2,000	4.79
SWX-1728 CT	170×280	2,000	7.19
SWX-1830 CT	180×300	2,000	8.13
SWX-2133 CT	210×330	2,000	10.36

2160

雲流ストライプ・三方袋 SWX (HT・HY)

防湿性に優れ、バリアー性があり、レーヨン雲流をストライプ加工しています。

- 非塩素系バリアー樹脂を使用した環境にやさしい包材です。
- 防湿性に優れバリアー性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。
- 中身が見えるように、レーヨン雲流をストライプ加工しています。
- 縦ストライプ(HT)と、横ストライプ(HY)があります。

SWXタイプ構成

- ・レーヨン雲流17g/PE15/バリアーOP20/ドライ/CP25
- ・10mmシール、ノッチ付
- ・脱酸素剤使用可能

■SWX (HY) タイプ規格表

品名	サイズ(mm)	入数(C/S)	重量(g)
SWX-1420 HY	140×200	3,000	3.99
SWX-1525 HY	150×250	2,000	5.33
SWX-1626 HY	160×260	2,000	5.92
SWX-1726 HY	170×260	2,000	6.27
SWX-1727 HY	170×270	2,000	6.55
SWX-1826 HY	180×260	2,000	6.66
SWX-1828 HY	180×280	2,000	7.17
SWX-2030 HY	200×300	2,000	8.54
SWX-2233 HY	220×330	2,000	10.36

■SWX (HT) タイプ規格表

品名	サイズ(mm)	入数(C/S)	重量(g)
SWX-1217 HT	120×170	4,000	2.21
SWX-1222 HT	120×220	3,000	2.86
SWX-1318 HT	130×180	3,000	2.54
SWX-1323 HT	130×230	3,000	3.24
SWX-1420 HT	140×200	3,000	3.47
SWX-1424 HT	140×240	3,000	4.17
SWX-1525 HT	150×250	2,000	4.65
SWX-1530 HT	150×300	2,000	5.58
SWX-1626 HT	160×260	2,000	5.16
SWX-1723 HT	170×230	2,000	4.85
SWX-1727 HT	170×270	2,000	5.69
SWX-1733 HT	170×330	2,000	6.96
SWX-1828 HT	180×280	2,000	6.25
SWX-2025 HT	200×250	2,000	6.20
SWX-2030 HT	200×300	1,600	7.44
SWX-2035 HT	200×350	1,600	8.68
SWX-2228 HT	220×280	1,600	7.64
SWX-2233 HT	220×330	1,000	9.00
SWX-2238 HT	220×380	1,000	10.37
SWX-2430 HT	240×300	1,000	8.93
SWX-2436 HT	240×360	1,000	10.71
SWX-2440 HT	240×400	1,000	11.9

2160

雲流印刷・三方袋 WBX

環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のOPP使用。

- 表面は透明、裏面は、雲流印刷仕上げの防湿性・透明性に優れた包装です。
- 非塩素系バリアー樹脂を使用した環境にやさしい包材です。
 - バリアー性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。
 - 脱酸素剤を併用すると一層保存性が向上します。
 - 中身が見えるように、表面は透明仕上げです。

WBXタイプ構成

- ・バリアーOP20/ドライ/CP40
- ・10mmシール、ノッチ付（裏面雲流印刷）
- ・脱酸素剤使用可能

品名	サイズ(mm)	入数(C/S)	重量(g)
WBX-1217 H	120×170	6,000	2.20
WBX-1222 H	120×220	4,000	2.86
WBX-1318 H	130×180	6,000	2.53
WBX-1323 H	130×230	5,000	3.23
WBX-1420 H	140×200	5,000	3.02
WBX-1424 H	140×240	4,000	3.63
WBX-1525 H	150×250	4,000	4.06
WBX-1530 H	150×300	3,000	4.87
WBX-1626 H	160×260	4,000	4.50
WBX-1723 H	170×230	4,000	4.23
WBX-1727 H	170×270	3,000	4.97
WBX-1733 H	170×330	3,000	6.07
WBX-1828 H	180×280	3,000	5.45
WBX-2025 H	200×250	3,000	5.42
WBX-2030 H	200×300	2,000	6.50
WBX-2035 H	200×350	2,000	7.58
WBX-2228 H	220×280	2,000	6.67
WBX-2233 H	220×330	2,000	7.86
WBX-2238 H	220×380	1,600	9.05
WBX-2430 H	240×300	2,000	7.80
WBX-2436 H	240×360	1,600	9.36
WBX-2440 H	240×400	1,600	10.40

2160

雲流印刷・チャック付三方袋PBX

環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のOPP使用。

- 表面は透明、裏面は、雲流印刷仕上げのチャック付包装です。
- 非塩素系バリアー樹脂を使用した環境にやさしい包材です。
 - 斜め切れを防ぐ加工をしています。
 - 再封性のある便利なチャック付です。
 - 中身が見えるように、表面は透明仕上げです。

WBXタイプ構成

- ・バリアーOP20/ドライ/CP50
- ・7mmシール、ノッチ付（裏面雲流印刷）
- ・脱酸素剤使用可能



※この商品は、裏面雲流印刷をしております。
(PBX-1014 ZH サイズ例)
100×140+27

品名	サイズ(mm)	入数(C/S)	重量(g)
PBX-1014 ZH	100×140+27	3,000	2.58
PBX-1217 ZH	120×170+27	2,500	3.55
PBX-1318 ZH	130×180+27	2,500	4.01
PBX-1420 ZH	140×200+27	2,000	4.68
PBX-1522 ZH	150×220+27	2,000	5.39
PBX-1623 ZH	160×230+27	2,000	5.95
PBX-1724 ZH	170×240+27	1,500	6.54
PBX-1826 ZH	180×260+27	1,500	7.37
PBX-2028 ZH	200×280+27	1,000	8.70
PBX-2230 ZH	220×300+27	1,000	10.12
PBX-2434 ZH	240×340+27	1,000	12.25
PBX-2638 ZH	260×380+27	800	14.58
PBX-2840 ZH	280×400+27	800	16.41
PBX-3043 ZH	300×430+27	600	18.71
PBX-3448 ZH	340×480+27	600	23.35

2160

ナイロン・パートコート

雲竜印刷・三方袋(ボイル)WL

真空包装適性。低温(-40°C)性に優れ、加熱殺菌(100°C×30分)。破袋・ピンホール防止、衝撃耐久強力包装。裏面は、雲流印刷仕上げ。

- 耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装。
- 低温(-40°C)性に優れ、加熱殺菌(100°C×30分)可能です。
- ピンホールが起こりにくい、コーナーカット仕様です。
- 中身が見えるように、表面は透明仕上げです。

WLタイプ構成

・NY15/ドライ/LLD80

・10mmシール、コーナーカット、ノッチ付(裏面雲流印刷)

品名	サイズ(mm)	入数(C/S)	重量(g)
WL-1217 H	120×170	4,000	3.02
WL-1222 H	120×220	4,000	3.90
WL-1318 H	130×180	4,000	3.47
WL-1323 H	130×230	3,000	4.41
WL-1420 H	140×200	3,000	4.14
WL-1424 H	140×240	3,000	4.95
WL-1525 H	150×250	3,000	5.52
WL-1530 H	150×300	2,000	6.72
WL-1626 H	160×260	2,000	6.23
WL-1723 H	170×230	2,000	5.89
WL-1727 H	170×270	2,000	6.87
WL-1733 H	170×330	2,000	8.35
WL-1828 H	180×280	2,000	7.54
WL-2025 H	200×250	2,000	7.51
WL-2030 H	200×300	2,000	8.96
WL-2035 H	200×350	1,600	10.40
WL-2228 H	220×280	1,600	9.22
WL-2233 H	220×330	1,600	10.80
WL-2238 H	220×380	1,400	12.40
WL-2430 H	240×300	1,400	10.75
WL-2436 H	240×360	1,200	12.83
WL-2440 H	240×400	1,200	14.22

2160

バリア一性・二枚合せ・三方袋JX

防湿性に優れ、バリア一性があります。

アルミ蒸着と透明PET蒸着の二枚合せ。

- バリア一性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。
- 防湿性にも優れ、水分を逃がさず、吸湿しない効果があります。
- 素材は透明性の優れた蒸着フィルム、裏材は光沢性の優れたアルミ蒸着フィルムにより、優れたディスプレイ効果を発揮します。
- フック穴なし(H)とフック穴付(HO)があります。

JXタイプ構成

・(表材) 透明PET蒸着12/ドライ/CP50

・(裏材) PET蒸着12/ドライ/CP50

・10mmシール、ノッチ付

・脱酸素剤使用可能

※(フック穴付)

頭部分のシール幅は25mm

JX(フック穴なし)タイプ規格表

品名	サイズ(mm)	入数(C/S)	重量(g)
JX-1525 HO	150×250	4,000	4.64
JX-1828 HO	180×280	3,000	6.23
JX-2030 HO	200×300	2,000	7.42
JX-2233 HO	230×330	2,000	9.38
JX-2640 HO	260×400	1,500	12.85

JX(フック穴なし)タイプ規格表

品名	サイズ(mm)	入数(C/S)	重量(g)
JX-1217 H	120×170	7,000	2.53
JX-1222 H	120×220	5,000	3.27
JX-1318 H	130×180	5,000	2.90
JX-1323 H	130×230	4,000	3.71
JX-1420 H	140×200	5,000	3.47
JX-1424 H	140×240	4,000	4.17
JX-1525 H	150×250	4,000	4.65
JX-1530 H	150×300	3,000	5.58
JX-1626 H	160×260	3,000	5.16
JX-1723 H	170×230	3,000	4.85
JX-1727 H	170×270	3,000	5.69
JX-1733 H	170×330	2,000	6.96
JX-1828 H	180×280	3,000	6.25
JX-2025 H	200×250	3,000	6.20
JX-2030 H	200×300	2,000	7.44
JX-2035 H	200×350	2,000	8.68
JX-2228 H	220×280	2,000	7.64
JX-2233 H	220×330	2,000	9.00
JX-2238 H	220×380	1,600	10.37
JX-2430 H	240×300	1,600	8.93
JX-2436 H	240×360	1,600	10.71
JX-2440 H	240×400	1,600	11.90

2160

透明レトルト用(120°C)・スタンド袋BRS

加熱殺菌(120°C×30分)可能。透明性・耐油性に優れ、バリア一性の高い透明PET蒸着を使用したスタンディング包装です。

●レトルト(120°C×30分)にも耐える構成としており、保存性を高めたい食品に効果的です。

- 透明PET蒸着使用により、ガスバリア一性に優れています。
- スタンディングタイプは、ディスプレイ効果があります。

BRSタイプ構成

・透明PET蒸着12/ドライ/NY15/ドライ/レトルトCP80

・5mmシール、コーナーカット、ノッチ付

・脱酸素剤使用可能

品名	サイズ(mm)	入数(C/S)	重量(g)
BRS-1016 S	100×160+29	3,000	4.41
BRS-1117 S	110×170+33	2,000	5.18
BRS-1218 S	120×180+34	2,000	5.94
BRS-1320 S	130×200+38	2,000	7.37
BRS-1422 S	140×220+41	1,500	8.61
BRS-1523 S	150×230+41	1,500	9.55
BRS-1624 S	160×240+41	1,500	10.53

2160

アルミチャック付・スタンド袋KAL

開封性の優れた、カンガルーチャック付スタンディング包装です。

遮光性と防湿性に優れ、バリア一性のあるアルミ箔使用。

- 遮光性がありますので、紫外線など光線の遮断性に優れた効果を発揮します。
- 優れたバリア一性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃しません。

●スタンディングタイプは、ディスプレイ効果を発揮します。

●再封性のある便利なカンガルーチャック付です。

KALタイプ構成

・PET12/ドライ/AL7/ドライ/LLD80

・5mmシール、コーナーカット

・脱酸素剤使用可能

KALタイプ規格表

品名	サイズ(mm)	入数(C/S)	重量(g)
KAL-1422 ZS	140×220+41	1,000	8.89
KAL-1624 ZS	160×240+41	1,000	10.87

※サイズはチャック込みの長さです。(チャック上は、40mmです。)

2160

ナイロン・パートコート

OPPパートコート規格袋

Hタイプ

パートコートOPP#50 合掌袋 100枚PE入りではありません。
汎用タイプの厚みで、色々な物に使い勝手のよいHタイプです。

■特長

- 防湿性・透明性に優れています。
- 水性パートコートを使用しています。
- 経済的な価格でご使用いただけます。

■用途

- 飴菓子、珍味、米菓、のり、その他菓子類全般等。



品番	厚み×巾×長さ	入数	重量
H-1	#50 100×180	8,000	1.8
H-2	#50 100×200	8,000	2.0
H-3	#50 100×220	6,000	2.2
H-4	#50 110×200	8,000	2.2
H-5	#50 120×200	7,000	2.3
H-6	#50 120×210	6,000	2.5
H-7	#50 120×220	6,000	2.6
H-8	#50 120×240	6,000	2.8
H-9	#50 120×260	6,000	3.0
H-10	#50 130×230	6,000	2.9
H-11	#50 130×240	6,000	3.0
H-12	#50 130×250	6,000	3.1
H-13	#50 140×230	6,000	3.1
H-14	#50 140×240	6,000	3.2
H-15	#50 140×250	6,000	3.4
H-16	#50 150×250	5,000	3.5
H-17	#50 150×260	5,000	3.7
H-18	#50 150×270	5,000	3.8
H-19	#50 150×280	5,000	4.0
H-20	#50 160×250	5,000	3.9
H-21	#50 160×260	5,000	4.0
H-22	#50 160×270	5,000	4.1

※スマートマーク無し

品番	厚み×巾×長さ	入数	重量
H-23	#50 160×280	5,000	4.3
H-24	#50 170×270	4,000	4.4
H-25	#50 170×280	4,000	4.5
H-26	#50 170×290	4,000	4.6
H-27	#50 180×270	4,000	4.7
H-28	#50 180×280	4,000	4.8
H-29	#50 180×290	4,000	5.0
H-30	#50 180×300	4,000	5.1
H-31	#50 190×300	4,000	5.4
H-32	#50 200×300	4,000	5.7
H-33	#50 200×310	4,000	5.8
H-34	#50 210×310	3,000	6.1
H-35	#50 210×330	3,000	6.4
H-37	#50 220×330	3,000	6.8
H-38	#50 230×330	3,000	7.2
H-39	#50 230×340	2,500	7.3
H-40	#50 240×360	2,500	8.1
H-41	#50 260×380	2,000	9.2
H-42	#50 280×420	2,000	10.8
H-43	#50 300×450	1,800	12.5
H-44	#50 190×290	4,000	5.2
H-45	#50 90×170	7,000	1.5

※重量単位 g

5800

ガスバリアKOP規格袋

Eタイプ

KOP#20//CPP#40 三方袋
100枚PE入りではありません。

ガスバリア性があり、ガス充填、脱酸素剤包装に使用して効果を発揮します。
※無地袋、多色印刷袋の別注も承ります。

■特長

- 酸素バリア性に優れ、カビの発生、酸化による品質の劣化を抑制。
- 脱酸素剤やガス充填を併用することにより、食品の保存性がさらに向上します。
- 防湿性に優れています。

■用途

- 珍味、ナツツ類、和洋菓子、カステラ、油菓子等。



品番	厚み	巾×長さ	入数	重量
E-1	#60	130×200	6,500	3.0
E-2	#60	140×240	5,000	4.0
E-3	#60	150×230	5,000	4.1
E-4	#60	150×250	5,000	4.6
E-5	#60	160×250	5,000	4.8
E-6	#60	170×260	3,500	5.1
E-7	#60	180×260	3,000	5.6
E-8	#60	180×280	3,500	6.1
E-9	#60	200×300	3,000	6.9
E-10	#60	220×330	2,500	8.9
E-11	#60	240×350	2,500	10.1
E-12	#60	260×350	1,700	10.4
E-13	#60	260×390	1,700	12.1

CBタイプ

KOP#20//CPP#50 チャック付袋 100枚PE入りではありません。
CBタイプの小口1,000枚入りタイプです。

ガスバリア性があり、ガス充填、脱酸素剤包装に使用して効果を発揮します。
※無地袋、多色印刷袋の別注も承ります。

■特長

- 酸素バリア性に優れ、カビの発生、酸化による品質の劣化を抑制します。
- 脱酸素剤やガス充填を併用することにより、食品の保存性がさらに向上します。
- 防湿性に優れています。

■用途

- 珍味、ナツツ類、和洋菓子、カステラ、油菓子等。



品番	厚み	幅×長さ(チャック下)	入数	重量
CB-1	#70	100×175(150)	3,000	2.3
CB-2	#70	120×195(170)	2,500	3.1
CB-3	#70	130×205(180)	2,500	3.5
CB-4	#70	140×225(200)	2,000	4.2
CB-5	#70	150×245(220)	2,000	4.9
CB-6	#70	160×255(230)	2,000	5.4
CB-7	#70	170×265(240)	1,500	5.9
CB-8	#70	180×285(260)	1,500	6.7
CB-9	#70	190×295(270)	1,500	7.3
CB-10	#70	200×305(280)	1,000	7.9
CB-11	#70	220×325(300)	1,000	9.3
CB-12	#70	240×365(340)	1,000	11.4
CB-13	#70	260×405(380)	500	14.6
CB-14	#70	280×425(400)	500	16.5
CB-15	#70	300×455(430)	500	18.8

※ノッチ入り ※スマートマーク入り

5800

ナイロン・パートコート

ナイロン規格袋

Nタイプ

真空/ボイル用耐熱95℃ 30分

ONY#15//LLDPE#50 三方袋 100枚PE入りではありません。


抜群の強度を誇る2軸延伸ナイロンをベースに、LLDPEを貼り合せたラミネートフィルムです。破袋強度の要求される液体及び粘性物の包装。耐ビンホール性の要求される真空包装。耐熱、耐寒、耐油、耐薬品性等、包装に幅広く活用されています。

■特長

- ナイロンをベースにLLDPEを貼り合せたラミネートフィルムです。
- 耐衝撃性、耐摩耗性、耐ビンホール性に優れており真空包装の適正があります。
- 40℃の冷凍食品から95℃ 30分のボイル殺菌が可能です。
- ノッチ入り。

■用途

- 水産加工品、冷凍食品、水煮、こんにゃく、漬物、惣菜等。



品番	厚み×巾×長さ	入数	重量
N-1	#65 120×200	4,000	3.2
N-2	#65 120×230	4,000	3.5
N-3	#65 130×200	4,000	3.5
N-4	#65 140×200	3,000	3.6
N-5	#65 140×230	3,000	4.2
N-6	#65 150×250	3,000	4.9
N-7	#65 150×270	3,000	5.4
N-8	#65 160×250	3,000	5.3
N-9	#65 180×260	2,000	6.1
N-10	#65 200×300	2,000	7.8
N-11	#65 260×350	1,000	11.6
N-12	#65 110×210	5,000	3.0
N-13	#65 130×230	4,000	3.9
N-14	#65 140×250	3,000	4.5
N-15	#65 150×230	3,000	4.5

*重量単位 g

※ノッチ入り ※プラマーク無し

ガスバリアナイロン規格袋

Vタイプ

バリアナイロン#15/PE#15/LLDPE#30 ガゼット袋

100枚PE入りではありません。

バリアナイロンを使っていますので、焼却しても塩化水素ガスが発生しないフィルムです。ガスバリア性、耐ビンホール性があり、ガス充填・脱酸素剤包装に使用して効果を発揮します。

■特長

- バリアナイロンをベースにLLDPEを貼り合せたラミネートフィルムです。
- 非塩素系樹脂を使用した環境にやさしい包材です。
- 酸素バリア性に優れ、カビの発生、酸化による品質の劣化を抑制します。
- 脱酸素剤やガス充填を併用することにより、食品の保存性がさらに向上します。
- 耐衝撃性、耐摩耗性、耐ビンホール性に優れています。
- ノッチ入り。

■用途

- 和菓子・洋菓子に適したガゼット包装です。



NXPタイプ

真空/ボイル用耐熱95℃ 30分

ONY#15//LLDPE#60 三方袋 100枚PE入り

抜群の強度を誇る2軸延伸ナイロンをベースに、LLDPEを貼り合せたラミネートフィルムです。破袋強度の要求される液体及び粘性物の包装。耐ビンホール性の要求される真空包装。耐熱、耐寒、耐油、耐薬品性等、包装に幅広く活用されています。

■特長

- ナイロンをベースにLLDPEを貼り合せたラミネートフィルムです。
- 耐衝撃性、耐摩耗性、耐ビンホール性に優れています。

- 40℃の冷凍食品から95℃ 30分のボイル殺菌が可能です。
- ノッチ入り。

■用途

- 水産加工品、冷凍食品、水煮、こんにゃく、漬物、惣菜等。



品番	厚み×巾×長さ	入数	重量	品番	厚み×巾×長さ	入数	重量
NXP-1	#75 110×210	5,000	3.4	NXP-23	#75 170×280	2,000	6.9
NXP-2	#75 120×170	4,000	3.0	NXP-24	#75 180×200	3,000	5.2
NXP-3	#75 120×200	4,000	3.5	NXP-25	#75 180×230	3,000	6.0
NXP-4	#75 120×230	4,000	4.0	NXP-26	#75 180×260	2,000	6.8
NXP-5	#75 130×180	4,000	3.4	NXP-27	#75 180×280	2,500	7.3
NXP-6	#75 130×200	4,000	3.8	NXP-28	#75 180×300	2,000	7.8
NXP-7	#75 130×230	4,000	4.3	NXP-29	#75 200×230	2,000	6.7
NXP-8	#75 130×250	3,000	4.7	NXP-30	#75 200×280	2,000	8.1
NXP-9	#75 140×200	3,000	4.1	NXP-31	#75 200×300	2,000	8.7
NXP-10	#75 140×230	3,000	4.7	NXP-32	#75 220×300	2,000	9.6
NXP-11	#75 140×240	3,000	4.9	NXP-33	#75 220×330	2,000	11.0
NXP-12	#75 140×270	3,000	5.5	NXP-34	#75 220×360	1,600	12.0
NXP-13	#75 150×200	3,000	4.3	NXP-35	#75 240×280	2,000	9.7
NXP-14	#75 150×230	3,000	5.0	NXP-36	#75 240×300	2,000	10.0
NXP-15	#75 150×250	3,000	5.4	NXP-37	#75 240×330	1,600	11.0
NXP-16	#75 150×280	3,000	6.1	NXP-38	#75 240×380	1,000	12.8
NXP-17	#75 160×230	3,000	5.3	NXP-39	#75 260×330	1,600	12.0
NXP-18	#75 160×250	3,000	5.8	NXP-40	#75 260×350	1,000	13.0
NXP-19	#75 160×260	3,000	6.0	NXP-41	#75 260×380	1,000	14.0
NXP-20	#75 160×280	2,500	6.5	NXP-42	#75 280×400	1,000	16.0
NXP-21	#75 170×230	3,000	5.7	NXP-43	#75 300×400	1,000	17.0
NXP-22	#75 170×250	2,000	6.2	NXP-44	#75 300×430	1,000	19.0

※ノッチ入り ※プラマーク無し

*重量単位 g

5800

品番	厚み×巾×折込×長さ	入数	重量	品番	厚み×巾×折込×長さ	入数	重量
V-1	#60 65×50×430	3,000	6.2	V-22	#60 195×30×360	2,000	9.8
V-2	#60 65×35×390	3,000	5.0	V-23	#60 198×35×355	1,500	10.1
V-3	#60 70×40×340	3,000	4.9	V-24	#60 200×25×355	1,500	9.6
V-4	#60 100×30×340	3,000	5.8	V-25	#60 205×30×380	1,500	10.8
V-5	#60 115×30×395	2,500	7.5	V-26	#60 210×40×420	1,500	12.7
V-6	#60 115×40×350	2,500	6.7	V-27	#60 230×35×380	1,500	12.0
V-7	#60 125×40×340	2,500	6.9	V-28	#60 248×25×345	1,500	11.0
V-8	#60 135×35×320	2,500	6.6	V-29	#60 180×60×400	1,500	12.1
V-9	#60 140×45×490	2,000	10.3	V-30	#60 260×60×400	1,500	15.8
V-10	#60 145×30×360	2,500	7.6	V-31	#60 90×60×400	3,000	8.8
V-11	#60 145×30×300	2,500	6.0	V-32	#60 45×35×135	8,000	1.4
V-12	#60 150×30×330	2,500	7.0	V-33	#60 55×25×150	6,000	1.6
V-13	#60 165×30×250	2,500	5.9	V-34	#60 50×40×120	7,000	1.5
V-14	#60 165×30×340	2,500	8.1	V-35	#60 70×30×150	5,000	1.9
V-15	#60 165×35×310	2,500	7.6	V-36	#60 50×30×300	4,000	3.0
V-16	#60 170×40×350	2,000	8.8	V-37	#60 55×35×300	3,500	3.6
V-17	#60 180×35×380	2,000	10.5	V-38	#60 55×45×300	3,500	4.1
V-18	#60 180×35×410	2,000	10.6	V-39	#60 60×50×350	3,000	4.9
V-19	#60 180×45×420	2,000	11.3	V-40	#60 70×50×360	3,000	5.4
V-20	#60 180×50×350	2,000	9.9	V-41	#60 95×65×400	2,500	7.8
V-21	#60 195×25×290	2,000	7.7	V-42	#60 135×120×300	2,000	9.1

※ノッチ入り ※プラマーク無し

*重量単位 g

5800

ナイロン・パートコート

スタンドパック規格袋

SPCタイプ

OPP#40//CPP#25 スタンドパック袋 100枚PE入りではありません。
ピンのよう自立し、袋のよう折りたためるスタンドパックは、保管に場所をとらず、充填すれば自立し、又、店頭でのディスプレー効果が大きく、スタイルも上品ですから多方面に使用されています。

■特長

- 防湿性・透明性に優れています。
- 低コストタイプのラミネート袋です。
- 用途
- 飴菓子、珍味、米菓、クッキー等。



品番	厚み×巾×長さ×折込	入数	重量
SPC-1	#65 80×160×24	3,000	1.8
SPC-2	#65 90×180×29	3,000	2.2
SPC-3	#65 100×200×29	3,000	2.7
SPC-4	#65 110×220×33	3,000	3.4
SPC-5	#65 120×240×34	3,000	3.9
SPC-6	#65 130×270×38	3,000	4.8
SPC-7	#65 140×290×41	3,000	5.5
SPC-8	#65 150×310×41	2,500	6.2

※プラマーク無し



SPNタイプ

真空/ボイル用耐熱95°C 30分
ONY#15//LLDPE スタンドパック袋 100枚PE入りではありません。
ピンのよう自立し、袋のよう折りたためるスタンドパックは、保管に場所をとらず、充填すれば自立し、又、店頭でのディスプレー効果が大きく、スタイルも上品ですから多方面に使用されています。

■特長

- ナイロンをベースにLLDPEを貼り合せたラミネートフィルムです。
- 耐衝撃性、耐摩耗性、耐ピンホール性に優れており真空包装の適正があります。
- 40°Cの冷凍食品から95°C 30分のボイル殺菌が可能です。
- コーナーカット付。
- 用途
- 佃煮、煮豆、漬物、ゼリー等



品番	厚み×巾×長さ×折込	入数	重量
SPN-1	15/80 90×160×27	3,000	3.0
SPN-2	15/80 100×160×29	3,000	3.4
SPN-3	15/80 110×200×33	3,000	4.6
SPN-4	15/100 120×180×34	3,000	5.5
SPN-5	15/100 130×240×38	2,000	7.7
SPN-6	15/100 140×200×41	2,000	7.4
SPN-7	15/100 150×220×41	2,000	8.6
SPN-8	15/100 160×250×41	1,000	10.3
SPN-9	15/120 180×260×46	1,000	14.4
SPN-10	15/120 200×280×50	1,000	16.9

※プラマーク無し ※コーナーカット付 **5800**

Mシリーズ印刷規格袋(マットフィルム&マット調印刷袋)

100枚PE入りではありません。

■用途

- 飴菓子、珍味、米菓、のり、その他菓子類全般等。

マットフィルム 白一色合掌袋

マットOP#25/CP#40 頭シール10mm ノッチ入 OP#40/CP#20 頭シール10mm ノッチ入

品番	厚み×巾×長さ	入数	重量	品番	厚み×巾×長さ	入数	重量
M-1	#65 120×220	5,000	3.7	MV-1	#60 120×220	5,000	3.4
M-2	#65 150×250	4,000	5.1	MV-2	#60 150×250	4,000	4.7
M-3	#65 170×280	3,500	6.5	MV-3	#60 170×280	3,500	6.0
M-4	#65 200×300	3,000	7.8	MV-4	#60 200×300	3,000	7.2
M-5	#65 210×330	2,000	9.7	MV-5	#60 210×330	2,000	8.9
M-6	#65 240×360	2,000	11.6	MV-6	#60 240×360	2,000	10.7

マットフィルム 白一色三方チャック袋

マットパリアOP#20/CP#40 頭シール20mm フック穴・ノッチ入 KOP#20/CP#40 頭シール20mm フック穴・ノッチ入

品番	厚み×巾×長さ(チャック下)	入数	重量	品番	厚み×巾×長さ(チャック下)	入数	重量
MC-1	#60 120×200(165)	2,500	3.2	MCV-1	#60 120×200(165)	2,500	3.2
MC-2	#60 140×220(185)	2,000	4.0	MCV-2	#60 140×220(185)	2,000	4.0
MC-3	#60 150×240(205)	2,000	4.7	MCV-3	#60 150×240(205)	2,000	4.7
MC-4	#60 180×280(245)	1,500	6.4	MCV-4	#60 180×280(245)	1,500	6.4
MC-5	#60 200×300(265)	1,000	7.5	MCV-5	#60 200×300(265)	1,000	7.5

マットフィルム 白一色三方袋

マットパリアOP#20/CP#40 頭シール25mm フック穴・ノッチ入 KOP#20/CP#40 頭シール25mm フック穴・ノッチ入

品番	厚み×巾×長さ	入数	重量	品番	厚み×巾×長さ	入数	重量
MA-1	#60 120×200	6,000	2.8	MAV-1	#60 120×200	6,000	2.8
MA-2	#60 140×220	5,000	3.7	MAV-2	#60 140×220	5,000	3.7
MA-3	#60 150×240	5,000	4.4	MAV-3	#60 150×240	5,000	4.4
MA-4	#60 180×280	3,500	6.1	MAV-4	#60 180×280	3,500	6.1
MA-5	#60 200×300	3,000	6.9	MAV-5	#60 200×300	3,000	6.9

※プラマーク入り

※重量単位 g

5800

ナイロン・パートコート

ダイアミロンM

真空包装、ガス置換包装、ビロー包装用フィルムとして長年の実績があります。
ダイアミロンMは、ナイロンをベースとした共押出多層のチューブ袋およびチューブ原反です。



ダイアミロンMグレード一覧

		ローバリア製品					ハイバリア製品	
グ レ ー ド	301	1794	B01	1793	1791	G708		
構 成	Ny/LL	LD/Ny/LL	LD/Ny/LL	LD/Ny/特LL	LD/Ny/LD	PBT/EVOH/Ny/LL		
ボ イ ル	○	×	○	○	△	○		
冷凍	△	○	○	○	○	△		
光沢	○	○	○	○	○	○		
主 な 用 途	葱菜、スープ、畜肉加工品など	生肉、畜肉加工品、魚、葱菜など	葱菜、スープ、畜肉加工品など	スープ、カレー、あんこ、ジャムなど	工業製品、医薬品など	佃煮、製菓など、長期保存が必要な食品		
特 長	一般タイプ 光沢良好	一般タイプ 柔軟性良好	耐寒性。耐ボイル性良好	ホット充填対応	低臭タイプ	ハイバリアタイプ		
酸素透過度 (70μm) (cc/(m ² ・24hr・atm))	51	51	51	43	60※1	4.5		
フ ラ マ ー ク ※2	PE, PA	PE, PA	PE, PA	PE, PA	PE, PA	PE, PA		
製 造 可 能 幅 (mm)	100~300	170~650	140~600	170~1000	170~1000	150~550		
	規格品あり	規格品あり	受注生産	受注生産	受注生産	受注生産		

※1:1791の酸素透過度は、厚み90μmでの値になります。※2:構成比率(重量)の高い順に2種類の樹脂を記載しています。

上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

〈1794〉製袋品規格表

厚み (μm)	折径 (mm)	長さ (mm)	枚数 (ケース)
60	250	350	1400
		450	1000
		800	600
		850	600
	300	500	800
		550	800
		800	500
	350	500	600
		850	600
		500	600
		600	500
		700	500
	450	900	300
		500	600
		600	500
		500	500

厚み (μm)	折径 (mm)	長さ (mm)	枚数 (ケース)
70	180	220	2000
		250	1000
		280	2000
		300	2000
	200	200	2200
		250	2200
		300	1000
		350	1000
	250	400	1000
		300	1000
		350	1200
		400	1000
		450	1000
		500	800
		500	800

厚み (μm)	折径 (mm)	長さ (mm)	枚数 (ケース)
70	300	250	700
		350	1000
		400	1000
		450	600
	350	500	600
		600	600
		700	400
		800	400
	350	350	800
		400	800
		450	600
		500	600
		550	600
		600	500

厚み (μm)	折径 (mm)	長さ (mm)	枚数 (ケース)
70	400	350	850
		400	700
		500	500
		600	500
	700	700	400
		800	400
		500	500
		550	600
	450	500	500
		550	600
		600	800
		500	800
		600	200

〈301〉製袋品規格表

厚み (μm)	折径 (mm)	長さ (mm)	枚数 (ケース)
60	150	200	4000
		250	2000
		260	2000
		270	2000
	200	300	2000
		330	1000
		220	330
		260	350
	100	200	4000
		130	230
		150	2000
		180	270
	70	200	4000
		250	2000
		300	2000
		330	1000

厚み (μm)	折径 (mm)	長さ (mm)	枚数 (ケース)
70	250	300	1000
		350	1000
		450	800
		500	500
	350	500	500
		500	500
		600	500
	400	300	1000
		400	1000
		450	500
		500	600
		550	600
		600	400
		800	400
		450	600

厚み (μm)	折径 (mm)	長さ (mm)	枚数 (ケース)
80	350	350	600
		400	1000
		450	500
		500	500
	400	650	400
		400	400
		600	400
		700	400
	450	800	200
		600	400
		450	600
		500	600
	500	550	600
		600	400
		800	400
		400	400

厚み (μm)	折径 (mm)	長さ (mm)	枚数 (ケース)
90	300	300	1000
		400	500
		500	650
		600	1200
	400	400	400
		600	400
		700	400
		800	200
	450	450	600
		600	400
		500	800
		800	200
	500	500	400
		600	400
		800	200
		400	400

- 発送単位は1ケースより可能です。
- 規格袋は、変更することがありますのでご了承ください。
- 規格袋以外のサイズ、特殊構成についてのご用命も承りますので、ご相談ください。

ナイロン・パートコート

ダイアミロンS-Z

ダイアミロンS-Zは、強靭なナイロンを基材としたハイバリアタイプの収縮用フィルムです。塩素系樹脂を使用しておりません。


【特長】

外観 Externals: 透明性、光沢性が良好です。

強度 Intensity: 強靭で落袋強度、耐ピンホール性、ヒートシール性に優れています。

ガスバリア性 Gas barrier: 酸素ガスの遮断性が良好で、生肉などの食品の保存に適しています。

食品衛生 Food sanitation: 食品衛生法に基づく包装容器の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。



底シール製袋品

サイズ		入数 (袋/ケース)
幅(mm)	長さ(mm)	
250	300	2000
	350	2000
	400	1400
	450	1400
	500	1200
	550	1200
	600	1000
	650	1000
	700	800
	750	800
	800	800
	850	800
	900	800
	300	1600
	350	1600
	400	1200
	450	1200
300	500	1000
	550	1000
	600	800
	650	800
	700	600
	750	600
	800	600
	850	600
	900	600
	950	600
	1000	600
	300	220
	140	2000
	150	2000
	150	2000
	170	2000
	170	2000
	180	2000

サイズ		入数 (袋/ケース)
幅(mm)	長さ(mm)	
350	350	1000
	400	1000
	450	800
	500	800
	600	600
	650	600
	700	400
	750	400
	800	400
	850	400
	900	400
	950	200
	1000	200
	1000	200
	400	800
	450	800
	500	800
	550	600
400	600	600
	650	600
	700	400
	750	400
	800	400
	850	400
	900	400
	950	400
	1000	400
	1000	400
	1000	400
	1000	400
	1000	400
	1000	400
	1000	400
	1000	400
	1000	400

サイズ		入数 (袋/ケース)
幅(mm)	長さ(mm)	
450	450	800
	500	600
	550	600
	600	600
	650	400
	700	400
	750	400
	800	400
	850	200
	900	200
	950	200
	1000	200
	1000	200
	1000	200
	1000	200
	1000	200
	1000	200
	1000	200
500	1200	200
	500	600
	550	600
	600	400
	650	400
	700	400
	750	400
	800	400
	850	200
	900	200
	950	200
	1000	200
	1000	200
	1000	200
	1000	200
	1000	200
	1000	200

サイズ		入数 (袋/ケース)
幅(mm)	長さ(mm)	
550	550	400
	600	400
	650	400
	700	400
	750	400
	800	200
	850	200
	900	200
	950	200
	1000	200
	1000	200
	1000	200
	1000	200
	1000	200
	1000	200
	1000	200
	1000	200
	1000	200
600	600	400
	650	400
	700	200
	750	200
	800	200
	850	200
	900	200
	950	200
	1000	200
	1000	200
	1000	200
	1000	200
	1000	200
	1000	200
	1000	200
	1000	200
	1000	200

サイドシール製袋品

サイズ		入数 (袋/ケース)
幅(mm)	長さ(mm)	
140	220	2000
150	250	2000
150	320	2000
170	300	2000
170	350	2000
180	270	2000

サイズ		入数 (袋/ケース)
幅(mm)	長さ(mm)	
180	320	2000
180	350	1000
180	400	1000
200	420	1000
200	450	1000

※収縮加工推奨温度は70～75℃の温水で時間が約2～3秒です。
※袋保存の注意事項: 当品は熱収縮フィルムですから保管温度によっては自然収縮を起こし、小さくなります。出来るだけ25℃以下で保存しなるべく早めにご使用ください。

PB

農産

機械機器

衛生

装飾

容器

調理保存

フィルム

総合材料

店舗用品

ラベリング

物流資材

建築金物

ノベルティ

クリアパック

クリアパック OPPサイドシール規格袋 30ミクロン
ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有毒ガスは発生しません)

フタ付き(テープ留め)		100枚パック	※TP38-60のみ50枚パック	(出荷単位=1000枚)	
品番	巾×(高さ+ラフフ) (mm)	仕立て	ケース入数	JAN	備考
TP4-8	40×(80+30)	100枚パック×10/クラフト包	36包(36000枚)	45 71111 50446 7	
TP4-15	40×(150+30)	100枚パック×10/クラフト包	24包(24000枚)	45 71111 50447 4	
TP5-8	50×(80+30)	100枚パック×10/クラフト包	36包(36000枚)	45 71111 50448 1	
TP6-10	60×(100+30)	100枚パック×10/クラフト包	48包(48000枚)	45 71111 50449 8	
TP6-16	60×(160+30)	100枚パック×10/クラフト包	20包(20000枚)	45 71111 50450 4	
TP7-10	70×(100+30)	100枚パック×10/クラフト包	40包(40000枚)	45 71111 50451 1	
TP8-12	80×(120+40)	100枚パック×10/クラフト包	27包(27000枚)	45 71111 50452 8	
TP9-8	90×(80+40)	100枚パック×10/クラフト包	18包(18000枚)	45 71111 50453 5	MD
TP9-15	90×(150+40)	100枚パック×10/クラフト包	24包(24000枚)	45 71111 50454 2	
TP9-20.5	90×(205+40)	100枚パック×10/クラフト包	20包(20000枚)	45 71111 50455 9	長4
TP10-15	100×(150+40)	100枚パック×10/クラフト包	20包(20000枚)	45 71111 50456 6	写真L判
TP10.5-15.5	105×(155+40)	100枚パック×10/クラフト包	12包(12000枚)	45 71111 50457 3	葉書・写真KG判
TP11-17	110×(170+40)	100枚パック×10/クラフト包	16包(16000枚)	45 71111 50458 0	A6
TP11-23	110×(230+40)	100枚パック×10/クラフト包	12包(12000枚)	45 71111 50459 7	
TP11.5-11	115×(110+40)	100枚パック×10/クラフト包	24包(24000枚)	45 71111 50460 3	MO
TP12-18	120×(180+40)	100枚パック×10/クラフト包	16包(16000枚)	45 71111 50461 0	
TP12-23.5	120×(235+40)	100枚パック×10/クラフト包	12包(12000枚)	45 71111 50462 7	長3
TP13-15.5	130×(155+40)	100枚パック×10/クラフト包	16包(16000枚)	45 71111 50463 4	
TP13-24	130×(240+40)	100枚パック×10/クラフト包	10包(10000枚)	45 71111 50464 1	
TP14-15.5	140×(155+40)	100枚パック×10/クラフト包	16包(16000枚)	45 71111 50465 8	CD
TP14-26	140×(260+40)	100枚パック×10/クラフト包	10包(10000枚)	45 71111 50466 5	
TP15.3-20.5	153×(205+40)	100枚パック×10/クラフト包	9包(9000枚)	45 71111 50479 5	DVD
TP15.5-13	155×(130+40)	100枚パック×10/クラフト包	10包(10000枚)	45 71111 50467 2	
TP16-22.5	160×(225+40)	100枚パック×10/クラフト包	9包(9000枚)	45 71111 50468 9	A5
TP19.5-27	195×(270+40)	100枚パック×10/クラフト包	6包(6000枚)	45 71111 50469 6	B5
TP21.6-27.7	216×(277+40)	100枚パック×10/クラフト包	5包(5000枚)	45 71111 50470 2	
TP22.5-31	225×(310+40)	100枚パック×10/クラフト包	3包(3000枚)	45 71111 50471 9	A4
TP24-33.2	240×(332+40)	100枚パック×10/クラフト包	3包(3000枚)	45 71111 50472 6	角2
TP27-38	270×(380+40)	100枚パック×10/クラフト包	3包(3000枚)	45 71111 50473 3	B4
TP28-43	280×(430+40)	100枚パック×10/クラフト包	2包(2000枚)	45 71111 50474 0	
TP30-46	300×(460+40)	100枚パック×10/クラフト包	2包(2000枚)	45 71111 50475 7	
TP31-43.5	310×(435+40)	100枚パック×10/クラフト包	2包(2000枚)	45 71111 50476 4	A3
TP33-53	330×(530+40)	100枚パック×10/クラフト包	3包(3000枚)	45 71111 50477 1	
TP38-60	380×(600+40)	50枚パック×10/クラフト包	5包(2500枚)	45 71111 50478 8	B3
TP25.3-27.5	253×(275+40)	100枚パック×10/クラフト包	3包(3000枚)	45 71111 50719 2	色紙用

※帯電防止テープ使用(はがしたテープがまとわりつきません)

フタ付き(テープ留め)		500枚パック	(出荷単位=500枚)		
品番	巾×(高さ+ラフフ) (mm)	仕立て	ケース入数	JAN	備考
TPG12-23.5	120×(235+40)	100枚帯×5/クラフト包	24包(12000枚)	457 1111 50514 3	長3
TPG22.8-31	225×(310+40)	100枚帯×5/クラフト包	6包(3000枚)	457 1111 50515 0	A4
TPG27-38	270×(380+40)	100枚帯×5/クラフト包	6包(3000枚)	457 1111 50516 7	B4

クリアパック

クリアパック OPPサイドシール規格袋 30ミクロン
ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有毒ガスは発生しません)



フタ無し(天ストレート) 100枚パック

(出荷単位=1000枚)

品番	巾×(高さ+フラップ) (mm)	仕立て	ケース入数	JAN	備考
ST3.5-22	35×220	100枚パック×10/クラフト包	21包(21000枚)	45 71111 50612 6	
ST4-8	40×80	100枚パック×10/クラフト包	36包(36000枚)	45 71111 50613 3	
ST4-25	40×250	100枚パック×10/クラフト包	32包(32000枚)	45 71111 50633 1	
ST5-8	50×80	100枚パック×10/クラフト包	36包(36000枚)	45 71111 50614 0	
ST5-25	50×250	100枚パック×10/クラフト包	28包(28000枚)	45 71111 50634 8	
ST6-10	60×100	100枚パック×10/クラフト包	48包(48000枚)	45 71111 50615 7	名刺
ST6-25	60×250	100枚パック×10/クラフト包	20包(20000枚)	45 71111 50635 5	
ST7-10	70×100	100枚パック×10/クラフト包	40包(40000枚)	45 71111 50616 4	B8
ST8-12	80×120	100枚パック×10/クラフト包	27包(27000枚)	45 71111 50617 1	A7
ST8-25	80×250	100枚パック×10/クラフト包	20包(20000枚)	45 71111 50636 2	
ST9-5.8(+0.4)	90×(58+62)	100枚パック×10/クラフト包	18包(18000枚)	45 71111 50618 8	カード
ST10-15	100×150	100枚パック×10/クラフト包	20包(20000枚)	45 71111 50637 9	写真L判
ST10-21	100×210	100枚パック×10/クラフト包	24包(24000枚)	45 71111 50638 6	
ST10.5-15.5	105×155	100枚パック×10/クラフト包	20包(20000枚)	45 71111 50619 5	葉書・写真KG判
ST11-17	110×170	100枚パック×10/クラフト包	16包(16000枚)	45 71111 50620 1	A6
ST12-18	120×180	100枚パック×10/クラフト包	16包(16000枚)	45 71111 50621 8	
ST12-23.5	120×235	100枚パック×10/クラフト包	12包(12000枚)	45 71111 50622 5	長3
ST12-30	120×300	100枚パック×10/クラフト包	12包(12000枚)	45 71111 50623 2	
ST13-30	130×300	100枚パック×10/クラフト包	12包(12000枚)	45 71111 50639 3	
ST14-20	140×200	100枚パック×10/クラフト包	16包(16000枚)	45 71111 50624 9	B6
ST14-26	140×260	100枚パック×10/クラフト包	10包(10000枚)	45 71111 50640 9	
ST15-25	150×250	100枚パック×10/クラフト包	10包(10000枚)	45 71111 50625 6	
ST15-30	150×300	100枚パック×10/クラフト包	9包(9000枚)	45 71111 50641 6	
ST16-22.5	160×225	100枚パック×10/クラフト包	12包(12000枚)	45 71111 50626 3	A5
ST19.5-27	195×270	100枚パック×10/クラフト包	6包(6000枚)	45 71111 50627 0	B5
ST22.5-31	225×310	100枚パック×10/クラフト包	3包(3000枚)	45 71111 50628 7	A4
ST25-40	250×400	100枚パック×10/クラフト包	4包(4000枚)	45 71111 50629 4	
ST27-38	270×380	100枚パック×10/クラフト包	3包(3000枚)	45 71111 50630 0	B4
ST30-45	300×450	100枚パック×10/クラフト包	2包(2000枚)	45 71111 50631 7	
ST31-43.5	310×435	100枚パック×10/クラフト包	2包(2000枚)	45 71111 50632 4	A3

フタ無し(天ストレート) 500枚パック

(出荷単位=500枚)

品番	巾×(高さ+フラップ) (mm)	仕立て	ケース入数	JAN	備考
STG10.5-15.5	105×155	100枚帯×5/クラフト包	24包(12000枚)	457 1111 50517 4	写真KG判
STG22.5-31	225×310	100枚帯×5/クラフト包	6包(3000枚)	457 1111 50518 1	A4
STG27-38	270×380	100枚帯×5/クラフト包	6包(3000枚)	457 1111 50519 8	B4

クリアパック

クリアパック OPPサイドシール規格袋 40ミクロン
ポリプロピレン40ミクロン(焼却時有毒ガスは発生しません)



フタ付き(テープ留め) 100枚パック

(出荷単位=1000枚)

品番	巾×(高さ+フラップ) (mm)	仕立て	ケース入数	JAN	備考
オ-040	40×(80+30)	100枚P×10/クラフト包	10包(10000枚)	4960369470400	
オ-050	50×(85+30)	100枚P×10/クラフト包	10包(10000枚)	4960369470509	
オ-060	60×(100+30)	100枚P×10/クラフト包	10包(10000枚)	4960369470608	
オ-070	70×(100+30)	100枚P×10/クラフト包	10包(10000枚)	4960369470707	
オ-080	80×(125+40)	100枚P×10/クラフト包	10包(10000枚)	4960369470806	
オ-090	90×(130+40)	100枚P×10/クラフト包	10包(10000枚)	4960369470905	写真用
オ-090-205	90×(205+40)	100枚P×10/クラフト包	8包(8000枚)	4960369470912	長4用
オ-095	95×(170+40)	100枚P×10/クラフト包	8包(8000枚)	4960369470950	
オ-100	100×(160+40)	100枚P×10/クラフト包	8包(8000枚)	4960369471001	
オ-100-185	100×(185+40)	100枚P×10/クラフト包	8包(8000枚)	4960369471018	
オ-110-150	110×(150+40)	100枚P×10/クラフト包	8包(8000枚)	4960369471117	ハガキ用
オ-110-185	110×(185+40)	100枚P×10/クラフト包	8包(8000枚)	4960369471124	
オ-110-215	110×(215+40)	100枚P×10/クラフト包	8包(8000枚)	4960369471131	A4三折用
オ-110	110×(280+40)	100枚P×10/クラフト包	5包(5000枚)	4960369471100	
オ-115	115×(185+40)	100枚P×10/クラフト包	6包(6000枚)	4960369471155	
オ-118	118×(190+40)	100枚P×10/クラフト包	6包(6000枚)	4960369471186	
オ-120	120×(200+40)	100枚P×10/クラフト包	6包(6000枚)	4960369471209	
オ-120-230	120×(230+40)	100枚P×10/クラフト包	6包(6000枚)	4960369471223	
オ-130	130×(200+40)	100枚P×10/クラフト包	6包(6000枚)	4960369471308	
オ-135-190	135×(190+40)	100枚P×10/クラフト包	6包(6000枚)	4960369471353	B4四折用
オ-135-270	135×(270+40)	100枚P×10/クラフト包	5包(5000枚)	4960369471360	B4三折用
オ-140-145	140×(145+50)	100枚P×10/クラフト包	6包(6000枚)	4960369471414	CD1枚用(胴のり)
オ-140	140×(230+40)	100枚P×10/クラフト包	5包(5000枚)	4960369471407	
オ-150	150×(240+40)	100枚P×10/クラフト包	4包(4000枚)	4960369471506	
オ-155	155×(215+40)	100枚P×10/クラフト包	4包(4000枚)	4960369471551	A4二折用
オ-160	160×(250+40)	100枚P×10/クラフト包	4包(4000枚)	4960369471605	A5用
オ-160-300	160×(300+40)	100枚P×10/クラフト包	4包(4000枚)	4960369471612	
オ-170-140	170×(140+60)	100枚P×10/クラフト包	4包(4000枚)	4960369471711	CD2枚組用
オ-170	170×(230+40)	100枚P×10/クラフト包	4包(4000枚)	4960369471704	
オ-180	180×(250+40)	100枚P×10/クラフト包	4包(4000枚)	4960369471803	
オ-190	190×(270+40)	100枚P×10/クラフト包	4包(4000枚)	4960369471902	
オ-200	200×(270+40)	100枚P×10/クラフト包	4包(4000枚)	4960369472008	B5用
オ-200-300	200×(300+40)	100枚P×10/クラフト包	4包(4000枚)	4960369472015	
オ-205	205×(280+40)	100枚P×10/クラフト包	4包(4000枚)	4960369472053	
オ-220	220×(300+40)	100枚P×10/クラフト包	4包(4000枚)	4960369472206	A4小
オ-230	230×(320+40)	100枚P×10/クラフト包	2包(2000枚)	4960369472305	A4大
オ-235	235×(120+40)	100枚P×10/クラフト包	2包(2000枚)	4960369472350	
オ-240	240×(330+40)	100枚P×10/クラフト包	2包(2000枚)	4960369472404	
オ-250	250×(340+40)	100枚P×10/クラフト包	2包(2000枚)	4960369472503	
オ-260	260×(350+40)	100枚P×10/クラフト包	2包(2000枚)	4960369472602	
オ-270	270×(370+40)	100枚P×10/クラフト包	2包(2000枚)	4960369472701	B4小
オ-280	280×(380+40)	100枚P×10/クラフト包	2包(2000枚)	4960369472800	B4大
オ-290	290×(400+40)	100枚P×10/クラフト包	2包(2000枚)	4960369472909	
オ-300	300×(420+40)	100枚P×10/クラフト包	2包(2000枚)	4960369473005	A3ジャスト
オ-320	320×(440+40)	100枚P×10/クラフト包	2包(2000枚)	4960369473203	A3大

※帯電防止テープ使用(はがしたテープがまとわりつきません)

クリアパック

クリアパック OPPサイドシール規格袋 40ミクロン
ポリプロピレン40ミクロン(焼却時有毒ガスは発生しません)



フタ無し(天ストレート) 100枚パック (出荷単位=1000枚)

品番	巾×高さ(mm)	仕立て	ケース入数	JAN	備考
テ-045	45×200	100枚P×10/クラフト包	10包(10000枚)	4960369480454	鉛筆用
テ-050	50×90	100枚P×10/クラフト包	10包(10000枚)	4960369480508	
テ-060	60×100	100枚P×10/クラフト包	10包(10000枚)	4960369480607	
テ-070	70×100	100枚P×10/クラフト包	10包(10000枚)	4960369480706	
テ-080	80×150	100枚P×10/クラフト包	10包(10000枚)	4960369480805	
テ-080-120	80×120	100枚P×10/クラフト包	10包(10000枚)	4960369480812	
テ-080-250	80×250	100枚P×10/クラフト包	8包(8000枚)	4960369480829	
テ-090テレカ用	90×(58+62)	100枚P×10/クラフト包	10包(10000枚)	4960369480904	テレカ用
テ-090-160	90×160	100枚P×10/クラフト包	8包(8000枚)	4960369480911	
テ-100	100×170	100枚P×10/クラフト包	6包(6000枚)	4960369481000	
テ-110-155	110×155	100枚P×10/クラフト包	6包(6000枚)	4960369481116	ポストカード用
テ-110-180	110×180	100枚P×10/クラフト包	6包(6000枚)	4960369481123	
テ-120	120×230	100枚P×10/クラフト包	5包(5000枚)	4960369481208	
テ-120-190	120×190	100枚P×10/クラフト包	5包(5000枚)	4960369481215	
テ-130	130×180	100枚P×10/クラフト包	5包(5000枚)	4960369481307	
テ-140	140×200	100枚P×10/クラフト包	5包(5000枚)	4960369481406	B6用
テ-150	150×250	100枚P×10/クラフト包	4包(4000枚)	4960369481505	
テ-160	160×230	100枚P×10/クラフト包	4包(4000枚)	4960369481604	A5用
テ-170	170×280	100枚P×10/クラフト包	4包(4000枚)	4960369481703	
テ-180	180×270	100枚P×10/クラフト包	4包(4000枚)	4960369481802	
テ-190	190×270	100枚P×10/クラフト包	4包(4000枚)	4960369481901	B5用
テ-200	200×300	100枚P×10/クラフト包	4包(4000枚)	4960369482007	
テ-220	220×320	100枚P×10/クラフト包	2包(2000枚)	4960369482205	A4用
テ-230	230×340	100枚P×10/クラフト包	2包(2000枚)	4960369482304	
テ-240	240×360	100枚P×10/クラフト包	2包(2000枚)	4960369482403	
テ-260	260×380	100枚P×10/クラフト包	2包(2000枚)	4960369482601	
テ-280	280×400	100枚P×10/クラフト包	2包(2000枚)	4960369482809	B4用
テ-300	300×450	100枚P×10/クラフト包	2包(2000枚)	4960369483004	

クリアパック

クリアパック OPPサイドシール規格袋 40ミクロン
ポリプロピレン40ミクロン(焼却時有毒ガスは発生しません)



ヘッダー付き・フタ付き(テープ留め) 100枚パック

(出荷単位=1000枚)

品番	巾×高さ(mm)	仕立て	ケース入数	JAN	備考
F-035	35×(80+30+40)	100枚PX10/クラフト包	10包(10,000枚)	4960369490354	
F-040	40×(160+30+40)	100枚PX10/クラフト包	10包(10,000枚)	4960369490408	ボールペン用
F-045	45×(230+30+40)	100枚PX10/クラフト包	10包(10,000枚)	4960369490453	
F-050	50×(80+30+40)	100枚PX10/クラフト包	10包(10,000枚)	4960369490507	
F-055	55×(110+30+40)	100枚PX10/クラフト包	10包(10,000枚)	4960369490552	
F-060	60×(220+30+40)	100枚PX10/クラフト包	10包(10,000枚)	4960369490606	
F-070-100	70×(100+30+40)	100枚PX10/クラフト包	10包(10,000枚)	4960369490705	
F-070-270	70×(270+30+40)	100枚PX10/クラフト包	8包(8,000枚)	4960369490712	
F-080	80×(125+30+40)	100枚PX10/クラフト包	10包(10,000枚)	4960369490804	
F-090	90×(130+30+40)	100枚PX10/クラフト包	10包(10,000枚)	4960369490903	写真用
F-100	100×(160+30+40)	100枚PX10/クラフト包	8包(8,000枚)	4960369491009	
F-110	110×(150+30+40)	100枚PX10/クラフト包	8包(8,000枚)	4960369491108	
F-115	115×(190+30+40)	100枚PX10/クラフト包	8包(8,000枚)	4960369491153	
F-1120	120×(210+30+40)	100枚PX10/クラフト包	6包(6,000枚)	4960369491207	
F-140-145	140×(145+30+40)	100枚PX10/クラフト包	6包(6,000枚)	4960369491405	CD1枚用
F-140-250	140×(250+30+40)	100枚PX10/クラフト包	4包(4,000枚)	4960369491412	
F-145	145×(215+30+40)	100枚PX10/クラフト包	4包(4,000枚)	4960369491450	
F-160	160×(250+30+40)	100枚PX10/クラフト包	4包(4,000枚)	4960369491603	合成紙(白)入り
F-200	200×(300+30+40)	100枚PX10/クラフト包	2包(2,000枚)	4960369492009	合成紙(白)入り

※帯電防止テープ使用(はがしたテープがまとわりつきません)

3504

ちょこっとPP袋

品番	FK2011	FK2012	FK2015	FK2016	FK2017	FK2018
画像						
商品名	スイートドットM	スイートドットS	ブティハートM	ブティハートS	ブリリアントスターM	ブリリアントスターS
商品仕様	50枚P	50枚P	50枚P	50枚P	50枚P	50枚P
サイズ(m m)	120巾×190高	100巾×160高	120巾×190高	100巾×160高	120巾×190高	100巾×160高
商品重量	1.4g/枚	1.0g/枚	1.4g/枚	1.0g/枚	1.4g/枚	1.0g/枚
出荷単位	500枚	500枚	500枚	500枚	500枚	500枚
材質	OPPO.03mm	OPPO.03mm	OPPO.03mm	OPPO.03mm	OPPO.03mm	OPPO.03mm
備考	透明素材	透明素材	透明素材	透明素材	透明素材	透明素材
JAN	4960369920691	4960369920707	4960369920738	4960369920745	4960369920752	4960369920769

品番	FK2003	FK2002	FK2007	FK2006	FK2013	FK2014
画像						
商品名	ライナーリーフ16×25	ライナーリーフ12×20	プリティボタン16×25	プリティボタン12×20	フレンチフラーM	フレンチフラーS
商品仕様	50枚P	50枚P	50枚P		50枚P	50枚P
サイズ(m m)	160巾×250高	120巾×200高	160巾×250高	120巾×200高	120巾×190高	100巾×160高
商品重量	2.2g/枚	1.4g/枚	2.2g/枚	1.4g/枚	1.4g/枚	1.0g/枚
出荷単位	500枚	500枚	500枚	500枚	500枚	500枚
材質	OPPO.03mm	OPPO.03mm	OPPO.03mm	OPPO.03mm	OPPO.03mm	OPPO.03mm
備考	透明素材	透明素材	透明素材	透明素材	透明素材	透明素材
JAN	4960369612565	4960369612558	4960369612602	4960369612596	4960369920714	4960369920721

3504

■OSAブランシュバッグ (OP/CP#50 50枚入)

動きのある柄とくっきりとした色合いがキュートなバッグです。底マチのあるスタンドタイプで、陳列もラッピングも簡単です。

底マチ	持ち手穴
食品○	

仏文の意味:

あなたの愛のおかげで私は幸せです
とってもとってもありがとうございます
あなたの幸せと、そしてやることが
うまくいくことを祈っています
みなさんによろしくお伝えください
よりよい日になりますように
心より

S:160×230+GZ45mm

M:240×310+GZ60mm



ケース:1000枚(色アソート可)
最小出荷単位:1冊(50枚入)

3405

■OSギンガムバッグ (OP/CP#40 50枚入)

一見まるで布!?素材感のある風合いに徹底的にこだわりました。開ける楽しみが増える中身が見えないタイプです。


底マチ	食品○
-----	-----

英文の意味:

あなたに会えてうれしいです
私は毎日たのしく過ごしています
あなたは幸せ?
きれいなお花に囲まれているとき
おいしいものを食べているとき
友達や家族とのしあわせ
しているとき
そんな時が私は幸せ
あなたはどう?

SS:120×200+GZ25mm

S:160×260+GZ35mm



ケース:1000枚(色アソート可)
最小出荷単位:1冊(50枚入)

3405

■OSピンドットバッグ (OP/CP#40 50枚入)

一見まるで布!?素材感のある風合いにこだわりました。中身の見えるナチュラルな風合いのギフトが簡単に作ることができます。


底マチ	食品○
-----	-----

仏文の意味:

こんにちは
お会いできて嬉しいです
楽しんでいる?
あなたがいることに感謝します
よりよい日々を期待しましょう
幸運を祈ります
それではよい一日を!

SS:120×200+GZ25mm

S:160×260+GZ35mm



ケース:1000枚(色アソート可)
最小出荷単位:1冊(50枚入)

3405

■OSラフィネアラベスクバッグ (OP/CP#40 50枚入)

唐草模様を重ねた動きのあるデザインで、華やかに仕上がります。薦柄の小窓から、さりげなく中身が見えます。

底マチ	食品○
-----	-----

S:160×240+GZ35mm

M:210×310+GZ45mm



ケース:1000枚(色アソート可)
最小出荷単位:1冊(50枚入)

3405

OPP袋

■OSTリボンバッグ (OP#40 50枚入)

大きなリボンがポイント!他の資材を使わずこれひとつでラッピングが仕上がります。テープを裏面の好きな位置で止めてご使用ください。

底マチ	テープ
食品○	

英文の意味:
これどうぞ
愛と感謝を込めて
気に入ってくれると嬉しいな
笑顔に満ちた素敵な日々になりますように
あなたの笑顔は私を幸せにしてくれます
本当にありがとうございます

M:220×300+GZ50+T40mm



ケース:1000枚(色アソート可)

最小出荷単位:1冊(50枚入)

3405


■OFいちまつバッグ (OP#30 50枚入)

懐かしくモダンな仕上げに最適な、定番のいちまつ柄です。

平袋	食品○
----	-----



SS:120×200mm



ケース:1000枚(色アソート可)

最小出荷単位:1冊(50枚入)

3405

■OFレースバッグ (OP#30 50枚入)

優しい印象に仕上がるレース柄です。前面が透明ですが背面にはカラーが入り、中に入れた商品を引き立てます。

平袋	食品○
----	-----

仏文の意味:
この気持ちがあなたに届きますように
あなたの喜ぶ顔が好き
太陽がふりそそぐ、
幸せな日々でありますように

SS:120×200mm



ケース:1000枚(色アソート可)

最小出荷単位:1冊(50枚入)

3405

■OSAレースバッグ (OP/CP#50 50枚)

底マチ	食品○
持ち手穴	



S:160×210+GZ45mm



M:240×310+GZ60mm



ケース:1000枚(色アソート可)

最小出荷単位:1冊(50枚入)

3405



IPP規格袋

●IPPフィルムとは、チューブ型に水冷インフレーション成形したポリプロピレンフィルムです。

【特長】

●一般的のポリフィルムよりシャカシャカ感があり、熱溶着が可能な透明度の高いフィルムです。

●フィルム自体の常温強度には強い。

●防湿性には優れている。

【用途】

- 食品
- アパレル
- 雑貨関連

IPP規格袋 ムジ

品番	サイズ(厚み×巾(GZ巾)×長さ) (mm)	穴数	入数	備考
KO-01	0.025×150×180	-	12000	菓子パン用
KO-02	0.025×185(125)×300	-	6000	半斤用
KO-03	0.03×240(120)×330	-	4000	1斤用
KO-04	0.03×250(125)×350	-	3000	1斤用
KO-05	0.03×245(125)×370	-	3000	ロング1斤用
KO-06	0.03×280(140)×480	-	2000	2斤用
KO-07	0.03×280(140)×600	-	2000	3斤用
KO-08	0.03×160×230	-	8000	菓子パン用
KO-09	0.03×160×320	-	6000	菓子パン用
KO-10	0.03×200×250	-	6000	菓子パン用
KO-11	0.03×240(130)×350	-	3000	1斤用
KO-12	0.03×250(130)×380	-	3000	1斤用
KO-13	0.03×260(140)×520	-	2000	2斤用
KO-14	0.03×260(160)×340	-	3000	1斤用
KO-15	0.03×300(150)×640	-	2000	3斤用
KO-16	0.025×250(130)×350	-	4000	1斤用
KO-17	0.028×150×640	-	3000	フランスパン用
KO-18	0.025×180×230	-	8000	菓子パン用
KO-19	0.03×100×1000	2ヶ	3000	青果物用
KO-20	0.03×100×750	2ヶ	3000	青果物用
8号	0.025×130×250	-	10000	
9号	0.025×150×250	-	8000	
10号	0.025×180×270	-	6000	
11号	0.025×200×300	-	5000	
12号	0.025×230×340	-	4000	
13号	0.025×260×380	-	3000	
15号	0.025×300×450	-	3000	

(梱包) 100枚外袋入れ、1000枚クラフト包装の上、段ボールケース入れ。

IPP規格袋 印刷入り(アルファベット)

品番	サイズ(厚み×巾(GZ巾)×長さ) (mm)	穴数	入数	備考
PF-301	0.025×150×180	-	12000	菓子パン用
PF-302	0.025×185(125)×300	-	6000	半斤用
PF-303	0.025×250(130)×350	-	4000	1斤用
PF-304	0.03×245(125)×370	-	3000	ロング1斤用
PF-305	0.03×280(140)×480	-	2000	2斤用
PF-306	0.03×280(140)×600	-	2000	3斤用
PF-307	0.028×150×640	-	3000	フランスパン用
PF-308	0.03×100×1000	-	3000	青果物用 穴2ヶ

(梱包) 100枚外袋入れ、1000枚クラフト包装の上、段ボールケース入れ。

変形袋

PB

農産

機械機器

衛生

粘着テープ

粘素材

装飾

容器

整理保存

フィルム

接着材

店舗用品


ラベリング

サンドイッチ袋(EGタイプ)



EGサンド(オレンジ)

ノッチがついて、開封しやすい
サンドイッチ用変形袋です。
オレンジ柄、1色印刷です。




ノッチがついて、開封しやすい
サンドイッチ用変形袋です。
防曇フィルムを使用しています
ので、フィルムが曇りません。
白1色印刷です。

EGサンド(パードン)



OHサンド(緑・白)

開封テープがついていますので、
フィルムがまっすぐ切れます。
緑・白の2色印刷です。
表テープ・裏テープのタイプが
あります。
※ サイズはNo.70、No.75、
No.80、No.85右記参照。



手詰めタイプ

表BWタイプ

裏BWタイプ


品番	形状	EGサンド (オレンジ)	EGサンド (パードン)	上辺幅	中央幅	下辺幅	無地面高さ	印刷面高さ
No. 50	手詰め	○		50	160	100	240	220
No. 60	手詰め	○	○	60	170	100	240	220
	表BW	○	○	60	170	120	240	220
No. 65	裏BW	○		60	170	120	220	240
	手詰め	○		65	175	100	240	220
No. 70	裏BW	○		65	175	120	220	240
	手詰め	○	○	70	180	100	240	220
	表BW	○	○	70	180	120	240	220
No. 75	裏BW	○	○	70	180	120	220	240
	手詰め	○	○	75	190	120	260	230
	表BW	○	○	75	190	120	250	230
No. 80	裏BW	○		75	190	120	240	220
	手詰め	○	○	80	200	100	260	240
	表BW	○	○	80	200	120	240	220
No. 85	裏BW	○	○	80	200	120	220	240
	手詰め	○	○	85	205	100	260	240
	表BW		○	85	205	120	250	240
No. 90	裏BW	○		85	205	120	230	240
	手詰め	○	○	90	210	100	260	240
	表BW		○	90	210	120	250	240
No. 95	手詰め	○		95	215	100	260	240
	表BW	○		95	215	120	250	240
	裏BW	○		95	215	120	230	240

3411

サンドイッチ袋(CPPタイプ)



45-3



60-2




80-2

CPPサンド袋

サンドイッチ用CPP変形袋です。
三角形がサンドイッチにフィットします。

【サイズ表記】例) 45-1



サイズ	品番	色	1ケース入数
45/200×190	45-1	無地	25,000枚
	45-2	朱赤	
	45-3	草	
50/210×210	50-1	無地	25,000枚
	60-1	無地	
	60-2	ブルー	
60/210×210	60-3	朱赤	25,000枚
	70-1	無地	
	70-2	白・朱赤	
70/220×210	70-3	白・朱赤	21,000枚
	80-1	無地	
	80-2	白・ピンク	
80/230×215	80-3	無地	21,000枚
	90-1	無地	
90/240×210	90-2	無地	20,000枚


3411

ポリエチレン

OK袋

●強度、透明に優れ、いろいろな用途に使用できる低密度ポリエチレン袋の規格袋です。

L-LDPE



厚み(0.02mm)

(紐なし) (紐通し)

No.	サイズ(mm)	包装(枚/袋)	ケース入数	JAN 49-05206
No.8	130×250	100枚	150袋	41030-0 41062-1
No.9	150×250	100枚	150袋	41031-7 41063-8
No.10	180×270	100枚	120袋	41032-4 41064-5
No.11	200×300	100枚	100袋	41033-1 41065-2
No.12	230×340	100枚	70袋	41034-8 41066-9
No.13	260×380	100枚	60袋	41035-5 41067-6
No.14	280×410	100枚	50袋	41036-2 41068-3
No.15	300×450	100枚	40袋	41037-9 41069-0

●10袋化粧箱入り

厚み(0.03mm)

(紐なし) (紐通し)

No.	サイズ(mm)	包装(枚/袋)	ケース入数	JAN 49-05206
No.1	70×100	100枚	200袋	41084-3 -
No.2	80×120	100枚	200袋	41085-0 -
No.3	80×150	100枚	200袋	41086-7 -
No.4	90×170	100枚	200袋	41087-4 -
No.5	100×190	100枚	150袋	41044-7 -
No.6	100×210	100枚	150袋	41045-4 -
No.7	120×230	100枚	150袋	41043-0 41047-8
No.8	130×250	100枚	120袋	41022-5 41048-5
No.9	150×250	100枚	100袋	41023-2 41049-2
No.10	180×270	100枚	80袋	41024-9 41050-8
No.11	200×300	100枚	60袋	41025-6 41051-5
No.12	230×340	100枚	50袋	41026-3 41052-2
No.13	260×380	100枚	40袋	41027-0 41053-9
No.14	280×410	100枚	30袋	41028-7 41054-6
No.15	300×450	100枚	30袋	41029-4 41055-3
No.16	340×480	100枚	20袋	41038-6 41056-0
No.17	360×500	100枚	20袋	41039-3 41057-7
No.18	280×530	100枚	20袋	41040-9 41058-4
No.19	400×550	100枚	10袋	41041-6 41059-1
No.20	460×600	100枚	10袋	41042-3 41060-7

●化粧箱入数: No.1 ~ No.4 20袋/箱 No.5 ~ No.15 10袋/箱

No.16 ~ No.20 5袋/箱

●No.16 ~ No.19gは外袋に平入れ後2つ折り化粧箱入り。

タイミーパック



材質/低密度ポリエチレン

品名	カラー	サイズ(mm) 巾×長さ×厚さ	枚数	ケース入数
タイミーパック (小巻)	透明	200×300×0.02	200	20
	透明	230×340×0.02	170	20
	透明	250×350×0.02	160	20
	透明	260×380×0.02	150	20
	透明	230×450×0.02	150	20

材質/高密度ポリエチレン

品名	カラー	サイズ(mm) 巾×長さ×厚さ	枚数	ケース入数
タイミーパック (小巻)	透明	200×300×0.006	550	20
	透明	230×340×0.006	470	20
	透明	250×350×0.006	440	20
	透明	260×380×0.006	380	20

厚み(0.025mm)

(紐なし)

No.	サイズ(mm)	包装(枚/袋)	ケース入数	JAN 49-05206
No.8	130×250	100枚	120袋	41489-6
No.9	150×250	100枚	100袋	41490-2
No.10	180×270	100枚	80袋	41491-9
No.11	200×300	100枚	60袋	41492-6
No.12	230×340	100枚	50袋	41493-3
No.13	260×380	100枚	40袋	41494-0
No.14	280×410	100枚	30袋	41495-7
No.15	300×450	100枚	30袋	41496-4
No.16	340×480	100枚	20袋	41497-1
No.17	360×500	100枚	20袋	41498-8
No.18	380×530	100枚	20袋	41499-5
No.19	400×550	100枚	10袋	41500-8
No.20	460×600	100枚	10袋	41501-5

●化粧箱入数: No.8 ~ No.15 10袋/箱 No.16 ~ No.20 5袋/箱
●No.16 ~ No.19は外袋に平入れ後、2つ折り化粧箱入り。

厚み(0.05mm)

(紐なし)

No.	サイズ(mm)	包装(枚/袋)	ケース入数	JAN 49-05206
No.8	130×250	100枚	60袋	41318-9
No.9	150×250	100枚	60袋	41319-6
No.10	180×270	100枚	40袋	41320-2
No.11	200×300	100枚	30袋	41321-9
No.12	230×340	100枚	30袋	41322-6
No.13	260×380	100枚	20袋	41323-3
No.14	280×410	100枚	20袋	41324-0
No.15	300×450	100枚	15袋	41325-7
No.16	340×480	50枚	24袋	41326-4
No.17	360×500	50枚	24袋	41327-1
No.18	380×530	50枚	20袋	41328-8
No.19	400×550	50枚	16袋	41329-5
No.20	460×600	50枚	16袋	41330-1

●化粧箱入数: No.8 ~ No.15 5袋/箱 No.16 ~ No.20 4袋/箱

厚み(0.07mm)

(紐なし)

No.	サイズ(mm)	包装(枚/袋)	ケース入数	JAN 49-05206
No.1	70×100	50枚	120袋	41516-9
No.3	80×150	50枚	120袋	41517-6
No.5	100×190	50枚	80袋	41518-3
No.7	120×230	50枚	80袋	41519-0
No.8	130×250	50枚	60袋	41461-2
No.9	150×250	50枚	40袋	41462-9
No.10	180×270	50枚	40袋	41463-6
No.11	200×300	50枚	30袋	41464-3
No.12	230×340	50枚	30袋	41465-0
No.13	260×380	50枚	20袋	41466-7
No.14	280×410	50枚	20袋	41467-4
No.15	300×450	50枚	20袋	41468-1
No.16	340×480	50枚	10袋	41469-8
No.17	360×500	50枚	10袋	41470-4
No.18	380×530	50枚	10袋	41471-1
No.19	400×550	50枚	5袋	41472-8
No.20	460×600	50枚	5袋	41473-5

2120

材質/低密度ポリエチレン

品名	カラー	サイズ(mm) 巾×長さ×厚さ	枚数	ケース入数
タイミーパック (低密度)	透明	150×250×0.02	1400	6
	透明	200×250×0.02	1400	6
	透明	200×300×0.02	1200	6
	透明	200×300×0.03	830	6
	透明	230×340×0.02	1000	6
	透明	230×450×0.02	750	6
	透明	250×350×0.02	550	6
	透明	250×350×0.025	450	6
	透明	250×350×0.03	350	6
	透明	260×380×0.03	320	6
	透明	300×400×0.03	330	6
	透明	300×450×0.03	260	6

6501

ポリエチレン

新素材強力ポリ袋シリーズ……3つの手法で薄くても強度はアップ!

その①…メタロセン配合で強度が大幅アップ!

その②…複合2層!フィルム貼りあわせで強度が大幅アップ!

その③…ブレンド! HDPEとLDPEをブレンドすることで強度が大幅アップ!



DH-443



DL-413



DH-114

品番	商品名	規格サイズ(mm)	色	枚数	入数
① DH-413	新素材強力ポリ45L黒30P	0.02×650×800	黒	30	30
① DH-423	新素材強力ポリ45Lブルー30P	0.02×650×800	ブルー	30	30
② DH-443	新素材強力ポリ45L半透明30P	0.02×650×800	半透明	30	30
③ DL-413	新素材強力ポリ45L黒30P	0.015×650×800	黒	30	30
③ DL-423	新素材強力ポリ45Lブルー30P	0.015×650×800	ブルー	30	30
① DL-433	新素材強力ポリ45L透明30P	0.017×650×800	透明	30	30
③ DL-443	新素材強力ポリ45L半透明30P	0.015×650×800	半透明	30	30
① DH-114	新素材強力ポリ45L半透明50P	0.015×650×800	半透明	50	15



EL-73



EL-74



FL-93



FL-94

品番	商品名	規格サイズ(mm)	色	枚数	入数
③ EL-71	新素材強力ポリ70L黒	0.025×800×900	黒	10	30
③ EL-72	新素材強力ポリ70Lブルー	0.025×800×900	ブルー	10	50
① EL-73	新素材強力ポリ70L透明	0.025×800×900	透明	10	50
③ EL-74	新素材強力ポリ70L半透明	0.025×800×900	半透明	10	50
① EH-73	新素材強力ポリ70L透明	0.03×800×900	透明	10	30
② EH-74	新素材2層式ポリ70L半透明	0.03×800×900	半透明	10	30

品番	商品名	規格サイズ(mm)	色	枚数	入数
③ FL-91	新素材強力ポリ90L黒	0.03×900×1000	黒	10	30
③ FL-92	新素材強力ポリ90Lブルー	0.03×900×1000	ブルー	10	30
① FL-93	新素材強力ポリ90L透明	0.03×900×1000	透明	10	30
③ FL-94	新素材強力ポリ90L半透明	0.03×900×1000	半透明	10	30
② FH-94	新素材2層式ポリ90L半透明	0.035×900×1000	半透明	10	20



GE-710H



GE-740H



GE-920H



GE-940H

品番	商品名	規格サイズ(mm)	色	枚数	入数
① GE-710H	新素材強力ポリ 70L	0.018×800×900	黒	10	50
① GE-720H	新素材強力ポリ 70L	0.018×800×900	青	10	50
① GE-740H	新素材強力ポリ 70L	0.018×800×900	半透明	10	50
① GE-750H	新素材強力ポリ 70L	0.018×800×900	黄	10	50
① GE-910H	新素材強力ポリ 90L	0.02×900×1000	黒	10	30
① GE-920H	新素材強力ポリ 90L	0.02×900×1000	青	10	30
③ GE-940H	新素材強力ポリ 90L	0.02×900×1000	半透明	10	30
③ GF-941	新素材強力ポリ 90L	0.025×900×1000	半透明	10	30

室内用中型ポリ袋シリーズ



C-166



C-21



C-23

品番	商品名	規格サイズ(mm)	色	枚数	入数
C-166	くずかごロング用	0.023×450×600	半透明	20	30
C-21	ポリ20L 黒	0.025×500×600	黒	20	30
C-22	ポリ20L 青	0.025×500×600	青	20	30
C-23	ポリ20L 透明	0.025×500×600	透明	20	30
C-24	ポリ20L 半透明	0.025×500×600	半透明	20	30
C-24H	ポリ20L 半透明 50枚	0.013×500×600	半透明	50	30
CL-32	ポリ30L 青半透明	0.03×500×700	青半透明	10	60
C-33	ポリ30L 透明	0.025×500×700	透明	10	60
C-34	ポリ30L 半透明	0.025×500×700	半透明	10	60
C-332	ポリ30L 透明20枚	0.025×500×700	透明	20	30
C-342	ポリ30L 半透明20枚	0.025×500×700	半透明	20	30
C-34H	ポリ30L 半透明50枚	0.013×500×700	半透明	50	30



C-24



C-332



C-342



メタロセン配合ポリ袋シリーズ【TM】

メタロセンとは・・・

メタロセンポリエチレンはL-LDPEの1種です。エチレンからポリエチレンに重合する際に、低密度とは異なりメタロセン触媒を用いて製造されます。これによりエチレン分子同士の結合が強くなり、引張強度が増します。20%程度原料に混合することにより混合しないフィルムに比べ引張強度・引き裂き強度が増加します。

品番	色	厚み	横	縦	入数
TM21.22.23.24	青・黒・透明・半透明	0.025	500	600	10枚×60冊
TM41.42.43.44	青・黒・透明・半透明	0.025	650	800	10枚×60冊
TM71.72.73.74	青・黒・透明・半透明	0.035	800	900	10枚×40冊
TM91.92.93.94	青・黒・透明・半透明	0.040	900	1000	10枚×30冊

*上記以外にも品揃えがございますのでお問い合わせ下さい。

MAXシリーズ【S】

シャカシャカした手触りの高密度ポリエチレンとなります。厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型手提げタイプ・薄手タイプなど多種多様な品揃えとなっております。

品番	色	厚み	横	縦	入数
S-21.22.23	青・黒・半透明	0.015	520	600	10枚×60冊
S-51.52.53	青・黒・半透明	0.015	650	800	10枚×100冊
S-79	半透明	0.020	800	900	10枚×50冊
S-71.72.73	青・黒・半透明	0.025	800	900	10枚×40冊
S-98	半透明	0.020	900	1000	10枚×30冊
S-91.92.93	青・黒・半透明	0.025	900	1000	10枚×30冊
S-120	半透明	0.030	1000	1200	10枚×20冊
S-150	半透明	0.030	1200	1500	10枚×20冊

*上記以外にも品揃えがございますのでお問い合わせ下さい。

大型ポリ袋・重量物対応ポリ袋シリーズ

120L・150Lタイプでは厚みのラインナップが豊富ですので用途に応じてお選び頂けます。
80μの重量物対応ポリ袋は2重シールとなっております。

品番	色	厚み	横	縦	入数
DK91.93.94	青・透明・半透明	0.040	1000	1200	10枚×20冊
DKM93.94	透明・半透明	0.030	1000	1200	10枚×30冊
DK88	透明	0.050	1000	1200	10枚×20冊
DK96.98.99	青・透明・半透明	0.050	1300	1200	10枚×10冊
DKM98.99	透明・半透明	0.035	1300	1200	10枚×20冊
PL48	透明	0.080	650	800	10枚×20冊
DK88	透明	0.080	800	1000	10枚×10冊

*上記以外にも品揃えがございますのでお問い合わせ下さい。

ばんじゅう用ポリ袋

ばんじゅうにぴったりの3サイズ、衛生管理と作業効率のアップに是非ご使用ください。

品番	色	厚み	横	縦	入数
BJ095(95号)	半透明	0.012	570/950	650	100枚×6冊
BJ105(105号)	半透明	0.012	650/1050	650	100枚×6冊
BJ110(110号)	半透明	0.012	680/1100	650	100枚×6冊


*(株)ジャパックス製品その他多数品揃えがございますのでお問い合わせ下さい。



チャック付袋

ユニパック

※オール国内生産です。



(ユニパック) 0.04

品番	チャック下*袋巾*厚	1ケース入数
S-4	55・40・0.04	18,000
A-4	70・50・0.04	21,000
B-4	85・60・0.04	15,000
C-4	100・70・0.04	13,000
D-4	120・85・0.04	10,000
E-4	140・100・0.04	8,000
F-4	170・120・0.04	6,000
G-4	200・140・0.04	5,000
H-4	240・170・0.04	3,500
I-4	280・200・0.04	2,500
J-4	340・240・0.04	1,500
K-4	400・280・0.04	1,500
L-4	480・340・0.04	800
SL-4	560・400・0.04	600


(ユニパック) 0.08

品番	チャック下*袋巾*厚	1ケース入数
A-8	70・50・0.08	13,000
B-8	85・60・0.08	9,000
C-8	100・70・0.08	7,000
D-8	120・85・0.08	6,000
E-8	140・100・0.08	4,000
F-8	170・120・0.08	3,000
G-8	200・140・0.08	2,500
H-8	240・170・0.08	1,700
I-8	280・200・0.08	1,200
J-8	340・240・0.08	800
K-8	400・280・0.08	700
L-8	480・340・0.08	400

(ユニパック) カラー半透明0.04
4色(赤、青、黄、緑)

品番	チャック下*袋巾*厚	1ケース入数
A-4	70・50・0.04	21,000
B-4	85・60・0.04	15,000
C-4	100・70・0.04	13,000
D-4	120・85・0.04	10,000
E-4	140・100・0.04	8,000
F-4	170・120・0.04	6,000
G-4	200・140・0.04	5,000
H-4	240・170・0.04	3,500
I-4	280・200・0.04	2,500
J-4	340・240・0.04	1,500

ミニグリップ



(ミニグリップ) 0.04

品番	チャック下*袋巾*厚	1ケース入数
MG-C	100・70・0.04	(透明) 9,000
MG-D	120・85・0.04	(橙) 8,000
MG-E	140・100・0.04	(ピンク) 6,000
MG-F	170・120・0.04	(白) 4,500
MG-G	200・140・0.04	(青) 3,500
MG-H	240・170・0.04	(赤) 2,500
MG-I	280・200・0.04	(緑) 2,000
MG-J	340・240・0.04	(黄) 1,500
MG-K	400・280・0.04	(透明) 1,000
MG-L	480・340・0.04	(透明) 800

(ミニグリップ) 0.06

品番	チャック下*袋巾*厚	1ケース入数
MG-6A	70・50・0.06	14,000
MG-6B	85・60・0.06	10,000
MG-6C	100・70・0.06	8,000
MG-6D	120・85・0.06	6,000
MG-6E	140・100・0.06	5,000
MG-6F	170・120・0.06	3,500
MG-6G	200・140・0.06	2,500
MG-6H	240・170・0.06	2,000
MG-6I	280・200・0.06	1,500
MG-6J	340・240・0.06	1,000
MG-6K	400・280・0.06	700
MG-6L	480・340・0.06	500

チャック付袋

ラミジップ ラミグリップ



(スタンダードタイプ)

品名	チャック下*袋巾+チャック上(ガセット巾)	基材構成	概算容量(CC)	1ケース入数
*ラミジップ(ナイロンポリ)				
LZ-8	100*80+32(G:25)	NY#15/LLPE80		2,400
LZ-9	115*90+32(G:28)	NY#15/LLPE80	100	2,000
LZ-10	160*100+32(G:30)	NY#15/LLPE100	250	1,500
LZ-12	180*120+32(G:35)	NY#15/LLPE100	450	1,200
LZ-13	190*130+32(G:37)	NY#15/LLPE100		1,000
LZ-14	200*140+32(G:41)	NY#15/LLPE100	650	1,000
LZ-15	210*150+32(G:45)	NY#15/LLPE100		800
LZ-16	230*160+32(G:47)	NY#15/LLPE100	1000	800
LZ-18	260*180+32(G:53)	NY#15/LLPE120	1500	700
LZ-20	280*200+32(G:58)	NY#15/LLPE120	2000	600
LZ-22	300*220+32(G:64)	NY#15/LLPE150	2500	500
LZ-24	340*240+32(G:70)	NY#15/LLPE150		400
*ラミジップ(ペットアルミポリ)				
AL-8	100*80+32(G:25)	PET#12/PE15/AL7/PE80		2,400
AL-9	115*90+32(G:28)	PET#12/PE15/AL7/PE80	100	2,000
AL-10	160*100+32(G:30)	PET#12/PE15/AL7/PE80	250	1,500
AL-12	180*120+32(G:35)	PET#12/PE15/AL7/PE80	450	1,200
AL-13	190*130+32(G:37)	PET#12/PE15/AL7/PE80	650	1,000
AL-14	200*140+32(G:41)	PET#12/PE15/AL7/PE80	650	1,000
AL-15	210*150+32(G:45)	PET#12/PE15/AL7/PE80		800
AL-16	230*160+32(G:47)	PET#12/PE15/AL7/PE80	1000	800
AL-18	260*180+32(G:53)	PET#12/PE15/AL7/PE100	1500	700
AL-20	280*200+32(G:58)	PET#12/PE15/AL7/PE100	2000	600
AL-22	300*220+32(G:64)	PET#12/PE15/AL7/PE120	2500	500
AL-24	340*240+32(G:70)	PET#12/PE15/AL7/PE120		500
*ラミグリップ(OPP/CPP)				
OP-9	115*90+32(G:28)	OPP#30 / CPP#50	100	3,000
OP-10	160*100+32(G:30)	"/	250	2,200
OP-12	180*120+32(G:35)	"/	450	2,000
OP-14	200*140+32(G:41)	"/	650	1,500
OP-16	230*160+32(G:47)	"/	1000	1,200

(底開きタイプ)

品名	チャック下*袋巾+チャック上	基材構成	1ケース入数
*ラミジップ(ナイロンポリ)冷凍タイプ			
LZ-D	120*85+20	NY#15/LLPE60	3,500
LZ-E	140*100+20	"/	3,200
LZ-F	170*120+20	"/	2,500
LZ-G	200*140+20	"/	1,700
LZ-H	240*170+20	"/	1,300
LZ-I	280*200+20	"/	800
LZ-J	340*240+20	"/	700
LZ-K	400*280+20	"/	700
*ラミジップ(ペットアルミポリ)			
AL-D	120*85+20	PET#12/PE15/AL7/PE55	3,500
AL-E	140*100+20	"/	3,200
AL-F	170*120+20	"/	2,500
AL-G	200*140+20	"/	1,700
AL-H	240*170+20	"/	1,300
AL-I	280*200+20	"/	800
AL-J	340*240+20	"/	700
AL-K	400*280+20	"/	700
*ラミグリップ(OPP/CPP)			
OP-E	140*100+20	OPP#25/CPP#30	3,500
OP-F	170*120+20	"/	2,500
OP-G	200*140+20	"/	2,000
OP-H	240*170+20	"/	1,500
OP-I	280*200+20	"/	1,100
OP-J	340*240+20	"/	800
*ラミグリップ(KOP/CPP) ガスバリヤー・静電防止タイプ			
KP-E	140*100+20	KOP#20/PE15/CPP#40	3,500
KP-F	170*120+20	"/	2,500
KP-G	200*140+20	"/	2,000
KP-H	240*170+20	"/	1,500
KP-I	280*200+20	"/	1,100
KP-J	340*240+20	"/	800
*ラミグリップ(MOS/CPP) ガスバリヤー・高防湿度タイプ			
VP-E	140*100+20	透明蒸着PET12/20/CPP#40	3,500
VP-F	170*120+20	"/	2,500
VP-G	200*140+20	"/	2,000
VP-H	240*170+20	"/	1,500
VP-I	280*200+20	"/	1,100
VP-J	340*240+20	"/	800

4304

チャック付ポリ袋 サンジップ



【特長】

●ワンタッチで密封でき、しかも開閉自由なチャック付ポリ袋。軽包装の決定版です。

【用途】

●各種小物製品

●繊維製品

●食品

●衛生用品

●事務用品

●薬袋

●精密機械部品(帯電防止加工サンジップ)

品番	適応サイズ (判)	チャック下×幅×厚さ (mm)	入数			個装(1袋) 横×縦×高さ(mm)	重量(g)	JANコード
			1ケース(枚)	1袋(枚)	1ケース(袋)			
A-4	B9	70×50×0.04	21000	300	70	110×170×21	147	4904822 194014
B-4	A8	85×60×0.04	15000	300	50	130×200×20	197	4904822 194021
C-4	B8	100×70×0.04	13000	200	65	110×160×24	168	4904822 194038
D-4	A7	120×85×0.04	10000	200	50	120×190×24	234	4904822 194045
E-4	B7	140×100×0.04	8000	200	40	120×220×23	304	4904822 194052
F-4	A6	170×120×0.04	6000	100	60	100×140×34	210	4904822 194069
G-4	B6	200×140×0.04	5000	100	50	110×150×30	275	4904822 194076
H-4	A5	240×170×0.04	3500	100	35	140×190×32	384	4904822 194083
I-4	B5	280×200×0.04	2500	100	25	150×220×34	512	4904822 194090
J-4	A4	340×240×0.04	1500	100	15	170×260×32	720	4904822 194106
K-4	B4	400×280×0.04	1500	100	8	180×320×34	964	4904822 194113
L-4	A3	480×340×0.04	800	100	6	200×360×38	1372	4904822 194120
SL-4	B3	560×400×0.04	600	100	6	290×410×50	1855	4904822 194137
A-8	B9	70×50×0.08	13000	200	65	110×110×38	160	4904822 198012
B-8	A8	85×60×0.08	9000	200	45	120×130×37	218	4904822 198029
C-8	B8	100×70×0.08	7000	20	35	120×150×49	284	4904822 198036
D-8	A7	120×85×0.08	6000	200	30	130×180×45	403	4904822 198043
E-8	B7	140×100×0.08	4000	200	20	150×210×43	533	4904822 198050
F-8	A6	170×120×0.08	3000	100	30	130×130×49	373	4904822 198067
G-8	B6	200×140×0.08	2500	100	25	150×150×55	497	4904822 198074
H-8	A5	240×170×0.08	1700	100	17	150×180×60	705	4904822 198081
I-8	B5	280×200×0.08	1200	100	12	180×210×56	947	4904822 198098
J-8	A4	340×24×0.008	800	100	8	190×250×61	1349	4904822 198104
K-8	B4	400×280×0.08	800	100	8	200×290×56	1822	4904822 198111
L-8	A3	480×340×0.08	400	100	4	200×350×76	2682	4904822 198128

段ボールサイズ(各品番とも共通)

幅×奥行×高さ(mm)
460×310×190

4100

チャック付袋



サンジップハンディー(チャック付手提げ袋)

●イベント等のパンフレット入れに最適です。

品番	チャック下×幅×厚さ(mm)	入数			個装(1袋)		JANコード
		1ケース(枚)	1袋(枚)	1ケース(袋)	横×縦×高さ(mm)	重量(g)	
H-6	240×170×0.06	1200	100	12	160×190×75	804	4904822 199514
I-6	280×200×0.06	1000	100	10	150×220×85	1062	4904822 199521
J-6	340×240×0.06	800	100	8	180×260×65	1360	4904822 199538
K-6	400×280×0.06	600	100	6	190×300×90	1945	4904822 199545
L-6	480×340×0.06	400	100	4	300×370×60	2680	4904822 199555



サンジップ(窓付き袋)

メモ書きに便利な、ボールペンで書き込めるタイプです。

品番	チャック下×幅×厚さ(mm)	入数		
		1ケース(枚)	1袋(枚)	1ケース(袋)
マドA-4	70×50×0.04	21000	300	70
マドB-4	85×60×0.04	15000	300	50
マドC-4	100×70×0.04	13000	200	65
マドD-4	120×85×0.04	10000	200	50
マドE-4	140×100×0.04	8000	100	40
マドF-4	170×120×0.04	6000	100	60
マドG-4	200×140×0.04	5000	100	50
マドH-4	240×170×0.04	3500	100	35
マドI-4	280×200×0.04	2500	100	25
マドJ-4	340×240×0.4	1500	100	15

品番	チャック下×幅×厚さ(mm)	入数		
		1ケース(枚)	1袋(枚)	1ケース(袋)
マドA-8	70×50×0.08	13000	200	65
マドB-8	85×60×0.08	9000	200	45
マドC-8	100×70×0.08	7000	200	35
マドD-8	120×85×0.08	6000	200	30
マドE-8	140×100×0.08	4000	200	20
マドF-8	170×120×0.08	3000	100	30
マドG-8	200×140×0.08	2500	100	25
マドH-8	240×170×0.08	1700	100	17
マドI-8	280×200×0.08	1200	100	12
マドJ-8	340×240×0.08	800	100	8



サンジップ別注品

- ①サイズ選定 厚み0.04mm～0.10mm、巾50mm～650mm、チャック下70mm～600mm(チャック下とカット巾が極端に違うものについては製造出来ない可能性があります)
- ②印刷・色数 グラビア印刷 ※写真印刷は不可 表・裏合わせて3色印刷
- ③印刷位置 一般袋:トップ部から5mm、チャック部上下から5mm、両サイドシール部から5mm(エンドレス印刷は除く)、底部から 5mm
- ④ロット 最低ロット:無地品3,000m(原反)、印刷品4,000m(原反)、着色品6,000m(原反) → 例) 袋巾200mm無地袋の最低ロットは → $3,000m \div 0.2m = 15,000$ 枚
※上記ロットを下回ると割り増し計算により割高となります ※チャック下100mm以下は上記ロットの倍の計算となります
- ⑤加工 穴あけ:パンチ穴の種類 → 3φ 5φ 6φ 7φ 8φ
※パンチ穴の中心位置は、チャック部・チャック下及びシール部から8mm以上の距離が必要となります。
※パンチ穴の位置ずれ許容範囲は上下左右パンチ穴経の1/2以内。
※チャック上にパンチ穴を入れる場合は、チャック上20mm以上必要。
ミシン目及び底開き加工 → ミシン目を入れる場合は、厚み0.05以上0.10以下となります。
※ミシン目の位置は下記の通りとなります。
チャック上寸法15mm → ミシン目位置(チャック部より) 10～11mm
チャック上寸法20mm → ミシン目位置(チャック部より) 15～16mm
チャック上寸法25mm → ミシン目位置(チャック部より) 20～21mm
※底開きの場合は、底スリットを安定させるため、チャック下長さは原反寸法で+10mm以上必要となります。
- 底ガゼット ※折り込み寸法は最低20mm～最大70mmまで
※袋の厚みは0.04mm～0.10mmまで
注) 袋の厚み0.04mm以上0.08mm未満の場合、折込み寸法は最低20mm～最大70mmまで可能。
袋の厚み0.08mm以上の場合、折込み寸法は最低30mm～最大70mmとなります。
原反が厚くなると折り込みが戻ってしまいます。

その他ポリエチレン

パレットカバー

パレット積みのダンボールケース、大型機械、電化製品等、多種多用な生産物をカバーします。



パレットカバー PE角底タイプ

商品名	サイズ	厚み0.03 入数(枚)	厚み0.05 入数(枚)
KB-1	1120×1100×1300	50	50
KB-2	1150×900×1300	50	50
KB-3	1250×1100×1300	50	30
KB-4	1350×1100×1300	50	30
KB-5	1350×1350×1300	50	30
※KB-6	1400×1100×1300	50	30
KB-7	1500×1200×1300	50	30
KB-8	1100×800×1300	100	50
※KB-9	1200×1900×1300	50	30
KB-10	1250×1100×900	100	50
KB-11	1400×1000×900	100	50
KB-12	1100×850×900	100	50
KB-13	1100×1800×1300	50	30
※KB-14	1100×2000×1300	50	50
※KB-15	1100×2500×1300	50	30
KA-9	1200×1200×1000	100	50
KA-10	1200×1200×1500	50	30
KA-11	1300×1300×1000	50	50
KA-13	1250×1250×1600	50	30
KA-14	1350×1350×1550	50	30
KA-15	1200×1500×1500	50	30
KA-16	1200×2000×1500	50	30
KA-17	1200×2500×1500	50	30


◎シール形状は、天井貼り、T型、Y型、X型のいずれかとなります。

※印は、現在庫が無くなり次第、廃盤となります。但し、別注品として小ロット対応も検討しておりますので、お気軽にご相談下さい。

X線シール (ガゼット袋・耳なし・耳あり)


・全自動製袋機で量産品対応

クリーンルーム対応可能




T型シール

- ・上部サイド焼き切りシール
- ・立ち上がり部分はシール下あり



天貼りシール

- ・超大型、大型サイズの場合



薄膜カバー PE角底タイプ

商品名	サイズ	入数(枚)
KA-12	0.025×1160×1360×740	100
KS-1	0.02×1160×1160×900	100

※KS-1は、薄いながらも高強度品です!別注も承ります。

カバー用ガゼット袋タイプ

商品名	サイズ	入数(枚)
GM-1 (LLDPE)	0.02×1100×2200×1050 (1100×1100×500)	100
GB-1 (LLDPE)	0.02×1350×2600×1125 (1350×1250×500)	100
GS-1 (HDPE)	0.012×1300×2600×1950 (1300×1300×1300)	100

※GS-1は、薄いながらも高強度品です!別注も承ります。

パレットレッチ天掛用 PE角底タイプ

商品名	サイズ	入数(枚)
SK-1	0.03×1100×900×500	100
SK-2	0.03×1150×1150×500	100
SK-3	0.03×1200×1200×500	100
SK-4	0.03×1300×1100×500	100
SK-5	0.03×1300×1300×500	100
SK-6	0.03×1500×1200×500	100

内袋用ガゼット袋X線シールタイプ

商品名	サイズ	入数(枚)
1斗缶用	0.05×250/500×700	400

4906

ベリカバー

業務用カバー

●ゴム紐のついたポリエチレンカバーです。

ベリカバー

品番	サイズ	1袋入数	用途
ミニ	径100mm	250枚	小鉢
1号	径160mm	300枚	茶碗
2号	径190mm	300枚	丼、皿
3号	径220mm	200枚	丼、皿(ニュータイプ)
4号	径250mm	200枚	丼、皿
5号	径280mm	100枚	鉢盛、寿桶
6号	径300mm	100枚	鉢盛、寿桶
7号	径400mm	100枚	鉢盛、寿桶
10号	径500mm	100枚	鉢盛、寿桶


※材質 ニュータイプ: HDPE 半透明 0.01+ゴム紐
ニュータイプ以外: 透明ポリエチレン+ゴム紐

コンテナカバー

用途	サイズ(mm)	ロット
菓子用	360×570	1000枚(小:ケース 500枚入)
パン用	430×650	1000枚(大:ケース 500枚入)

※小はビールケース・大はコンテナケースに最適です。

5706



PB

農産

衛生

粘着テープ

装飾

容器

調理保存

フィルム

緩衝材

店舗用品

ラベリング

物流材料

建築金物

ノベルティ

その他ポリエチレン


PB 農産 機械機器 衛生

粘着テープ 結素材 装飾 容器

調理保存 フィルム

緩衝材 店舗用品 ラベリング

物流資材 建築金物 ノベルティ




無地バンバンバッグ (HDPE)

【特長】

- 現在使用されている包装材と比較し、内容物（箱等）に合わせて形状を変えられ、しかも水平に保持されます。
- 底面が平らな状なので盤状の折詰や箱などの包装に適しています。
- 弁当、寿司、ピザ、フルーツ、洋菓子、和菓子、オードブル等持ち帰り用袋として最適。

品名	厚み	原反巾	仕上巾(A)	長さ(ピッチB)	入数(枚)	柄
No.1	0.023	400(30+30)	240	350	1500	無地
No.2	0.025	490(40+40)	310	430	1500	無地
No.3	0.025	540(40+40)	360	450	1000	無地
No.4	0.027	560(40+40)	380	480	1000	無地
No.5	0.03	540(40+40)	360	530	1000	無地



バンバンバッグ (HDPE)

品名	厚み	原反巾	仕上巾(A)	長さ(ピッチB)	入数(枚)	柄	原反色
No.1	0.022	340	250	340	2000	波	乳白
No.2	0.022	400	310	400	1500	波	乳白
No.3	0.025	430	340	430	1500	波	乳白
No.4	0.025	460(30+30)	300	460	1000	波・花	乳白
No.5	0.028	490(35+35)	320	490	1000	波・花	乳白
No.6	0.030	550(50+50)	350	550	1000	波・花	乳白
No.7	0.030	650(80+80)	380	595	1000	波	ナチュラル



かすみ草バンバンバッグ (HDPE)

品名	厚み	原反巾	仕上巾(A)	長さ(ピッチB)	入数(枚)	印刷柄	原反色
No.10	0.025	440(40+40)	260	410	1000	かすみ草	ナチュラル
No.14	0.028	570(40+40)	390	580	1000	かすみ草	ナチュラル
No.20	0.022	390(40+40)	210	370	1000	かすみ草	ナチュラル
No.30	0.023	480(40+40)	300	450	1000	かすみ草	ナチュラル
No.40	0.025	520(40+40)	340	470	1000	かすみ草	ナチュラル
No.50	0.025	545(40+40)	365	510	1000	かすみ草	ナチュラル
No.60	0.028	520(40+40)	340	550	1000	かすみ草	ナチュラル
No.70	0.028	570(40+40)	390	480	1000	かすみ草	ナチュラル
No.80	0.030	790(45+45)	590	680	500	かすみ草	ナチュラル

6003

LDポリ風呂敷



	乳白無地	ピンク無地	乳白赤寿	ピンク金寿	金蓮	緑蓮	緑菊	透明ブルー白水玉	透明明白白水玉	透明ピンク白水玉	乳白ピンク白水玉	乳白ブルー水玉	かすみ草	松竹梅緑
規格・入数 枚	03×560角・3000	○	○					○		○				
	03×660角・2000	○	○	○	○	○		○	○	○	○			○
	03×700角・2000							○	○	○	○			○
	035×750角・2000	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
	035×800角・1400							○						
	035×900角・1200							○	○	○				
	04×900角・1000	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	05×1000角・600	○						○						
	05×1100角・600													

6010

シュリンクフィルム

シュリンク包装関連知識

●シュリンク包装とはあらかじめ熱収縮性プラスチックフィルムで包まれた被包装物を加熱して、その形状に密着させる包装の事。

●シュリンクフィルムの種類と特長

P.V.C(ポリ塩化ビニル)

- 低温で収縮する。
- 成型加工ができる。
- 透明度が良い。
- コシが強い。
- △自然収縮をおこす。
- △空間シール面が破れやすい。
- ※一軸、二軸がある。

P.S(ポリスチレン)

- 透明性が良い。
- 衝撃に弱い。
- △耐薬品性が悪い。(有機溶剤に溶ける)
- ※一軸、二軸がある。

P.E(ポリエチレン)

- PPよりシール強度がある。(重量物に適している)
- 収縮率が非常に大きい。
- プロッキング包装ができる。
- 弾力性がある。
- △少々、透明度が落ちる。
- △収縮に時間がかかる。
- ※一軸、二軸がある。

P.P(ポリプロピレン)

- 透明性が良い。
- 低温に強い。(耐寒性)
- 防湿性、耐熱性がある。
- 塩ビに比べてコストが安い。
- フィルムの印刷加工がしやすい。
- △自然収縮をおこす。
- △空間シール面が破れやすい。
- ※ほとんど二軸です。

P.O(ポリオレフィン)

- 収縮率が高いので仕上がりが良い。(ツノ、シワがない)
- 突刺、引裂強度が強い。
- 比較的、低温で加工可能なので製品に対して余計な熱がかかりにくい。
- △価格が比較的に高い。
- △開封性が悪い。
- ※一軸、二軸がある。

P.E.T(ポリエチレンテレフタレート)

- 透明性が良い。
- 強度が高い。
- 耐薬品性に優れている。
- 熱膨張係数が小さく、寸法安定性に優れているので印刷ラベル等に適している。
- △加工が難しい。
- △開封が難しい。
- ※一軸、二軸がある。

※一軸/二軸延伸フィルム


一軸延伸フィルムは、タテ、又はヨコ方向のどちらか1方向のみ収縮します。

二軸延伸フィルムは、タテ・ヨコ両方同時に収縮します。

△デメリット:環境使用状況により異なります。


●シュリンク包装の各種形態

L型三方シール




- ・片開き(半折加工されたもの)の二軸のフィルムを使用して、L字型の熱線または溶断ヒーターでフィルムを折り目以外の三方をシールして、製袋包封する方法。
- 特長
 - ・あらゆる物、さまざまな物に対応可能である。機械としては手動または自動があり、低速、中速の処理能力である。

オーバーラップ(キャラメル包装)




- ・キャラメルやタバコのパッケージでおなじみの包装。ロール状のフィルムを定尺で枚葉状態で被包装物を巻き込み、熱板で折り目の反対側を溶着して筒状に包装し、次の工程で両端のあまた部分を上下から台形に折り込んで熱板で溶着させて、包装する。
- 特長
 - ・ティアテープをフィルムに施す為、開封が容易である。大体は直方体(筒状)の物を対象にした包装形態。機械としては手動機と自動機があり、主に自動機である。自動機であれば高速、超高速で包装できる。

キャップシール




- ・横一軸のフィルムを筒状に加工してピン等のキャップ部に被せ、熱収縮させる方法。容器内容物の改ざんを防止し、その品質を保証する目的で使用する。
- 特長
 - ・チューブ状のフィルムを使用する場合と被せる度合いを一定にするために予備成型(プレフォーム)したフィルムを使用する場合がある。いずれも自動装着機は存在する。中速、高速で包装できる。

R製袋




- ・一軸または二軸のフィルムで作った平袋の底部の角を丸く溶断したものを使って熱収縮させる方法。
- 特長
 - ・最初から角の立つ部分を切り落している為、フィルムが被包装物により良く密着する。その為曲面が多い物体によく使用される。自動包装機も存在するが、手動着のケースが多い。

半折包装機




ピロー型三方シール




- ・ピロー(枕)の縫い目のようにH字型にフィルムをシールして法封する方法。ロール状のフィルムを使用してフォーマーと呼ばれる製袋機構でチューブ状にし、その中に被包装物を入れて、フィルムのチューブ状のつなぎ目とチューブの前後をシールする方法。
- 特長
 - ・一定の大きさの物を高速で大量に包装できる。機械としては、横ピロー、逆ピロー、縦ピロー等がある。

スリーブラップ・四方シール



- ・被包装物の幅より少し幅の広いロール状の一軸のフィルムを上下で2本使用し、上下のフィルムをシールして、つなげたものをカーテンの様に待機させ、そこに被包装物を搬送コンベアなどで押し込み、I字型のヒーターで溶着、溶断してスリーブに包装し、両端及び、全体を熱収縮させて包装する方法。
- 特長
 - ・小箱類の集積包装等に多く利用されている。両端に開口部があるので密閉性はないので、シール部よりの開封は容易である。機械としては低速、中速の処理能力で包装できる。スリーブ包装機の次工程にサイドシールを付け足せば、四方シール機になる。


ラベルシュリンク




- ・横一軸のフィルムをチューブ状に加工し、ピン等のキャップより底面まで、または一部のみに被せて、熱収縮させる方法。透明のフィルムと印刷フィルムを使用する。
- 特長
 - ・紙では難しい(冷えたピンなど)ラベルの表示機能、品質の保証機能、容器の保護機能等を併せ持つ。機械としては中速から超高速まで有り。

●シュリンク包装方式

ピロ包装機



集積スリーブ包装



シュリンクフィルム



コージンポリセット(PPシュリンクフィルム)

【特長】

コージンポリセットは、汎用性に富むシュリンクフィルムです。商品効果を高める透明性と光沢、どんな形の商品もタイトに包み上げる収縮特性、流通段階で開封されることのない保証包装・バージン性など、多彩な品質特性を持っています。コージンポリセットは、さまざまな形の商品に、より効果的な包装を実現します。

厚さ(μm)	12	13.5	15	20	25
長さ(m)	シングル	3000 4000	2000 4000		2000
	半折	—	—	500	
幅(mm)	シングル	100~1600	10mmピッチ		
	半折	—	—	200~800	20mmピッチ

タイプ:ASタイプ・FDAタイプ 紙管:内径76mm(3インチ)

※上記以外の規格については専任担当者にお問い合わせ下さい。

6101

コージンポリセット-SFT(多層ポリオレフィン系シュリンクフィルム)

【特長】

コージンポリセット-SFTは、優れた収縮性をもつ二軸延伸多層シュリンクフィルムです。主に半折タイプの美観を重視する包装物に最適です。環境配慮に適した薄膜化(12μm)に対応しています

厚さ(μm)	12	15
長さ(m)	シングル	3000・4000
	半折	500・1000
幅(mm)	シングル	200~1200(20mmピッチ)
	半折	200~800(50mmピッチ)

6101

コーラップCS(架橋シュリンク系ラップフィルム)

コーラップCSは、ポレオレフィン系樹脂を当社独自の製膜技術で、仕上げた架橋タイプのシュリンク系ラップフィルムです。最大収縮率80%以上と優れた収縮率、熱収縮後の優れた透明性と光沢性、包装機適性が良好、見栄えの良い仕上がり、高速包装でもヒートシールは安定、優れた電子レンジ適性を有します。

フィルム幅(mm)	巻き長さ(m)	ダンボール入数
350		
400		
450		
500		
550		
580		
600		
630	1000	2本
650		1本

6101

ボローレ(多層ポリオレフィン系シュリンクフィルム)

【特長】

高収縮性

- 収縮率が高く、いろいろな形状の商品をピッタリと包装します。
- 収縮が早く、包装時間が短縮されます。

低温収縮性

- DVD・CD等、熱を嫌う商品の包装が出来ます。

低収縮応力

- 収縮時の応力が小さく、ソフトに包装します。

安定したシール性

- シール時間が短く、包装時間が短縮されます。
- シール強度が高いフィルムです。

優れたスリップ性

- スリップ性が優れているので、商品全体を均一に包装します。

優れた透明性

- 透明性が高く、商品価値が向上します。

PB

農産

機械機器

衛生

粘着テープ

結果材

装飾

容器

調理保存

フィルム

裁断材


店舗用品

ラベリング

物流資材

建築金物


ノベルティ



厚み(μ)	幅 半切(mm)	長さ(m)	入数(巻)
15	200・250・300・350・400・450・500・550	500	1

4700

シュリンクフィルム



ベリーシュリンクフィルム[®]

架橋ポリオレフィン系 シュリンクフィルム

【特長】

●タフな物性

引張・引裂・衝撃に優れた強度を持っています。それにより薄いフィルムでも十分に被包装物を保護できます。

●高シール性

広い温度範囲の内で強いシール強度が得られます。その為、いろいろな包装機械に使用できます。

●高収縮性

収縮性能に優れ、角残りが少なく、あらゆるけいじょうのものをタイトに包装できます。

●安心・安全

塩素を含まないポリオレフィン系樹脂の為、ダイオキシンや有毒ガスを発生させず、環境にやさしいフィルムです。食品衛生上の規格基準にも適合しています。

項目	品名
	B93
厚み	12μm, 15μm, 19μm, [®] 125μm, 30μm
長さ	シングル 1000m~2000m
	12μm×800m
	15μm×500m
	19μm×500m
	25μm×500m
30μm×500m	
巾 ^{®2}	シングル 250,300,350,400,450,500,550,600mm
	半切 250,300,350,400,450,500,550,600mm

紙管:内径76mm(3インチ)

※1:25μm, 30μmの在庫・納期に関しては、当社営業担当者にお問い合わせ下さい。

※2:上記以外の規格に関しては当社営業担当者にお問い合わせください。

◎別途多層フィルムもあります。

6014



サークルチューブ PVCシュリンク

【特長】

●仕上収縮に優れ、あらゆる容器の包装に適しています。

●商品をしっかりと保護します。

●チューブのため、シール面がサイドではなく美観がアップ。

●小ロット作業が可能です。

●改ざん防止に役立ちます。

BOOK専用シュリンク袋適用サイズ一覧

商品名	サイズ	適用本
CB-13 文庫用	140mm×180mm	文庫版コミックなど
CB-14 新書用	140mm×205mm	子供用コミックなど
CB-16 B6用	160mm×215mm	大人用コミックなど
CB-18 A用	180mm×245mm	攻略本・大判コミックなど
CB-20 A5厚手用	200mm×280mm	コロコロ・ポンポン・厚手攻略本など
CB-22 B5用	220mm×310mm	ジャンプ・マガジンなど
CB-24 A用	240mm×340mm	リボン・なかよし・DVD付月刊誌など
CB-26 A4横広用	260mm×350mm	めばえ・絵本・付録付雑誌など
CB-29 画集用	290mm×380mm	大判写真集・絵本など

適用本はあくまで目安です。

発行される本のサイズによって変わる場合がございます。

6014

製品のサイズ

内厚(mm)	幅	縦収縮率	横収縮率
15	100~300	20~30	40~50
20~30	85~600	15~30	40~50
40以上	ご相談下さい。	30	50

※上記にないサイズをご希望の際はご相談下さい。

サークルチューブ POシュリンク



【特長】

●薄膜ポリオレフィンPE系シュリンクチューブとしては、業界初

●個包装として小ロット対応が可能

●Rシール、ボトムシール、溶断シールなど様々な加工が可能

●低温収縮性に非常に優れ、光熱費低減効果

●作業時、臭素が発生せず、環境にもやさしいエコ商品です

●チューブの為、貼合せ面、サイドシールがなく美観アップ

【用途】

化粧箱・ボトル・その他ディスプレイ品等の改ざん防止や製品保護、また従来PVC分野にはあまり使用されなかった食品分野での使用など、さまざまな利用が可能です。

製品のサイズ

内厚(mm)	幅	縦収縮率	横収縮率
20	100~200	30	50
25	80~300	30	50
30	80~300	30	50

6014

キャップシール



さまざまな容器の封緘を目的としたキャップシールは、熱を加え収縮することにより、口部に完全フィットし商品を開封するまで美しく守り、入り味線の隠蔽にも役立ちます。カラフルな印刷で個性を発揮したり、長いシールの利用により高級イメージに仕上げるなどわざわざかな面積で商品イメージのワンポイントを担います。

品名	サイズ	PET		PVC	
		色	入数	色	入数
ヒンジ用	54×36	透明	9000	白	9000
1.8L 酒	56×40	透明	16000	白	15000
53RTO	92.5×25	透明	12000	白	12000
63RTO	108.5×24	透明	10000	白	9400
要冷蔵替栓	48.5×30	白	7500	白	7500

●その他規格品以外もあります。

3602

ストレッチフィルム



ストレッチフィルム レスコア

【特長】

- 環境のことを考えて、紙管の代わりにライナー紙を採用しました。
- 従来の紙管(約500g/本)に比べ、紙使用量を約1/10(約50g/2枚)に減量しました。また、ご使用後のライナー紙は古紙回収・リサイクル可能な環境配慮製品です。
- また、薄型のライナー紙は廃棄処理も簡単。かさばらず、御社の廃棄物削減にも貢献します。
- 従来品の紙管つき同様、フィルムは最後までご使用になれます。



規格表


厚み(μ)	巾(mm)	長さ(m)	梱包数
12	500	400	6
	500	300	8
15	300	500	8
	500	300	6
17	300	500	6

2070

ストレッチフィルムの延伸方式

■ プレストレッチフィルム

高延伸3倍がコストダウンを可能に




【特長】

- 高延伸(3倍)が可能なフィルムです。
- インパクト強度、突刺強度が優れています。
- 応力緩和(内部応力の経時変化)が少ないです。
- 柔軟性が優れている為、結束力が過大になりません。
- 延伸後も優れた粘着性を有します。
- 従来のストレッチフィルムと比較してフィルムの使用量が大幅に減少する為、コストダウンが可能、開梱後の処理も簡単です。(フィルムがかさばらない)
- 仕上がりが綺麗です。

■ パワーストレッチフィルム

強靭で粘着性に優れ、作業が手軽で簡単



【特長】

- 伸ばし易く優れた強靭性を発揮します。
- 粘着性の優れた特殊配合多層フィルムを採用、荷崩れ防止、汚れ防止ができます。
- 作業は手軽で簡単にできます。
- 輸送に安全なパレット貨物の結束を施します。

2070

環境対応用ストレッチフィルム テリートシリーズ

フィルムの厚みが薄いため、使用後の重量が減り、ゴミの量の削減になります。

- 特別な物性用に新しいメタロセンLLDPEの採用
- メタロセンLLDPEを主体としたハイグレードの薄肉かつ強力なストレッチフィルムです。

スーパー・テリート規格

厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	入数(巻)
12	500	500	6
	500	300	
	300	500	

ストレッヂエクセル規格

厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	入数(巻)
8	450	600	6
	500	2400	1

A・テリート規格

厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)	入数(巻)
8	500	600	6

4700



ストレッチミニ

規格

タイプ	厚み(μ)	幅(mm)	長さ(m)
V	18	50・75・100	300
N	20		
S	25		

くるくる




スーパーくるくる



4700





PVC一般フィルム

オカモトフィルム 一般用PVC 透明・梨地クリア

塩ビフィルムは長年にわたり汎用プラスチックとして種々の分野で使用され、生活に密着した不可欠な素材になつておひります。

「一般用PVC」は優れた透明性・加工性と併にその他の汎用性(収縮性・レイフラット性・印刷性・耐寒性)をバランスよく追及した、多目的・多用途型の塩ビフィルムです。

オカモトフィルム【非フタル酸系PVCフィルム】

ニューセレブ

●厚生労働省告示第267号(平成14年8月)を背景に上市した「セレブ267」のリニューアルバージョンとして、「ニューセレブ」の名称でオカモトの非フタル酸系塩ビフィルムが登場します。

現在、「厚生労働省告示第267号」をはじめ、ヨーロッパにおける「REACH」や国内の玩具安全基準改正の動きなど、塩ビフィルムに含有するフタル酸系可塑剤への規制が益々厳しくなることが予想されます。

「ニューセレブ」はこのような社会的な流れとお客様にご提供するコストを配慮した新タイプの塩ビフィルムです。

	規格			硬度		
	幅(cm)	厚(mm)	巻(m)	#320	#360	#500
粉ふり透明	91.5	0.2	50	○	○	○
		0.3			○	
梨地クリア		0.2		○	○	
		0.3			○	

	ニューセレブ透明			ニューセレブ梨地クリア			試験法
	0.2mm	0.3mm	0.2mm	0.3mm			
試験項目	単位		#320	#360	#500	#360	#360
引張強さ	N	たて	62.9	64.7	60.4	85.6	66.6
		よこ	58.7	30.5	53.6	77.5	59.3
	% たて	270	310	400	300	260	290
		よこ	280	330	390	290	270
	N よこ	22.9	18.9	14.8	26.1	23.3	22.2
		23.1	17.8	15.1	25.7	23.5	21.4
	℃可	-15	-20	-50	-30	-15	32.4
						-25	JIS K-6772
						-25	
						-25	

	規格			硬度		
	幅(cm)	厚(mm)	巻(m)	#280	#320	#360
粉ふり透明	87	0.15	100		○	○
		0.2	50		○	○
		0.3			○	
	91.5	0.08	100		○	○
		0.1		○	○	○
		0.13		○	○	○
		0.15		○	○	○
		0.18		○	○	○
		0.2	50	○	○	○
		0.25			○	
	98	0.3		○	○	○
		0.1	100		○	○
		0.15		○	○	○
		0.18		○	○	○
		0.2	50		○	○
		0.25		○	○	○
	107	0.3	100		○	○
		0.08		○	○	○
		0.1		○	○	○
		0.15		○	○	○
		0.18		○	○	○
		0.2		○	○	○
137	107	0.25	50		○	○
		0.3		○	○	○
		0.08	100		○	
		0.1			○	
		0.15	50		○	
		0.2		○	○	○
	137	0.15	50		○	
		0.2		○	○	○
		0.3	30		○	

	規格			硬度		
	幅(cm)	厚(mm)	巻(m)	#360	#400	#440
圧着透明	91.5	0.3	50	○	○	
		0.4	30	○	○	
		0.5		○	○	
透明	183	0.08	100	○		
		0.1	50	○		
		0.2	30	○		
		0.3		○		

	規格			硬度		
	幅(cm)	厚(mm)	巻(m)	#320	#360	#460
梨地クリア	87	0.15	100	○		
		0.2	50	○	○	
	91.5	0.08				○
		0.1	100	○	○	○
	98	0.15		○	○	○
		0.18	50	○	○	○
		0.2		○	○	○
	107	0.25	50	○	○	○
		0.3		○	○	○
	137	0.15	100	○	○	○
		0.18		○	○	○
	183	0.2	50	○	○	○
		0.25		○	○	○

	規格			硬度		
	幅(cm)	厚(mm)	巻(m)	#480	#500	#520
圧着透明	91.5	0.8	10	○		
		1.0		○		
		1.5		○		
		2.0	10	○		
		3.0			○	
	183	1.0	10		○	
		2.0			○	
		1.0	10		○	
		2.0			○	
		1.0			○	

その他

クラフト紙袋(米袋)

※紙袋を選ぶ際のポイントは56ページをご参照下さい。




クラフト片ミシン紙袋

品番	層数×長さ×幅×マチ 構成 その他	入数	重量
B-51	2層×508×251×54	300枚	55g
B-52	2層×559×300×65	300枚	70g
B-53	2層×635×330×65	300枚	85g
F-10	3層×749×420×75	100枚	180g
F-11	3層×787×420×75	100枚	190g
F-12	3層×800×420×75	100枚	200g
F-13	3層×851×420×75	100枚	210g
F-14	3層×838×443×102	100枚	220g
F-15	3層×838×470×100	100枚	230g
F-16	3層×889×495×100	100枚	260g
F-17	2層×749×420×75	100枚	130g
F-18	2層×902×443×102	100枚	160g



クラフト片ミシン紙袋PE入り縫いこみ口折


品番	層数×長さ×幅×マチ 構成 その他	入数	重量
F-20	3層×800×420×75	100枚	250g
	内袋透明PE 0.05×500×960		
F-30	3層×902×443×102	50枚	280g
	内袋透明PE 0.05×550×1100		
F-31	3層×711×370×75	100枚	180g
	内袋透明PE 0.05×450×850		
F-32	3層×635×320×75	100枚	150g
	内袋透明PE 0.06×400×800		
F-33	2層×508×251×54	100枚	65g
	内袋透明PE 0.05×310×650		




F-21



F-23




F-25



F-26



F-27



B-61

クラフト片ミシン紙袋PE入り縫い込み口折ペラ付き

品番	層数×長さ×幅×マチ 構成 その他	入数	重量
F-21	3層×749×420×75	100枚	240g
	内袋透明 PE 0.06×500×900		

クラフトペーパークロス片ミシン紙袋

品番	層数×長さ×幅×マチ 構成 その他	入数	重量
F-25	1層×825×440×125	100枚	140g
	ペーパークロス 5×5 ヒートシール不可		

クラフトラミクロス紙袋

品番	層数×長さ×幅×マチ 構成 その他	入数	重量
F-27	1層×838×490	50枚	300g
	ラミクロス 5×5 ヒートシール可		

クラフト片ミシン紙袋アルミ縫い込み

品番	層数×長さ×幅×マチ 構成 その他	入数	重量
F-23	3層×889×492	50枚	360g
	内袋アルミ 960×490		


クラフトアルミクロス紙袋

品番	層数×長さ×幅×マチ 構成 その他	入数	重量
F-26	1層×966×490	50枚	300g
	アルミクロス 5×5 ヒートシール可		

クラフトイージーオープン紙袋

品番	層数×長さ×幅×マチ 構成 その他	入数	重量
B-61	3層×700×420×75	100枚	190g
	イージ加工2回折カットテープあり		

角底袋




【特長】

袋の内側が不織布のため、余分な油を吸収されます。容器使用と比べて廃棄の際は、コンパクトにまとまります。熱シール加工のため、袋の強度があります。焼却しても有毒なガスを発生しません。

製品の構成: 晴片艶/PE/不織布

品名	サイズ(mm)	入数	重量	ロット
角底袋 角1号S(大)	180×100×170	600枚	約14g/枚	3ケース
角底袋 角2号S(中)	150×100×170	600枚	約12g/枚	3ケース
角底袋 角3号S(小)	100×80×170	600枚	約9g/枚	3ケース



6106


パールバック

品番 品名	アミー・シーブルー	アミー・ホワイト	ツートンR・ゴールド	グロッシー・ネイビー
1706	アミー・シーブルー(L)	1720 アミー・ホワイト(L)	1800 ツートンR・ゴールド(L)	2022 グロッシー・ネイビー(L)
1711	アミー・シーブルー(M)	1721 アミー・ホワイト(M)	1801 ツートンR・ゴールド(M)	2023 グロッシー・ネイビー(M)
1716	アミー・シーブルー(S)	1722 アミー・ホワイト(S)		2024 グロッシー・ネイビー(S)
				2039 グロッシー・ネイビー(SS)
サ イ ズ	(L) W350×D220×H350 (M) W310×D180×H320 (S) W270×D150×H320	(L) W350×D220×H350 (M) W310×D180×H320 (S) W270×D150×H320	(L) W420×D200×H300 (M) W360×D150×H270	(L) W420×D200×H300 (M) W360×D150×H270 (S) W310×D150×H240 (SS) W270×D120×H210
入 り 数	100	100	(L) 100 · (M) 200	(L) 100 · (M-S-SS) 200
素 材	ハイマット	ハイマット	レバール	クリア
備 考	半透明	半透明	ツートンカラー (外)ゴールド (内) ブラック	



品番 品名	2031 キーバッグ・ネスト(ホワイト)
	2032 キーバッグ・ネスト(ブルー)
	2033 キーバッグ・ネスト(ピンク)
	2034 キーバッグ・ネスト(イエロー)
サ イ ズ	W430×D160×H280
入 り 数	200
素 材	発泡×破泡
備 考	破泡 保冷タイプ

保冷タイプ
巣のような気泡が水分を吸着するため結露がつきにくい。



おせち重箱用

品番 品名	ツートンR・ゴールド 1804 ツートンR(8)ゴールド 1805 ツートンR(7)ゴールド	ツートンR・ブラック 1806 ツートンR(8)ブラック 1807 ツートンR(7)ブラック	パール重箱・梅暦【うめごよみ】 1752 パール重箱・梅暦(大) 1753 パール重箱・梅暦(小)	ポリ重箱・花めぐり 1754 ポリ重箱・花めぐり(大) 1755 ポリ重箱・花めぐり(小)
サ イ ズ	(8) W285×D265×H350 (7) W235×D215×H300	(8) W285×D265×H350 (7) W235×D215×H300	(大) W280×D270×H350 (小) W230×D220×H300	(大) W320×D310×H350 (小) W230×D220×H300
入 り 数	200	200	200	200
素 材	レバール	レバール	レバール	ポリエチレン
備 考	ツートンカラー (外)ゴールド (内) ブラック	ツートンカラー (外) ブラック (内) レッド	季節限定	季節限定

5105

