

山本包装資材株式会社

<http://www.packyamaho.com>

東大阪市金物町 4-6

TEL06-6723-0808

Sシリーズ

S-702 (部分粘着)



輸送パック

輸送パック 無地(全面粘着)

あらゆる用途にお使いいただけます。

タテ、ヨコどちらにも使える汎用型なので、書類や小物、精密部品などの同送用に最適。
4色(ブルー、白、赤、透明)の中から選べます。

品番	型	サイズ(mm)	ビニール台紙カラー
S-1	縦横汎用型	PE50μ 95×115(+10)	ブルー、白、赤、透明
S-2	縦横汎用型	PE50μ 105×135(+10)	ブルー、白、赤、透明
S-3	縦横汎用型	PE50μ 120×160(+10)	ブルー、白、赤、透明
S-4	縦横汎用型	PE50μ 120×185(+10)	ブルー、白、赤、透明
S-5	縦横汎用型	PE50μ 120×225(+10)	ブルー、白、赤、透明
S-6	縦横汎用型	PE50μ 145×185(+10)	ブルー、白、赤、透明
S-702	縦横汎用型	PE50μ 250×145	黄色紙台紙入り、四方シール

(入数) 100枚/袋×20袋 2000枚/箱

輸送パック 文字入り

ひと目で、中身をお伝えいただけます。

在中内容をあらかじめ印刷表記してあるので、何が入っているかがひと目でわかります。

品番	型	サイズ(mm)	ビニール台紙カラー	印字文字
S-400	縦型	PE50μ 120×180(+10)	透明	送品明細書在中
S-500	横型	PE50μ 125×225(+10)	透明	納品書在中
S-600	横型	PE50μ 125×225(+10)	透明	納品伝票在中
S-700A	縦型	PE50μ 120×235	透明、四方シール	保証書在中
S-700B	縦型	PE50μ 120×235	透明、四方シール	納品書在中
S-701	縦型	PE50μ 95×135+10	透明	納品書在中

4124

針金布荷札/紙針金荷札

特殊荷札

品番	品名	寸法mm	仕立	個入数	摘要
①	取扱注意荷札	60×120	1000枚函入	20000～32000枚	
②	われもの注意札	60×120	1000枚函入	20000～32000枚	
③	初荷	60×120	1000枚函入	20000～32000枚	
④	手かぎ無用	60×120	1000枚函入	20000～32000枚	
⑤	ぬれもの注意札	60×120	1000枚函入	20000～32000枚	
⑥	お買得品	35×72	2000枚函入	40000枚	
⑦	おつとめ品	35×72	2000枚函入	40000枚	
⑧	特価品	35×72	2000枚函入	40000枚	
⑨	番号札(1～100)10色	47×130	1000枚函入	24000～36000枚	
⑩	白荷札ポリ袋入	60×120	50袋入	2000袋入	

合成紙・合成紙色物

品番	品名	寸法mm	仕立	個入数	摘要
①	合成紙荷札(大) #150	60×120	1000枚函入	10000～18000枚	ハトメ付 針金#28使用
②	合成紙荷札(大) #200	60×120	1000枚函入	10000～18000枚	ハトメ付 針金#27使用
③	合成紙荷札(中) #150	45×90	1000枚函入	24000枚	ハトメ付 針金#28使用
④	合成紙荷札(中) #200	45×90	1000枚函入	24000枚	ハトメ付 針金#28使用
⑤	合成紙荷札(小) #150	35×72	1000枚函入	30000枚	ハトメ付 針金#28使用
⑥	合成紙荷札(豆) #150	30×65	1000枚函入	30000枚	ハトメ付 針金#28使用
⑦	合成紙荷札(豆) #150	30×65	1000枚函入	30000枚	ハトメ付 針金#28使用
⑧	カラー合成紙荷札(大)	60×120	1000枚函入	10000～18000枚	ハトメ付 針金#28使用
⑨	カラー合成紙荷札(中)	45×90	1000枚函入	24000枚	ハトメ付 針金#28使用
⑩	カラー合成紙荷札(小)	35×72	1000枚函入	30000枚	ハトメ付 針金#28使用

※針金長さは、(大) (中)のみ24cm・32cm可能

※カラー: 茶色・オレンジ色・ピンク色・赤色・ウグイス色・みどり色・浅黄色・ブルー
色・銀ネズミ色

布・布色物

品番	品名	寸法mm	仕立	個入数	摘要
①	白布荷札(大)	60×120	1000枚函入	10000～18000枚	ハトメ付 針金#27使用
②	白布荷札(中)	45×90	1000枚函入	24000枚	ハトメ付 針金#27使用
③	白布荷札(小)	35×72	1000枚函入	24000枚	ハトメ付 針金#28使用
④	白布荷札(豆)	30×65	1000枚函入	24000枚	ハトメ付 針金#28使用
⑤	白布荷札(豆)	30×60	2000枚函入	40000枚	ハトメなし 針金#28使用
⑥	カラー布荷札(大)	60×120	1000枚函入	10000～18000枚	ハトメ付 針金#27使用
⑦	カラー布荷札(中)	45×90	1000枚函入	24000枚	ハトメ付 針金#27使用
⑧	カラー布荷札(小)	35×72	1000枚函入	24000枚	ハトメ付 針金#28使用
⑨	カラー布荷札(豆)	30×65	1000枚函入	24000枚	ハトメ付 針金#28使用

※針金長さは、品番①②⑥⑦の(大) (中)のみ24cm・32cm可能

※カラー: 茶色・濃クリーム色・黄色・オレンジ色・ピンク色・赤色・もえぎ色・ウグイス色・
みどり色・浅黄色・ブルー色・銀ネズミ色

4006・4124

白

品番	品名	寸法mm	仕立	個入数	摘要
①	白荷札<100>1穴	60×120	1000枚函入	20000～32000枚	ミシン入有り
	白荷札<120>1穴	60×120	1000枚函入	20000～32000枚	
	白荷札<150>1穴	60×120	1000枚函入	20000～32000枚	
②	白荷札<100>3穴	60×120	1000枚函入	20000～32000枚	
	白荷札<120>3穴	60×120	1000枚函入	20000～32000枚	ミシン入有り
	白荷札<150>3穴	60×120	1000枚函入	20000～32000枚	
③	白中荷札	45×90	1000枚函入	48000枚	
	白中荷札	45×90	2000枚函入	48000枚	
④	豆荷札	30×60	2000枚函入	60000～80000枚	
⑤	屈先荷札<120>1穴	60×120	1000枚函入	20000～32000枚	
⑥	屈先荷札<120>3穴	60×120	1000枚函入	20000～32000枚	

耐水紙 ※針金長さは、品番①のみ24cm・32cm可能

品番	品名	寸法mm	仕立	個入数	摘要
①	耐水紙 1穴ハトメ付	60×120	1000枚函入	10000～18000枚	針金#27使用
②	耐水紙 1穴	60×120	1000枚函入	20000枚	針金#28使用
③	耐水紙 3穴	60×120	1000枚函入	20000枚	針金#28使用
④	耐水紙中荷札	45×90	1000枚函入	20000枚	針金#28使用
⑤	耐水紙豆荷札	30×60	2000枚函入	24000～32000枚	針金#31使用

紙の色物

品番	品名	寸法mm	仕立	個入数	摘要
①	カラー荷札<100>1穴	60×120	1000枚函入	20000～32000枚	
②	カラー荷札<120>1穴	60×120	1000枚函入	20000～32000枚	
③	カラー荷札<100>3穴	60×120	1000枚函入	20000～32000枚	
④	カラー荷札<120>3穴	60×120	1000枚函入	20000～32000枚	
⑤	カラー中荷札	45×90	1000枚函入	48000枚	
⑥	カラー中荷札	45×90	2000枚函入	48000枚	
⑦	カラー豆荷札	30×60	1000枚函入	60000～80000枚	
⑧	カラー豆荷札	30×60	2000枚函入	60000～80000枚	

※カラー: 白茶色・クリーム色・濃クリーム色・黄色・オレンジ色・ピンク色・赤色・ウグイス色・
若竹色・みどり色・水色・浅黄色・空色・ブルー色・藤色・銀ネズミ色

ECOPORTER® クイックオープン

【特長】

- カッター不要!手だけで安全に開封可能!
- 素早くキレイにカットすることができます。

【用途】

- 一般宅配袋用として
- 通販でのイメージアップに



品番	色・サイズ	材質	サイズ (幅×マチ×高さ+フラップ)(mm)	入数	梱包
QU-32	未晒・大	未晒クラフト 100g/㎡	320×115×420+50	200袋	段ボール
QU-26	未晒・小	未晒クラフト 100g/㎡	260×80×330+50	200袋	段ボール
QB-32	晒・大	晒 100g/㎡	320×115×420+50	200袋	段ボール
QB-26	晒・小	晒 100g/㎡	260×80×330+50	200袋	段ボール

4903


ECOPORTER® エアセル

【特長】

- 緩衝材がセット済みで巻き作業不要!
- 粘着付フラップで包装が簡単!
- 角底だから立体物もキレイに包めます。

【用途】

- CD、DVD、化粧品、健康食品等の通販に



品番	色・サイズ	材質	サイズ (幅×マチ×高さ+フラップ)(mm)	入数	梱包
EU-32	未晒・大	未晒クラフト 100g/㎡	320×115×420+55	50袋	段ボール
EU-26	未晒・小	未晒クラフト 100g/㎡	260×80×330+55	50袋	段ボール
EB-32	晒・大	晒 100g/㎡	320×115×420+55	50袋	段ボール
EB-26	晒・小	晒 100g/㎡	260×80×330+55	50袋	段ボール

4903

ECOPORTER® ポスパケ

【特長】

- A4サイズ用とA5サイズ用をご用意!
- 折り曲げに強い厚紙を採用!
- ラミネート加工で水ぬれに強い!

【用途】

- メール便発送用として



品番	色・サイズ	材質	サイズ (幅×マチ×高さ+フラップ)(mm)	入数	梱包
PG-2	未晒・角2	未晒クラフト100g/㎡+ラミ	250×35×340+67	200枚	段ボール
PL-2	未晒・角2	未晒クラフト100g/㎡+ラミ	240××332+40	500枚	段ボール
PP-2	白・角2	コートボール230g/㎡	240××332+42	300枚	段ボール
PP-5	白・角5	コートボール230g/㎡	190××240+55	400枚	段ボール

4903

ECOPORTER® トゥワイス

【特長】

- フラップ2枚付でそのまま返送可能!
- 送り状をはがしても袋は破れません。

【用途】

- 宅配便の返信用として
- 機械部品等の修理用に



品番	色・サイズ	材質	サイズ (幅×マチ×高さ+フラップ)(mm)	入数	梱包
TA-32	晒・大	晒 100g/㎡+フリフ	320×110×410+50	100袋	段ボール
TA-26	晒・小	晒 100g/㎡+フリフ	260×80×450+50	100袋	段ボール


4903

コンテナ・パレット



スリーブコンテナ

ブラパール製軽量大型スリーブコンテナ DECABO
厚さ9～10mmの「G型ブラパール」を標準とした、軽くて非常に丈夫な造りです。
コンテナ輸送・トラック輸送に適した寸法で積載効率UP!
折畳み可能で無駄な輸送費をカット!



組み立て簡単!

DECABOは折畳んで収納することができ、使用時の組み立ても非常に簡単です!

		外寸(mm)			有効内寸(mm)			可能 段積
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	
	Y-710Hタイプ	1118	1150	710	1050	1075	474	3段
	Y-1050Hタイプ			1050			814	2段
	K-710Hタイプ	1016	1220	710	940	1145	499	3段
	K-1050Hタイプ			1050			839	2段
	スキッドBOX710Hタイプ	1100	1100	710	1050	1055	549	3段
	スキッドBOX1050Hタイプ			1050			889	2段

※スキッドBOXはロック機構がありません。

※トラック・コンテナへ積めることのできる可能段数です。

2170



超軽量スリーブコンテナ

超軽量スリーブコンテナ DECABO CAPATCH
使いやすさと機能性を追求、ポリプロピレンを用いることで、優れた耐衝撃性や耐久性を実現しました。
あまったパレットをリサイクルできるので、大幅なコストダウンが可能なら環境にも貢献します。



段積み可能

荷物500kgを載せ、3段まで重ねて積むことができます。
※1パレットおよびスリーブ重量服、PGPPZ-3000g/ml+専用パレットの場合

バンド固定


必要に合わせ、コンテナごとに設定することができます。

		外寸(mm)			内寸(mm)			総重量: 約(kg)
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	
	デカパッチ1100×1100タイプ [スタンダード/PPバンド]	1118	1118	710	1015 (975)	1015 (975)	525	33
				1050			865	37
	デカパッチ1200×1000タイプ [スタンダード/PPバンド]	1218	1018	710	1115 (1075)	915 (875)	525	32
				1050			865	36

※高さ150mm重さ19kgの平パレットを使用した場合。※()内は有効寸法です。

2170

サンコーコンテナ・パレット集合写真



SNコンテナ



ジャンボックス#1200



サンテナー B#55-1



サンテナー B#37



SNコンテナー C#12T



ハンガーラックコンテナ
STタイプ




オリコン+ネोजッパー



扉付オリタミコンテナー 回転扉式

パレット



LX-1111D4/BL




D4-1111-11BK



サンコールボックス#10S

プラスチックダンボール



ミナダン

ミナダン プラスチックダンボール

【特長】

- 一体押出成形によるポリプロピレン製ダンボールです。
- 中空構造なので軽くて丈夫、しかもローコストです。
- 軽量かつ優れた加工性と安全性を実現しました。
- 抜群の耐圧性・耐久性・耐水性・断熱性に優れた画期的な新素材で、使い方はアイデア次第で、その用途は無限大です。
- 他素材とラミネートした複合材料を作製可能にしました。
- リサイクルが容易です。(ISO14001対策に最適です)。

〈カラー〉

6c

ナチュラル

ホワイト

ブルー

グリーン


グレー

ブラック

6つのカラーをラインナップ。
お好みに合わせてお選びいただけます。
※別注色についてもご相談下さい。

〈バリエーション〉

1.5~7mm



厚さの種類は8通り。
さまざまなニーズに柔軟に対応します。
厚み1.5mm素材は受注生産となります。

〈特別処理〉

3加工処理

帯電防止処理 耐候処理 コロナ放電処理



特別処理をしているため、帯電防止・防塵・耐候性などに高い効果があります。
※但し、1.5mmの製品は除く

厚み(mm)	目付(g/m ²)	品番	カラー						常備品サイズ 幅(mm)	常備品サイズ 長(mm)
			ナチュラル(N)	ブルー(B)	グレー(G)	ホワイト(W)	グリーン(GR)	ブラック(BK)		
1.5	250	MD15025	受注生産						1000	2000
2	300	MD20030	●							
2.5	300	MD25030	●	●※1					2000 (※1 1000 ※2 1350)	2500 (※1 2000 ※2000)
3	400	MD30040	●	●	●					
	500	MD30050	●	●	●					
4	600	MD40060	●	●	●			●※2		
	700	MD40070	●	●	●			●※2		
5	800	MD50080	●	●	●	●※2	●※2	●		
	1000	MD50100	●	●	●	●※2	●※2	●※2		
6	1600	MD60160	●						1350	2000
7	1700	MD70170	●							

◎※1印品の常備品サイズは幅1000mm×長さ2000mm、※2印品の常備品サイズは幅1350mm×長さ2000mmになります。

◎標準カラー以外や、2500mm以上のカット長についてもご相談ください。


◎1.5mm～6mm品は最大幅2000mmまで、7mm品は最大幅1350mmまで可能です。

◎ご希望のサイズにカット加工や通函品(A式ケース・C式コンテナ)、プレスヌキ、印刷品等もお気軽にご相談ください。

◎環境に優しく、しかも丈夫な素材の為、通函に適しています。

取扱上のご注意

- 高温での長時間使用、また火や高温になる器具などのそばでのご使用はおやめください。
- 水や油が表面に付着すると、表面が滑りやすくなります。製品上を歩行するような用途にお使いの際はお気をつけください。
- 製品の切断面が鋭利になっている場合がありますので、取扱には注意してください。
- カッターナイフなどで切断する際、力の入れ方によって刃先が急に走ることがありますので、ケガには十分にご注意ください。
- 廃棄の際は、産業廃棄物として適正な方法で処理してください。
- 紫外線にさらされると劣化しやすくなりますので、直射日光下での長時間の仕様はおやめください。



結束ベルトしぼりっ子 (テープ: ポリプロピレン糸を使用、
金具: 鉄、真鍮にニッケルメッキ加工)



結束ベルトしぼりっ子

【特長】

荷物の固定、パイプ等の結束に最適。すばやく結束、はずすのがカンタン。


【規格表】

品番コード	巾	長さ	基本使用荷重
TB-20A	20mm	3m	50kg
TB-20B	20mm	5m	50kg
TB-30A	30mm	3m	80kg
TB-30B	30mm	5m	80kg
TB-40A	40mm	3m	100kg
TB-40B	40mm	5m	100kg

※長さは別途対応いたします。ご相談ください。

6011

ラッシングベルト (ベルト荷締機)



結束機ラッシングベルト

【特長】

あらゆる荷物の固定、荷崩れ防止に、やさしくがっちり固定。

【サイズ表】


品番	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	自重 (g)
LV25-A	40	26	14	52	7	21	60
LV38-500	57	32	21	66	10	23	155
LV50-800	75	38	25	109	13	27	330
LX50-S ステンレス	75	42	24	85	12	31	290

品番	ベルトの長さ	ベルト巾	基本使用荷重
LV25-A (標準仕様)	巻取側 4.5m	25mm	200kg
	固定側 0.35m		
LV38-500 (標準仕様)	巻取側 4.5m	38mm	500kg
	巻取側 1m		
LV50-800 (標準仕様)	巻取側 9.5m	50mm	800kg
	巻取側 1m		

商品の鋭角による、ベルトの損傷・磨耗を防止します。
鋭角なところにベルトをかける場合にはコーナバットを必ず使用して下さい。

オプション

コーナバット



シボリ縫製



ベルト巾	ベルト長さ
25mm用	30cm
38mm用	30cm
50mm用	30cm

※長さは別途対応いたします。ご相談ください。

6011

結束機



結束機

【特長】 輸送の荷くずれ防止!!高品質でしかもカンタン操作でスピーディー!!

【取扱説明】



- しめる時は金具に通して反対側に引っ張るだけですぐにしまります。
- ゆるめる時は引っ張ったほうを持って反対側にひっくり返すと、カンタンにゆるみます。

品番コード	ベルト長さ	ベルト巾	基本使用荷重
OK25-150	5m	25mm	70kg
OK35-300	5m	35mm	100kg

※長さは別途対応いたします。ご相談ください。

6011

隙間梅太郎

ミナスペーサー® 隙間梅太郎
高発泡ポリエチレンシート

【特長】

- 耐衝撃性に優れたフィルムで、柔軟性に富む高発泡ポリエチレンシート「ミナフォーム®」に、両面をラミネートしました。3層構造により、緩衝性、耐久性、薄肉化を同時に実現。特に薄肉化により、軽量・省資源、積載量アップを実現しました。
- 切ってもクズが出ない連続押出成形の「ミナフォーム®」を使用しています。従来の発泡スチロールのように、発泡ビーズがこぼれたり、欠けて荷物に付着したりしません。
- 熱ラミネートにより清潔に使用できます。使用後、表面のフィルムの汚れを拭き取ることで、清潔に繰り返し使用することが出来ます。


端面被覆処理 《汚れに強く長持ち》

フィルム剥離防止。汚れ簡単拭き取りOK！

端面に被覆処理を施し、発泡ポリエチレンを特殊フィルムで完全に覆うことで、フィルム剥離を抑制し端面部が汚れても、表面同様、簡単に拭き取れます。丈夫で長持ちです。又、帯電防止性付加でホコリやゴミを付きにくくします。

【用途】

- 各種の荷物を輸送・運搬する際の仕切り・緩衝材・荷崩れ防止用
- トラック荷台と荷物・荷物と荷物の隙間うめ用



コーナーカットなし(TBシリーズ)



コーナーカットあり(TBSシリーズ)

品番	TB2012S	TB2023S	TB3012S	TB3023S	TB4012S	TB4023S	TB5012S	TB5023S
厚さ(mm)	約20		約30		約40		約50	
サイズ(mm)	1100×1200	1100×2300	1100×1200	1100×2300	1100×1200	1100×2300	1100×1200	1100×2300
入数(枚)	10	10	10	5	5	5	5	5
発送ロット(枚)	10	10	10	10	10	10	10	10

※端面処理なしタイプ(TBシリーズ)ございます。規格は同じです。

※ご用命により特注サイズの注文も承ります。

※品質改良のため予告なく仕様変更する場合がありますので、ご了承ください。

2090

タフボード

パレットスペーサー

- スペーサーの定番！
曲げても割れない！柔軟で丈夫！！
- 柔軟性に優れた発泡成形板
 - 角R付きで差し込みスムーズ！
 - 使いやすいサイズの定尺品

規格サイズ

厚み(mm)	サイズ(mm)	梱包	色
40	900×1200	8枚/ポリ袋	ライトグレー
	900×1400	8枚/ポリ袋	
50	1000×1200	6枚/ポリ袋	ライトグレー
60	900×1400	5枚/ポリ袋	

タフボード

- サイズフリー！！
環境にやさしいリサイクル可能素材
- 発泡PEの積層板状タイプ
 - ロゴ、名入れが可能に※

規格サイズ

厚み(mm)	サイズ(mm)	梱包	色
40	1000×1200	7枚/ポリ袋	白
50		6枚/ポリ袋	
60		5枚/ポリ袋	

最大寸法：120×1000×2300mm

上記サイズ以外もご用意できます。

※一部対応できない仕様があります。

クリーンスペーサー

- ハイグレードタイプ！
デリケートな商品の輸送に最適！
- 発泡成形品をフィルムでラミネート！
 - 飲料缶(空缶)輸送に最適！
 - 長尺なのに軽量！

規格サイズ

厚み(mm)	サイズ(mm)	梱包	色
20	1000×2250	12枚/ポリ袋	グリーン
30		8枚/ポリ袋	
40		6枚/ポリ袋	
20	1100×2300	12枚/ポリ袋	ブルー

エアープランク

- 超低コスト！ワンウェイに最適！
キャブロンによるJSP独自のスペーサー！！
- ハイバリアーナイロンによるエア抜けなし！
 - 空気のように超軽量！
 - 折り曲げ可能！使い方次第で広がる用途！

基本サイズ ※受注生産

厚み(mm)	サイズ(mm)	梱包
20	1100×1200	15枚/ポリ袋
40		7枚/ポリ袋
60		5枚/ポリ袋


最大長さ：2400mmまで

上記サイズ以外もご用意できます。


4101

加工例 いろいろの組合せが可能です。


丸タイプ



150Rタイプ



角タイプ



野積みカバー

フナイ野積み専用カバー パレット用/フレコン用/フレコンキャップ用
ストックヤードの有効利用、雨天時の出荷作業の効率化。
高積み作業での安全性の確保。雨・雪・日光・風・埃からあなたの大切な荷物を護る、それがフナイの専用カバーです。

【特長】

集合カバーから個別カバーに切り換えて、利便性と作業効率を大幅にアップしました。

●耐候性、強度、防水性に優れ、屋外使用に長期間耐えられる素材を、多種取り揃えております。

パレットフレコンカバー

パレット・フレコン等のサイズ形状及荷姿は非常に多様化しています。

ご希望の仕様をお聞かせ下さい。あらゆるサイズを1枚から対応致します。



5703

フナイUVシート

フナイUVシート
ポリエチレン製クロスシート #4000・#3400

【特長】

●軽い・・・重さは綿帆布・エステル帆布・エステルターポリンと比べて1/3～1/2です。

●強い・・・織物になっており、突起物等による小孔が生じても広がる心配性がありません。

●経済性・・・安く経済性に富んでいます。

●耐候性・・・紫外線に対する耐候剤を添加しており一般のブルーシートと比べ長持ちします。

●耐寒性・・・気温の低い場所でも生地の風合いが変わりません。

※季節によって昼夜の気温差が激しい時には内部に結露することがありますのでご注意ください。

UV#4000 シルバー

規格サイズ(m)	入数
(約) 3.6×5.4	5枚
(約) 5.4×5.4	4枚
(約) 5.4×7.2	3枚
(約) 7.2×7.2	3枚
(約) 7.2×9.0	2枚
(約) 10×10	1枚

UV#3400 シルバー/ブラック

規格サイズ(m)	入数
(約) 3.6×5.4	10枚
(約) 5.4×5.4	7枚
(約) 5.4×7.2	5枚
(約) 7.2×7.2	4枚
(約) 7.2×9.0	3枚
(約) 10×10	2枚

※サイズは呼称サイズであり実寸は若干の誤差があります。

【特注品】

シート・カバー類の特注品は1枚からでも承っております。

【カラーサンプル】※現物と写真のカラーは若干の差異がございます。

UV#4000シルバーク



UV#3400シルバーク /ブラック



5703

オルファカッター



折る刃式カッターのパイオニア、オルファの多用途ラインアップ

ハイパー L 型



ハイパー AL 型



万能 L 型



万能 M 厚型



A プラス New



ハイパー A 型



シルバー



※ステンレス替刃 2 枚付

ブラック S 型



細工カッター



セーフティカッター



〈フック S 刃にも対応〉

フックカッター L 型



セーフティ ラップカッター



マルカッター 45・C 型



クラフトナイフ S 型



クラフトナイフ L 型



新サブナイフ L 型



※本体裏面に替刃を 1 枚内蔵しています。

〈フック S 刃にも対応〉

カッター挽き廻し鋸 New



〈鋸側〉



〈カッター側〉

スクレーパー L 型



T-45



ボキステーション New



マグネタッチ



折れ線なし替刃



通常の刃

オルファカッター

商 品 名	品 番	カートン 入数	価格 (円)	プリスター サイズ	特長・用途
ハイパー L 型	192B	10x20	オープン	200x80	握りやすいエラストマ樹脂
ハイパー AL 型	193B	10x20	オープン	200x80	
万能 L 型	11B	10x20	550	200x80	大型カッターの決定版
万能 M 厚型	203B	10x20	オープン	200x80	小型カッターのサイズ×大型刃の力強さ
A プラス	215B	10x20	330	200x50	ハイスタンダード小型カッター
ハイパー A 型	198B	10x20	オープン	200x50	握りやすいエラストマ樹脂
シルバー	8B	10x10	660	200x60	オールステンレス
ブラック S 型	2B	10x20	220	200x50	ロングセラーの小型カッター
細工カッター	141B	10x10	550	200x60	刃先 30 度で細かな作業向け
セーフティカッター	149B	10x10	550	200x80	スプリング式で刃が自動収納
フックカッター L 型	107B	10x10	880	220x95	ロープや PP バンドの切断に
マルカッター 45・C 型	29B	10x10	1200	240x116	下地や荷を傷つけないすくい切り
セーフティラップカッター	210B	10x20	オープン	200x80	
クラフトナイフ S 型	26B	10x20	350	200x50	切れ味抜群の切り出しナイフ
クラフトナイフ L 型	34B	10x20	600	200x70	アウトドアにも使えるオールステンレス
新サブナイフ L 型	108B	10x20	400	200x80	幅広い用途に使える万能ナイフ
カッター挽き廻し鋸	217B	10x10	オープン	220x95	挽き廻し用の鋸と M 厚型カッターが一体化
ボキステーション	214B	5x20	オープン	200x100	折りたくなるレバー式の刃折器
スクレーパー L 型	35LB	10x20	450	220x80	削がす、削るなどの作業に最適
T-45	202B	10x10	800	220x95	薄い刃を反らせて使うスクレーパー
マグネタッチ	95B2	10x30	360	191x75	マグネット内蔵のコンパクトナイフ
折れ線なし替刃 (大)	LB50K-OSN	50x60	オープン	-	刃の混入防止対策に
	LB300-OSN	300x10	オープン	-	
折れ線なし替刃 (小)	LB50K-OSN	50x100	オープン	-	
	LB300-OSN	300x10	オープン	-	

オルファカッター替刃

商 品 名	品 番	入数 (枚)	カートン 入数	価格 (円)	個装 形状	適合 品番
オルファカッター替刃 (大)	LB10K	10	20x10	330	ブラケース	11
	LB50K	50	10x6	1,480	ブラケース	192
特専黒刃 (大)	LBB10K	10	20x10	330	ブラケース	193
	LBB50K	50	10x6	1,480	ブラケース	
オルファカッター替刃 (M 厚)	MTB10B	10	10x20	オープン	プリスター	203・217
オルファカッター替刃 (小)	SB10K	10	20x10	220	ブラケース	2
	SB50K	50	10x10	780	ブラケース	8
ステンレス替刃 (小)	SSB5B	5	10x20	300	プリスター	198
特専黒刃 (小)	BB10K	10	20x10	220	ブラケース	215
	BB50K	50	10x10	780	ブラケース	
細工カッター替刃	XB141	10	10x10	440	プリスター	141・215
サブナイフ L 型替刃	XB108S	5	10x20	250	ポリシース	108・149
	XB108F	2	10x20	350	ポリシース	
クラフトナイフ L 型替刃	XB34	2	10x20	350	ポリシース	34
クラフトナイフ S 型替刃	XB26	2	10x20	250	ポリシース	26
円形刃 45 ミリ替刃	RB45-1	1	10x20	350	プリスター	29
	RB45-10	10	5x10	3,150	プリスター	
T-45 替刃	XB18	4	10x20	300	ポリシース	202
フックカッター L 型替刃	XB107	1	10x20	500	プリスター	107
セーフティラップカッター替刃	XB210	10	10x20	オープン	プリスター	210
挽き廻し鋸刃	XB217	1	10x10	オープン	ブラケース	217

産業用ロープ

■取扱ロープ一覧表

材質		打方
クレモナ	麻	三ツ打
クレポリ混燃	綿	ハツ打(クロス)
ナイロン	サラン	金剛打(12打)
ポリエチレン	VS	16打
PP各種	アクリル	W打
ポリエステル各種	その他各種	各種組紐
		各種燃り糸



項目/素材	クレモナ	ポリエステル	ナイロン	塩化ビニリデン	ポリエチレン	ポリプロピレン	麻	綿
引張強度(順位)	3	2	1	7	5	4	6	8
比重	1.26 ~ 1.3	1.38	1.14	1.39	0.94 ~ 0.96	0.91	1以上	1以上
対熱性(順位)	3	2	4	5	6	5	1	1
耐紫外線	◎	○	○	○	○	△	△	△
その他特性	綿ロープの風合い。すべりにくい。耐候・耐水性。長期で収縮硬化。	引張強度大。耐水性。硬化しない。	特に引張強度が大きい。	耐水性。電気絶縁性。	耐薬品性。耐水性。すべりやすい。	耐薬品性。耐水性。すべりやすい。	水にぬれると強度が上昇するが、長期的には腐敗する。	柔らかい風合い。すべりにくい。



クレモナロープ

耐候性・耐水性に優れ、屋外の使用に最適。信頼のブランド。



クレポリ混燃ロープ

しなやかで使い易く、トラックロープに最適。



ナイロンロープ

引張強度に優れている。柔軟で扱い易く、衝撃に強い。



ポリエチレンロープ

耐水性に優れ、色の種類が多い。



PPロープ

耐水性に優れ、軽くて使い易い。トラックロープに最適。



PPアロマロープ

耐水性に優れ、スレに強い。



麻ロープ

天然繊維。強くて滑りにくい。耐水性に劣る。



エステルスパンロープ

強力で耐久性にも優れ、水に濡れても硬くなりにくい。



パイレンロープ

耐薬品性に優れ、軽い。



VSロープ

クレモナとほぼ同等の性能を有する。やや硬くなりやすい。



綿ロープ

しなやかで扱い易い。環境にも優しい。



標識ロープ

工事標示用。



アクリル紅白ロープ

祭事や装飾用のロープに最適。



サランロープ

ケーブル等の結線紐として最適。



クレモナスピンドル(黒)

ケーブル等の結線紐として最適。



綿スピンドル

扱い易く、手芸用等に最適。



シート紐

シートのハトメの連結に最適。

産業用ロープ

■ロープ規格一覧

	クレモナ	ナイロン	ポリエチレン	PPアロマー	PPテープ	ハイクレ	麻	綿	VS
3m/m	○	○	○	△	○	○	△	○	○
4m/m	○	○	○	△	○	○	△	○	○
5m/m	○	○	○	△	○	○	△	○	○
6m/m	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7m/m	○	△	△	△	△	△	△	○	△
8m/m	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9m/m	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10m/m	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12m/m	○	○	○	○	○	○	○	○	○
14m/m	○	○	○	○	○	○	○	○	○
16m/m	○	○	○	○	○	○	○	○	○
18m/m	○	○	○	○	○	○	○	○	○
20m/m	○	○	○	○	△	△	○	○	○
22m/m	○	○	○	○	△	△	○	○	○
24m/m	○	○	○	○	△	△	○	○	○
28m/m	△	△	△	△	△	△	○	△	△
30m/m	○	○	○	○	△	△	○	○	△
36m/m	○	△	△	△	△	△	○	△	△
38m/m	△	△	△	△	△	△	○	△	△
40m/m	○	△	△	△	△	△	△	△	△
45m/m	△	△	△	△	△	△	○	△	△
50m/m	△	△	△	△	△	△	○	△	△

○：通常在庫品 △：受注生産品（在庫がある場合もありますのでご確認ください。）
上記サイズ以外にも製作可能です。お気軽にお問い合わせください。

■オプション




ドラム巻



ボビン巻



トラックロープ 一般用（袋入り）



アイ加工

逆サツマ加工

エンドレス加工

その他用途に合わせて加工
致します。
お気軽にご相談ください。

電撃殺虫器

ビオニー電撃殺虫器(屋内用)α-10A型

ビオニー電撃殺虫器(屋外用)α-200型 吊下げ式

【特長】

- 害虫の好む光(波長3650Å)で誘い寄せ高電圧で感電死させます。
- 本器は安全装置で危険はありません。
- 虫受皿は簡単に取りはずせ虫の死がいの処理が衛生的に行なえます。
- 底床型でスペースを取りません。

【用途】

食品関係、食品加工：製菓、製パン所、ハム、ソーセージ、缶詰、カマボコ、みそ等
卸、小売：スーパー、市場、鮮魚、食肉、食品販売店等
調理場：給食センター、ホテル、ドライブイン、旅館、食堂、寿司屋、病院、学校、会社等
酪農場、畜産：牛舎、鶏舎、豚舎等
スポーツ関係、練習場：ゴルフ、テニス、及びその周辺
工場関係、製造工程：染色、各種フィルム、写真印刷、化粧合板等
一般家庭：勉強部屋、トイレ、台所、ムード照明、犬猫小屋

型 式	α-10A型	α-200型(屋外用)
本 体 寸 法(mm)	横444×高さ315×奥行320	横800×高さ323×奥行303
重 量	7.7kg	16kg
電 源 電 圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
2 次 電 圧/電 流	3500V コンデンサー内蔵 /18～15mA	7000V コンデンサー内蔵 /19～16mA
捕 虫 ラ ン プ	FL-10BL×2本	FL-20SBL-K 2本

5600

ツカサワイパー ECO

【特長】

経済的で吸水性に優れたスタンダードタイプです。再生紙を使用した環境に優しい製品です。

エンボス加工により、しっかりとした拭き心地、工場メンテナンス、工具のお手入れ等に万能な紙ウエスです。

	TW-10	TW-20	TW-20R ジャンボロール
素 材	再生紙(レギュラー)	再生紙(厚手)	再生紙(厚手)
色	ホワイ	ホワイ	ホワイ
シートサイズ	220mm×225mm	220mm×225mm	300mm×300mm
枚 数	200枚	200枚	1000カット
ケース入数	40パック	30パック	4ロール

ツカサワイパーの使用例

機械部品の
クリーニングに



作業後の手拭きに



機械や工具の
汚れ拭きに



油、汚れなどの
拭取り作業に



4700